

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-breck-br-326-va100-p-12378.html>



Tarcze hamulcowe BRECK BR 326 VA100

Nasza cena brutto	146 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	BR326VA100
Kod producenta	BR 326 VA100
Kod EAN	5901958625930
Producent	BRECK
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe

Opis produktu

Tarcza hamulcowa BRECK BR 326 VA100 - należy zamówić 2 szt. w celu wymiany obu tarcz na jednej osi.

Numery zamienne

ALFA ROMEO

46401356

ALFA ROMEO

60812137

FIAT

46401356

FIAT

46542383

FIAT

52015293

FIAT

60812137

FIAT

71739640

LANCIA

46401356

APEC BRAKING

DSK822

ATE

24.0122-0197.1

BOSCH

0 986 478 639

BREMBO

09.5843.10

DELPHI

BG3574

FERODO

DDF762

MINTEX

MDC1084

TEXTAR

92069603

TRW

DF2734

ALFA ROMEO

52015293

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Powierzchnia

pokryty

Kolor

szary

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

bez łożyska

średnica zewnętrzna [mm]

257,2

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Wysokość [mm]

40,3

Średnica otworu centrującego [mm]

59

Ø sworznie [mm]

98

Minimalna grubość [mm]

20,2

Ilość otworów

4

Zastosowanie

ALFA ROMEO MITO (955_)

0.9 (101KM / 74kW) benzyna (od 2013.12)

ALFA ROMEO MITO (955_)

0.9 TwinAir (86KM / 63kW) benzyna (od 2011.07)

ALFA ROMEO MITO (955_)

0.9 TwinAir (105KM / 77kW) benzyna (od 2013.04)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 (69KM / 51kW) benzyna (od 2011.05)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 (95KM / 70kW) benzyna (od 2008.09 do 2013.08)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 (78KM / 58kW) benzyna (od 2008.08 do 2013.08)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 (78KM / 57kW) benzyna (od 2011.03)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 MultiAir (105KM / 77kW) benzyna (od 2009.09 do 2013.08)

FIAT 500 (312_)

1.3 D Multijet (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2009.12)

FIAT 500 (312_)

1.4 (100KM / 74kW) benzyna (od 2007.10)

FIAT 500 C (312_)

1.3 D Multijet (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2009.09)

FIAT 500 C (312_)

1.4 (100KM / 74kW) benzyna (od 2009.09)

FIAT 500 C (312_)

1.4 (102KM / 75kW) benzyna (od 2011.09)

FIAT BRAVO II (198_)

1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 2007.04 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.4 LPG (90KM / 66kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.12 do 2014.12)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.3 D Multijet (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2010.01)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.3 JTD 16V (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2006.12)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.3 JTD 16V Multijet (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2006.08)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.4 (77KM / 57kW) benzyna (od 2005.10)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2001.10)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.6 Natural Power (103KM / 76kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2002.09)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.6 Natural Power (92KM / 68kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2004.02 do 2009.07)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.9 JTD (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.10)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.9 JTD (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2003.07)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.9 JTD Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2006.12)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.3 D Multijet (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2005.10)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.3 JTD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2005.05)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.4 (77KM / 57kW) benzyna (od 2005.10)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2001.10)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.6 Natural Power (103KM / 76kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2002.09)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.6 Natural Power (92KM / 68kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2005.11 do 2009.07)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.9 D Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2005.10)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.9 JTD (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.10)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.9 JTD (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2003.07)

FIAT FIORINO Nadwozie pełne/minivan (225_)

1.3 D Multijet (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2007.11)

FIAT FIORINO Nadwozie pełne/minivan (225_)

1.3 D Multijet (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2015.03)

FIAT FIORINO Nadwozie pełne/minivan (225_)

1.4 (73KM / 54kW) benzyna (od 2007.11)

FIAT FIORINO Nadwozie pełne/minivan (225_)

1.4 (78KM / 57kW) benzyna (od 2009.10)

FIAT FIORINO Nadwozie pełne/minivan (225_)

1.4 Natural Power (69KM / 51kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2008.06)

FIAT FIORINO Nadwozie pełne/minivan (225_)

1.4 Natural Power (78KM / 57kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2008.06)

FIAT IDEA (350_)

1.2 16V (80KM / 59kW) benzyna (od 2004.01)

FIAT IDEA (350_)

1.3 D Multijet (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2004.01)

FIAT IDEA (350_)

1.4 (77KM / 57kW) benzyna (od 2005.10)

FIAT IDEA (350_)

1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 2003.12)

FIAT IDEA (350_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2004.01)

FIAT IDEA (350_)

1.4 LPG (78KM / 57kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2004.10)

FIAT LINEA (323_, 110_)

1.3 D Multijet (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.06)

FIAT LINEA (323_, 110_)

1.3 D Multijet (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2009.09)

FIAT LINEA (323_, 110_)

1.3 JTD Multijet (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2006.10)

FIAT LINEA (323_, 110_)

1.4 (77KM / 57kW) benzyna (od 2007.06)

FIAT PANDA (169_)

1.3 D Multijet 4x4 (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2004.10)

FIAT PANDA (169_)

1.3 JTD Multijet 4x4 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.09 do 2013.08)

FIAT PANDA (169_)

1.4 (100KM / 74kW) benzyna (od 2006.10)

FIAT PANDA Nadwozie pełne / liftback (169_)

1.2 4x4 (69KM / 51kW) benzyna (od 2010.09)

FIAT PUNTO (188_)

1.8 130 HGT (130KM / 96kW) benzyna (od 1999.09 do 2012.03)

FIAT QUBO (225_)

1.3 D Multijet (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2008.02)

FIAT QUBO (225_)

1.3 D Multijet (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2015.03)

FIAT QUBO (225_)

1.4 (73KM / 54kW) benzyna (od 2008.02)

FIAT QUBO (225_)

1.4 (78KM / 57kW) benzyna (od 2009.10)

FIAT QUBO (225_)

1.4 Natural Power (78KM / 57kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2009.10)

FIAT STILO (192_)

1.2 16V (80KM / 59kW) benzyna (od 2002.02 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2003.10 do 2006.12)

FIAT STILO (192_)

1.4 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 2005.03 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.6 (136KM / 100kW) benzyna (od 2005.04 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2001.10 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.05 do 2006.11)

LANCIA DEDRA (835_)

1.8 GT 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.03 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 1994.07 do 1999.07)

LANCIA DEDRA SW (835_)

1.8 GT 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.03 do 1999.07)

LANCIA DEDRA SW (835_)

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 1994.07 do 1999.07)

LANCIA MUSA (350_)

1.3 D Multijet (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2004.10 do 2012.09)

LANCIA MUSA (350_)

1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 2007.10 do 2012.09)

LANCIA MUSA (350_)

1.4 (95KM / 70kW) benzyna (od 2004.10 do 2012.09)

LANCIA MUSA (350_)

1.4 (78KM / 57kW) benzyna (od 2005.09 do 2012.09)

LANCIA MUSA (350_)

1.4 LPG (78KM / 57kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2010.11 do 2012.09)

LANCIA YPSILON (843_)

1.2 (80KM / 59kW) benzyna (od 2003.10 do 2011.12)

LANCIA YPSILON (843_)

1.3 D Multijet (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2011.12)

LANCIA YPSILON (843_)

1.3 D Multijet (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2011.12)

LANCIA YPSILON (843_)

1.3 D Multijet (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2007.05 do 2011.12)

LANCIA YPSILON (843_)

1.3 JTD (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2011.12)

LANCIA YPSILON (843_)

1.4 (78KM / 57kW) benzyna (od 2006.02 do 2011.12)

LANCIA YPSILON (843_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2003.10 do 2011.12)

O producencie

Firma Breck to wiodący producent tarcz i klocków hamulcowych.

Od ponad 25 lat dostarcza najwyższej jakości produkty i usługi swoim klientom. Breck stawia na innowacyjność i ciągłe udoskonalanie, dzięki czemu produkt jest wyjątkowy w swojej wydajności i trwałości. Firma posiada zespół specjalistów, którzy pracują nad udoskonaleniem produktów, aby zapewnić klientom wyjątkowe doświadczenie bez względu na ich potrzeby. Breck oferuje szeroki wybór produktów, w tym tarcze, klocki hamulcowe, przednie i tylne zaciski, przewody hamulcowe, szczęki hamulcowe i wiele innych. Firma jest dumna z wysokiej jakości produktów i usług, które oferuje na całym świecie.



Innowacyjne rozwiązania stosowane w tarczach i klockach hamulcowych

Sukces Breck to innowacyjna technologia i najwyższej jakości surowce, z których tworzą części samochodowe. Materiały cierne z rodziny LU700 zaprojektowane zostały z myślą o wymagających użytkownikach. Charakteryzują się niskim zużyciem (m.in. dlatego nie zanieczyszczają felg) oraz gwarantują wysoką skuteczność hamowania.

Stale kontrolowany proces produkcji gwarantuje otrzymanie skutecznego, bezpiecznego i precyzyjnie wykonanego produktu. Dzięki temu, połączenie obu produktów Breck – tarcz z klockami hamulcowymi – spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów w zakresie eksploatacji układu hamulcowego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz testom prowadzonym na układach hamulcowych, gwarantują wykonanie tarcz zgodnie z najnowszymi tendencjami w budowie tych układów.



Ultranowoczesny zakład produkujący klocki i tarcze hamulcowe najwyższej jakości

W Budzynie znajduje się obecnie najnowocześniejsza fabryka materiałów ciernych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej powierzchnia to blisko 19 tys. m². Co w niej powstaje? Oczywiście klocki hamulcowe Breck, rocznie aż ponad 5 mln! W naszej nowej fabryce dysponujemy m.in. automatyczną mieszalnią oraz liniami technologicznymi o wysokiej jakości. Dzięki tak nowoczesnemu zakładowi produkcyjnemu mamy pewność, że produkty będą spełniały wszystkie wyśrubowane wymagania

nie tylko podczas naszych testów, ale przede wszystkim podczas codziennych podróży milionów ludzi w Polsce i na świecie.

