Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:11

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-brembo-08500514-p-8713.html



# Tarcze hamulcowe BREMBO 08.5005.14

| | |
|---|---|
| Nasza cena brutto | **132 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 h** |
| Numer katalogowy | **08.5005.14** |
| Kod producenta | **08.5005.14** |
| Producent | **BREMBO** |
| Średnica [mm] | **226** |
| Typ tarczy hamulcowej | **pełny** |
| Rodzaj produktu | **Tarcze hamulcowe** |
| Strona montażu | **oś tylna** |

## Opis produktu

Nazwa handlowa: tarcze hamulcowe SEAT CORDOBA. Brembo jest światowym liderem w zakresie projektowania i produkcji tarcz hamulcowych, wykorzystywanych jako wyposażenie fabryczne przez największych producentów samochodów.

## Numery zamienne

SEAT

357615601

VW

191615601

VW

191615601B

VW

357615601

VW

6N0615601

AP

14133E

AP

X14133

APEC BRAKING

DSK213

ATE

24011001111

ATE

24011002752

BENDIX

561460B

BENDIX

562372B

BOSCH

0986478331

BOSCH

0986BB4064

BRAKE ENGINEERING

DI953560

BRECO

BS7369

BREMBO

08500575

DELPHI

BG2389

FERODO

DDF137

FERODO

DDF137C

JURID

561460J

JURID

562372J

METELLI

230117

OE

191615601

OE

357615601

PAGID

53911

SBS

15962

SBS

15962S

SBS

16081S

SBS

1815202323

SBS

1815204724

SBS

1815204728

SBS

1815209317

TEXTAR

92041800

TEXTAR

92041803

TRW

DF1529

VALEO

186288

ZIMMERMANN

600159900

## Parametry

średnica otworu centrującego [mm]

39.8

Ilość otworów

4

Minimalna grubość [mm]

8

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Wysokość [mm]

71.2

średnica [mm]

226

## Zastosowanie

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

**1.8 i 16V** (129KM / 95kW) benzyna (od 1993.10 do 1996.08)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

**1.9 TDI** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.08 do 2002.10)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

**1.9 TDI** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1997.03 do 2002.10)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

**2.0 i** (115KM / 85kW) benzyna (od 1993.02 do 1999.06)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

**2.0 i 16V** (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.08 do 1999.06)

SEAT CORDOBA Vario (6K5)

**1.9 TDI** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.08 do 2002.12)

SEAT CORDOBA Vario (6K5)

**1.9 TDI** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1997.07 do 2002.12)

SEAT IBIZA II (6K1)

**1.8 i 16V** (129KM / 95kW) benzyna (od 1993.11 do 1996.08)

SEAT IBIZA II (6K1)

**1.9 TDI** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.08 do 2002.02)

SEAT IBIZA II (6K1)

**1.9 TDI** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1997.02 do 2002.02)

SEAT IBIZA II (6K1)

**2.0 i** (115KM / 85kW) benzyna (od 1993.03 do 1999.08)

SEAT IBIZA II (6K1)

**2.0 i 16V** (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.08 do 1999.08)

SEAT TOLEDO I (1L)

**1.8 16V** (133KM / 98kW) benzyna (od 1991.05 do 1999.03)

SEAT TOLEDO I (1L)

**1.8 16V** (125KM / 92kW) benzyna (od 1991.05 do 1999.03)

SEAT TOLEDO I (1L)

**2.0 i** (115KM / 85kW) benzyna (od 1991.05 do 1999.03)

VW CORRADO (53I)

**1.8 16V** (136KM / 100kW) benzyna (od 1989.04 do 1992.07)

VW CORRADO (53I)

**1.8 G60** (160KM / 118kW) benzyna (od 1988.09 do 1993.09)

VW CORRADO (53I)

**2.0 i** (115KM / 85kW) benzyna (od 1993.04 do 1995.12)

VW CORRADO (53I)

**2.0 i 16V** (136KM / 100kW) benzyna (od 1991.08 do 1995.12)

VW GOLF II (19E, 1G1)

**1.8** (84KM / 62kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.01)

VW GOLF II (19E, 1G1)

**1.8** (90KM / 66kW) benzyna (od 1984.08 do 1991.10)

VW GOLF II (19E, 1G1)

**1.8 GTI** (112KM / 82kW) benzyna (od 1983.08 do 1991.10)

VW GOLF II (19E, 1G1)

**1.8 GTI** (107KM / 79kW) benzyna (od 1985.08 do 1987.10)

VW GOLF II (19E, 1G1)

**1.8 GTI** (105KM / 77kW) benzyna (od 1985.01 do 1985.07)

VW GOLF II (19E, 1G1)

**1.8 GTI 16V** (129KM / 95kW) benzyna (od 1986.02 do 1991.10)

VW GOLF II (19E, 1G1)

**1.8 GTI 16V** (139KM / 102kW) benzyna (od 1986.02 do 1990.06)

VW GOLF II (19E, 1G1)

**1.8 GTI Cat** (107KM / 79kW) benzyna (od 1987.01 do 1991.10)

VW GOLF II (19E, 1G1)

**1.8 GTI G60** (160KM / 118kW) benzyna (od 1990.04 do 1991.07)

VW GOLF II (19E, 1G1)

**1.8 i Cat** (90KM / 66kW) benzyna (od 1987.08 do 1991.10)

VW GOLF II Van (19E, 1G1)

**1.8 i** (90KM / 66kW) benzyna (od 1987.08 do 1991.07)

VW GOLF III (1H1)

**1.6** (101KM / 74kW) benzyna (od 1995.07 do 1997.08)

VW GOLF III (1H1)

**1.8** (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.11 do 1997.08)

VW GOLF III (1H1)

**1.8** (90KM / 66kW) benzyna (od 1991.11 do 1997.08)

VW GOLF III (1H1)

**1.9 TDI** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1993.08 do 1997.08)

VW GOLF III (1H1)

**1.9 TDI** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1996.04 do 1997.08)

VW GOLF III (1H1)

**2.0** (115KM / 85kW) benzyna (od 1991.11 do 1997.08)

VW GOLF III (1H1)

**2.0 GL** (107KM / 79kW) benzyna (od 1995.08 do 1997.09)

VW GOLF III Cabriolet (1E7)

**1.6** (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.10 do 1998.02)

VW GOLF III Cabriolet (1E7)

**1.8** (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.07 do 1998.05)

VW GOLF III Cabriolet (1E7)

**1.8** (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.07 do 1998.05)

VW GOLF III Cabriolet (1E7)

**1.9 TDI** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.08 do 1998.05)

VW GOLF III Cabriolet (1E7)

**1.9 TDI** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1996.07 do 1998.05)

VW GOLF III Cabriolet (1E7)

**2.0** (115KM / 85kW) benzyna (od 1993.07 do 1998.05)

VW GOLF III Variant (1H5)

**1.6** (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.07 do 1999.04)

VW GOLF III Variant (1H5)

**1.8** (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.07 do 1999.04)

VW GOLF III Variant (1H5)

**1.8** (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.07 do 1999.04)

VW GOLF III Variant (1H5)

**1.9 TDI** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.03 do 1999.04)

VW GOLF III Variant (1H5)

**1.9 TDI** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1996.04 do 1999.04)

VW GOLF III Variant (1H5)

**1.9 TDI Syncro** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.07 do 1999.04)

VW GOLF III Variant (1H5)

**2.0** (115KM / 85kW) benzyna (od 1993.07 do 1999.04)

VW GOLF III Variant (1H5)

**2.0** (107KM / 79kW) benzyna (od 1995.08 do 1996.04)

VW GOLF III Variant (1H5)

**2.0 Syncro** (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.08 do 1999.04)

VW GOLF IV Cabriolet (1E7)

**1.6** (100KM / 74kW) benzyna (od 1998.06 do 2002.06)

VW GOLF IV Cabriolet (1E7)

**1.8** (75KM / 55kW) benzyna (od 1998.06 do 2002.06)

VW GOLF IV Cabriolet (1E7)

**1.8** (90KM / 66kW) benzyna (od 1998.06 do 2002.06)

VW GOLF IV Cabriolet (1E7)

**1.9 TDI** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.06 do 2002.06)

VW GOLF IV Cabriolet (1E7)

**1.9 TDI** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1998.06 do 2002.06)

VW GOLF IV Cabriolet (1E7)

**2.0** (115KM / 85kW) benzyna (od 1998.06 do 2002.06)

VW JETTA I (16)

**1.8** (112KM / 82kW) benzyna (od 1982.08 do 1984.02)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

**1.8** (84KM / 62kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.01)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

**1.8** (112KM / 82kW) benzyna (od 1984.01 do 1991.10)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

**1.8** (107KM / 79kW) benzyna (od 1985.08 do 1987.10)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

**1.8** (90KM / 66kW) benzyna (od 1984.08 do 1991.10)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

**1.8 16V** (129KM / 95kW) benzyna (od 1986.08 do 1991.10)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

**1.8 16V** (140KM / 102kW) benzyna (od 1987.06 do 1989.12)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

**1.8 Cat** (90KM / 66kW) benzyna (od 1987.08 do 1991.10)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

**1.8 Cat** (107KM / 79kW) benzyna (od 1987.01 do 1991.10)

VW PASSAT (32B)

**2.2** (136KM / 100kW) benzyna (od 1985.01 do 1988.03)

VW PASSAT (3A2, 35I)

**1.6** (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.10 do 1996.08)

VW PASSAT (3A2, 35I)

**1.8** (107KM / 79kW) benzyna (od 1988.04 do 1993.07)

VW PASSAT (3A2, 35I)

**1.8** (112KM / 82kW) benzyna (od 1988.04 do 1992.07)

VW PASSAT (3A2, 35I)

**1.8 16V** (136KM / 100kW) benzyna (od 1988.04 do 1989.12)

VW PASSAT (3A2, 35I)

**1.8 GL** (139KM / 102kW) benzyna (od 1991.08 do 1993.09)

VW PASSAT (3A2, 35I)

**1.9 TDI** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1993.10 do 1996.08)

VW PASSAT (3A2, 35I)

**2.0** (115KM / 85kW) benzyna (od 1990.02 do 1996.08)

VW PASSAT (3A2, 35I)

**2.0** (107KM / 79kW) benzyna (od 1995.03 do 1996.08)

VW PASSAT (3A2, 35I)

**2.0 16V** (136KM / 100kW) benzyna (od 1988.08 do 1993.09)

VW PASSAT Variant (33B)

**2.2** (136KM / 100kW) benzyna (od 1985.01 do 1988.03)

VW PASSAT Variant (3A5, 35I)

**1.6** (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.07 do 1995.12)

VW PASSAT Variant (3A5, 35I)

**1.8** (107KM / 79kW) benzyna (od 1988.04 do 1990.07)

VW PASSAT Variant (3A5, 35I)

**1.8** (112KM / 82kW) benzyna (od 1988.04 do 1992.07)

VW PASSAT Variant (3A5, 35I)

**1.8 16V** (136KM / 100kW) benzyna (od 1988.04 do 1989.12)

VW PASSAT Variant (3A5, 35I)

**1.9 TDI** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1993.10 do 1997.05)

VW PASSAT Variant (3A5, 35I)

**2.0** (115KM / 85kW) benzyna (od 1990.02 do 1997.05)

VW PASSAT Variant (3A5, 35I)

**2.0** (107KM / 79kW) benzyna (od 1995.03 do 1996.08)

VW PASSAT Variant (3A5, 35I)

**2.0 16V** (136KM / 100kW) benzyna (od 1988.08 do 1993.09)

VW POLO (6N1)

**100 1.4 16V** (100KM / 74kW) benzyna (od 1996.04 do 1999.10)

VW POLO (6N1)

**120 1.6 16V GTI** (120KM / 88kW) benzyna (od 1998.09 do 1999.10)

VW POLO CLASSIC (6V2)

**1.6 MI** (101KM / 74kW) benzyna (od 2002.11 do 2006.07)

VW POLO CLASSIC (6V2)

**100 1.6** (100KM / 74kW) benzyna (od 1995.12 do 2001.09)

VW POLO CLASSIC (6V2)

**110 1.9 TDI** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1998.06 do 2002.01)

VW POLO CLASSIC (6V2)

**54 1.4** (54KM / 40kW) benzyna (od 1998.01 do 1999.08)

VW POLO CLASSIC (6V2)

**57 1.7 SDI** (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1997.07 do 2001.09)

VW POLO CLASSIC (6V2)

**60 1.4** (60KM / 44kW) benzyna (od 1995.12 do 2001.09)

VW POLO CLASSIC (6V2)

**64 1,9 D** (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1996.01 do 1996.10)

VW POLO CLASSIC (6V2)

**64 1.9 SDI** (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1995.12 do 1999.08)

VW POLO CLASSIC (6V2)

**68 1.9 SDI** (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2002.01)

VW POLO CLASSIC (6V2)

**75 1.4 16V** (75KM / 55kW) benzyna (od 1999.10 do 2001.09)

VW POLO CLASSIC (6V2)

**75 1.6** (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.11 do 2001.09)

VW POLO CLASSIC (6V2)

**75 1.6** (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.11 do 1997.09)

VW POLO CLASSIC (6V2)

**90 1.8** (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.01 do 2001.09)

VW POLO CLASSIC (6V2)

**90 1.9 TDI** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2001.09)

VW POLO Variant (6V5)

**1.4** (60KM / 44kW) benzyna (od 1997.05 do 2001.09)

VW POLO Variant (6V5)

**1.4** (54KM / 40kW) benzyna (od 1998.12 do 2001.09)

VW POLO Variant (6V5)

**1.4 16V** (75KM / 55kW) benzyna (od 1999.10 do 2001.09)

VW POLO Variant (6V5)

**1.6** (75KM / 55kW) benzyna (od 1997.05 do 2001.09)

VW POLO Variant (6V5)

**1.6** (101KM / 74kW) benzyna (od 1997.05 do 2001.09)

VW POLO Variant (6V5)

**1.7 SDI** (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1997.08 do 2001.09)

VW POLO Variant (6V5)

**1.8** (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.05 do 2001.09)

VW POLO Variant (6V5)

**1.9 SDI** (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1997.06 do 2001.09)

VW POLO Variant (6V5)

**1.9 SDI** (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2001.09)

VW POLO Variant (6V5)

**1.9 TDI** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1997.05 do 2001.09)

VW POLO Variant (6V5)

**1.9 TDI** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1998.06 do 2001.09)

VW SCIROCCO (53B)

**1.8** (90KM / 66kW) benzyna (od 1983.08 do 1992.07)

VW SCIROCCO (53B)

**1.8** (95KM / 70kW) benzyna (od 1985.11 do 1992.07)

VW SCIROCCO (53B)

**1.8** (112KM / 82kW) benzyna (od 1982.08 do 1989.12)

VW SCIROCCO (53B)

**1.8 16V** (139KM / 102kW) benzyna (od 1985.10 do 1989.07)

VW SCIROCCO (53B)

**1.8 16V** (129KM / 95kW) benzyna (od 1986.03 do 1992.07)

VW VENTO (1H2)

**1.6** (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.10 do 1998.09)

VW VENTO (1H2)

**1.8** (90KM / 66kW) benzyna (od 1991.11 do 1998.09)

VW VENTO (1H2)

**1.9 TDI** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1993.09 do 1998.09)

VW VENTO (1H2)

**1.9 TDI** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1996.04 do 1998.09)

VW VENTO (1H2)

**2.0** (115KM / 85kW) benzyna (od 1991.11 do 1998.09)

VW VENTO (1H2)

**2.0 GL** (107KM / 79kW) benzyna (od 1996.05 do 1997.12)

# O producencie

Brembo jest światowym liderem w zakresie projektowania i produkcji tarcz i klocków hamulcowych. Produkty Brembo jako wyposażenie fabryczne i części zamienne wykorzystywane są przez największych producentów samochodów osobowych i ciężarowych. Tarcze hamulcowe są również wytwarzane i sprzedawane na potrzeby niezależnego rynku części zamiennych (tzw. aftermarketu). Dzięki zintegrowaniu procesu produkcji i zastosowaniu najlepszego projektu i technologii konstrukcyjnej, obecnie w zakładach Brembo na całym świecie produkuje się 50 milionów tarcz rocznie. Aby wspierać swoich klientów i ich indywidualne strategie globalnego rozwoju firma Brembo posiada zakłady produkcyjne w Europie, USA, Meksyku, Brazylii i Chinach, mające zintegrowane podejście procesowe, po to by zoptymalizować koszty produkcji i logistyki. Dlatego też firma Brembo może zaoferować swoim klientom połączone korzyści scentralizowanego procesu rozwoju produktu i lokalnej produkcji dla maksymalnego zwiększenia konkurencyjności i jakości usług dla czołowych światowych producentów.