Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:06

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-brembo-08735211-p-8812.html



# Tarcze hamulcowe BREMBO 08.7352.11

| | |
|---|---|
| Nasza cena brutto | **119 zł** |
| Dostępność | **Na wyczerpaniu** |
| Czas wysyłki | **48 h** |
| Numer katalogowy | **08.7352.11** |
| Kod producenta | **08.7352.11** |
| Producent | **BREMBO** |
| Średnica [mm] | **261** |
| Typ tarczy hamulcowej | **pełny** |
| Rodzaj produktu | **Tarcze hamulcowe** |
| Strona montażu | **oś tylna** |

## Opis produktu

Nazwa handlowa: tarcze hamulcowe MAZDA 626. Brembo jest światowym liderem w zakresie projektowania i produkcji tarcz hamulcowych, wykorzystywanych jako wyposażenie fabryczne przez największych producentów samochodów.

## Numery zamienne

FORD

3415598

FORD

F32Z2C026A

MAZDA

G0YN26251

MAZDA

G0YN26251A

MAZDA

GA3Y26251

MAZDA

GA4Y26251

MAZDA

GA5Y26251

MAZDA

GA5Y26251A

MAZDA

GA5Y26251B

MAZDA

GA5Y26251C

MAZDA

GA5Y26251D

MAZDA

GA7Y26251

MAZDA

GA8Y26251

MAZDA

GTYF26251B

MAZDA

GTYF26251C

AP

14723

APEC BRAKING

DSK500

ATE

24011002341

BENDIX

561717B

BOSCH

0986478633

BOSCH

0986AB6403

BOSCH

0986AB9614

BRAKE ENGINEERING

DI955286

BRECO

BS7561

BREMBO

08735211

DELPHI

BG2806

FERODO

DDF524

FERODO

DDF524C

JURID

561717J

METELLI

230786

OE

GA3Y26251

PAGID

52021

SBS

16090

SBS

1815203227

SBS

1815203228

SBS

1815204823

TEXTAR

92062100

TRW

DF2705

VALEO

186458

## Parametry

Powierzchnia

pokryty

Moment dokręcenia [Nm]

100

średnica otworu centrującego [mm]

72

Ilość otworów

5

Minimalna grubość [mm]

8

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Wysokość [mm]

40.2

średnica [mm]

261

## Zastosowanie

FORD USA PROBE II (ECP)

**2.0 16V** (116KM / 85kW) benzyna (od 1993.10 do 1998.03)

FORD USA PROBE II (ECP)

**2.5 V6 24V** (162KM / 119kW) benzyna (od 1993.10 do 1998.03)

FORD USA PROBE II (ECP)

**2.5 V6 24V** (163KM / 120kW) benzyna (od 1994.12 do 1998.03)

MAZDA 626 IV (GE)

**1.8 i** (105KM / 77kW) benzyna (od 1992.01 do 1997.04)

MAZDA 626 IV (GE)

**1.8 i** (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.08 do 1997.04)

MAZDA 626 IV (GE)

**1.8 i** (106KM / 78kW) benzyna (od 1994.05 do 1997.06)

MAZDA 626 IV (GE)

**2.0 D** (76KM / 56kW) olej napędowy (od 1994.05 do 1997.06)

MAZDA 626 IV (GE)

**2.0 D GLX Comprex** (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1992.10 do 1997.04)

MAZDA 626 IV (GE)

**2.0 i** (115KM / 85kW) benzyna (od 1992.01 do 1997.04)

MAZDA 626 IV (GE)

**2.0 i 4WD** (116KM / 85kW) benzyna (od 1992.04 do 1997.04)

MAZDA 626 IV Hatchback (GE)

**1.8** (105KM / 77kW) benzyna (od 1991.08 do 1997.04)

MAZDA 626 IV Hatchback (GE)

**1.8** (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.08 do 1997.04)

MAZDA 626 IV Hatchback (GE)

**2.0 D GLX Comprex** (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1993.01 do 1997.04)

MAZDA 626 IV Hatchback (GE)

**2.0 i** (115KM / 85kW) benzyna (od 1991.08 do 1997.04)

MAZDA 626 IV Hatchback (GE)

**2.0 i 4WD** (116KM / 85kW) benzyna (od 1992.04 do 1997.04)

MAZDA 626 IV Hatchback (GE)

**2.5 24V** (165KM / 121kW) benzyna (od 1992.01 do 1997.04)

MAZDA 626 IV Hatchback (GE)

**2.5 24V** (163KM / 120kW) benzyna (od 1994.08 do 1997.04)

MAZDA 626 V (GF)

**1.8** (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.05 do 1999.12)

MAZDA 626 V (GF)

**1.8** (100KM / 74kW) benzyna (od 1999.12 do 2002.10)

MAZDA 626 V (GF)

**2.0** (115KM / 85kW) benzyna (od 1997.05 do 2002.10)

MAZDA 626 V (GF)

**2.0** (136KM / 100kW) benzyna (od 1998.04 do 2002.10)

MAZDA 626 V (GF)

**2.0 DI TD** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2002.10)

MAZDA 626 V (GF)

**2.0 TD** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2002.10)

MAZDA 626 V (GF)

**2.0 Turbo DI** (101KM / 74kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2002.10)

MAZDA 626 V Hatchback (GF)

**1.8** (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.05 do 1999.12)

MAZDA 626 V Hatchback (GF)

**1.8** (100KM / 74kW) benzyna (od 1999.12 do 2002.10)

MAZDA 626 V Hatchback (GF)

**2.0** (115KM / 85kW) benzyna (od 1997.05 do 2002.10)

MAZDA 626 V Hatchback (GF)

**2.0 DITD** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2002.10)

MAZDA 626 V Hatchback (GF)

**2.0 H.P.** (136KM / 100kW) benzyna (od 1998.02 do 2002.10)

MAZDA 626 V Hatchback (GF)

**2.0 TD** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2002.10)

MAZDA 626 V Hatchback (GF)

**2.0 Turbo DI** (101KM / 74kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2002.10)

MAZDA 626 V Station Wagon (GW)

**1.8** (90KM / 66kW) benzyna (od 1998.02 do 2000.01)

MAZDA 626 V Station Wagon (GW)

**1.8** (100KM / 74kW) benzyna (od 2000.01 do 2002.10)

MAZDA 626 V Station Wagon (GW)

**2.0** (116KM / 85kW) benzyna (od 1998.02 do 2002.10)

MAZDA 626 V Station Wagon (GW)

**2.0 H.P.** (136KM / 100kW) benzyna (od 1998.02 do 2002.10)

MAZDA MX-6 (GE)

**2.0** (115KM / 85kW) benzyna (od 1992.02 do 1997.02)

MAZDA MX-6 (GE)

**2.5 24V** (165KM / 121kW) benzyna (od 1992.02 do 1997.09)

MAZDA MX-6 (GE)

**2.5 24V** (167KM / 123kW) benzyna (od 1993.02 do 1995.11)

MAZDA MX-6 (GE)

**2.5 i 24V** (163KM / 120kW) benzyna (od 1994.08 do 1997.02)

MAZDA PREMACY (CP)

**1.9** (100KM / 74kW) benzyna (od 1999.07 do 2005.03)

MAZDA PREMACY (CP)

**1.9** (114KM / 84kW) benzyna (od 1999.07 do 2005.03)

MAZDA PREMACY (CP)

**2.0** (131KM / 96kW) benzyna (od 2001.11 do 2005.03)

MAZDA PREMACY (CP)

**2.0 TD** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.10 do 2000.07)

MAZDA PREMACY (CP)

**2.0 TD** (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.07 do 2005.03)

MAZDA XEDOS 6 (CA)

**1.6 16V** (107KM / 79kW) benzyna (od 1994.04 do 1999.10)

MAZDA XEDOS 6 (CA)

**1.6 16V** (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.01 do 1994.03)

MAZDA XEDOS 6 (CA)

**2.0 V6** (144KM / 106kW) benzyna (od 1992.01 do 1994.05)

MAZDA XEDOS 6 (CA)

**2.0 V6** (140KM / 103kW) benzyna (od 1994.06 do 1999.10)

## O producencie

Brembo jest światowym liderem w zakresie projektowania i produkcji tarcz i klocków hamulcowych. Produkty Brembo jako wyposażenie fabryczne i części zamienne wykorzystywane są przez największych producentów samochodów osobowych i ciężarowych. Tarcze hamulcowe są również wytwarzane i sprzedawane na potrzeby niezależnego rynku części zamiennych (tzw. aftermarketu). Dzięki zintegrowaniu procesu produkcji i zastosowaniu najlepszego projektu i technologii konstrukcyjnej, obecnie w zakładach Brembo na całym świecie produkuje się 50 milionów tarcz rocznie. Aby wspierać swoich klientów i ich indywidualne strategie globalnego rozwoju firma Brembo posiada zakłady produkcyjne w Europie, USA, Meksyku, Brazylii i Chinach, mające zintegrowane podejście procesowe, po to by zoptymalizować koszty produkcji i logistyki. Dlatego też firma Brembo może zaoferować swoim klientom połączone korzyści scentralizowanego procesu rozwoju produktu i lokalnej produkcji dla maksymalnego zwiększenia konkurencyjności i jakości usług dla czołowych światowych producentów.