
REMSA

61648.00

ROADHOUSE

61648.00

TEXTAR

92227603

Parametry

Średnica [mm]

259,7

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

9,2

Minimalna grubość [mm]

8

Wysokość [mm]

48,5

Średnica otworu [mm]

114,3

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Średnica piasty koła [mm]

64,2

Ilość otworów

5

Powierzchnia

naoliwione

spełnia wymagania Normy ECE

ECE-R90

średnica otworu do [mm]

12,8

Zastosowanie

O producencie

Brembo jest światowym liderem w zakresie projektowania i produkcji tarcz i klocków hamulcowych. Produkty Brembo jako wyposażenie fabryczne i części zamienne wykorzystywane są przez największych producentów samochodów osobowych i ciężarowych. Tarcze hamulcowe są również wytwarzane i sprzedawane na potrzeby niezależnego rynku części zamiennych (tzw. aftermarketu). Dzięki zintegrowaniu procesu produkcji i zastosowaniu najlepszego projektu i technologii konstrukcyjnej, obecnie w zakładach Brembo na całym świecie produkuje się 50 milionów tarcz rocznie. Aby wspierać swoich klientów i ich indywidualne strategie globalnego rozwoju firma Brembo posiada zakłady produkcyjne w Europie, USA, Meksyku, Brazylii i Chinach, mające zintegrowane podejście procesowe, po to by zoptymalizować koszty produkcji i logistyki. Dlatego też firma Brembo może zaoferować swoim klientom połączone korzyści scentralizowanego procesu rozwoju produktu i lokalnej produkcji dla maksymalnego zwiększenia konkurencyjności i jakości usług dla czołowych światowych producentów.