



Numery zamienne

ATE

oś przednia

24012601351

BOSCH

0986479444

BRAKE ENGINEERING

DI956413

BRECO

BS8580

BREMBO

09972611

DELPHI

BG4015

FERODO

DDF1460

OE

0K55A33251

SBS

17066

SBS

1815203514

TEXTAR

92146900

TRW

DF4836S

TRW

DF7171

Parametry

Powierzchnia

pokryty

Moment dokręcenia [Nm]

100

średnica otworu centrującego [mm]

72

Ilość otworów

5

Minimalna grubość [mm]

24

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26.2

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]

48.5

średnica [mm]

274

Zastosowanie

KIA CARNIVAL I (UP)

2.5 V6 (165KM / 121kW) benzyna (od 1999.08 do 2001.10)

KIA CARNIVAL I (UP)

2.9 TD (126KM / 93kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2001.10)

KIA CARNIVAL II (GQ)

2.5 V6 (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.10 do 2006.06)

KIA CARNIVAL II (GQ)

2.9 CRDi (144KM / 106kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2006.06)

KIA CARNIVAL II (GQ)

3.5 (194KM / 143kW) benzyna (od 2002.07 do 2006.04)

O producencie

Brembo jest światowym liderem w zakresie projektowania i produkcji tarcz i klocków hamulcowych. Produkty Brembo jako wyposażenie fabryczne i części zamienne wykorzystywane są przez największych producentów samochodów osobowych i ciężarowych. Tarcze hamulcowe są również wytwarzane i sprzedawane na potrzeby niezależnego rynku części zamiennych (tzw. aftermarketu). Dzięki zintegrowaniu procesu produkcji i zastosowaniu najlepszego projektu i technologii konstrukcyjnej, obecnie w zakładach Brembo na całym świecie produkuje się 50 milionów tarcz rocznie. Aby wspierać swoich klientów i ich indywidualne strategie globalnego rozwoju firma Brembo posiada zakłady produkcyjne w Europie, USA, Meksyku, Brazylii i Chinach, mające zintegrowane podejście procesowe, po to by zoptymalizować koszty produkcji i logistyki. Dlatego też firma Brembo może zaoferować swoim klientom połączone korzyści scentralizowanego procesu rozwoju produktu i lokalnej produkcji dla maksymalnego zwiększenia konkurencyjności i jakości usług dla czołowych światowych producentów.