

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-brembo-09982511-p-9676.html>

## Tarcze hamulcowe BREMBO 09.9825.11



|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Nasza cena brutto     | <b>373 zł</b>                    |
| Dostępność            | <b>Dostępny</b>                  |
| Czas wysyłki          | <b>48 h</b>                      |
| Numer katalogowy      | <b>09.9825.11</b>                |
| Kod producenta        | <b>09.9825.11</b>                |
| Producent             | <b>BREMBO</b>                    |
| Średnica [mm]         | <b>330</b>                       |
| Typ tarczy hamulcowej | <b>perforowany / wentylowany</b> |
| Rodzaj produktu       | <b>Tarcze hamulcowe</b>          |
| Strona montażu        | <b>oś przednia</b>               |

### Opis produktu

Nazwa handlowa: tarcze hamulcowe PRZÓD. Brembo jest światowym liderem w zakresie projektowania i produkcji tarcz hamulcowych, wykorzystywanych jako wyposażenie fabryczne przez największych producentów samochodów.

### Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

2304210512

MERCEDES-BENZ

2304210812

MERCEDES-BENZ

A2304210512

MERCEDES-BENZ

A2304210812

AP

---

24975V

APEC BRAKING

DSK2866

ATE

24013201531

ATE

24113201531

BOSCH

0986479415

BRAKE ENGINEERING

DI956287

BRECO

BV8594

DELPHI

BG3883

FERODO

DDF1458

FERODO

DDF1458C

OE

2304210512

PAGID

54202HC

---

SBS

17396

TEXTAR

92120200

TEXTAR

92120203

ZIMMERMANN

400363600

ZIMMERMANN

400363620

## Parametry

średnica otworu centrującego [mm]

67

Moment dokręcenia [Nm]

130

Powierzchnia

pokryty

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Ilość otworów

5

Przetwarzanie

---

wysoko nawęglany

Minimalna grubość [mm]

30

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

32

Typ tarczy hamulcowej

perforowany / wentylowany

Wysokość [mm]

64.5

średnica [mm]

330

## Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

**E 200 Kompressor** (163KM / 120kW) benzyna (od 2002.11 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

**E 200 Kompressor** (184KM / 135kW) benzyna (od 2006.04 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

**E 230** (204KM / 150kW) benzyna (od 2007.09 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

**E 280** (231KM / 170kW) benzyna (od 2005.03 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

---

**E 280 CDI** (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

**E 280 CDI** (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

**E 320 CDI** (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

**E 350 CGI** (292KM / 215kW) benzyna (od 2007.09 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211)

**350 CGI** (292KM / 215kW) benzyna (od 2006.05 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211)

**E 200 Kompressor** (184KM / 135kW) benzyna (od 2006.04 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211)

**E 200 T Kompressor** (163KM / 120kW) benzyna (od 2003.03 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211)

**E 220 CDI** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2003.03 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211)

**E 230 T** (204KM / 150kW) benzyna (od 2007.05 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211)

**E 280 T CDI** (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211)

**E 350 T** (272KM / 200kW) benzyna (od 2005.03 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ SL (R230)

---

**280** (231KM / 170kW) benzyna (od 2008.03 do 2012.01)

MERCEDES-BENZ SL (R230)

**300** (231KM / 170kW) benzyna (od 2009.04 do 2012.01)

MERCEDES-BENZ SL (R230)

**350** (316KM / 232kW) benzyna (od 2008.04 do 2012.01)

MERCEDES-BENZ SL (R230)

**500** (306KM / 225kW) benzyna (od 2001.10 do 2012.01)

MERCEDES-BENZ SL (R230)

**500** (388KM / 285kW) benzyna (od 2006.03 do 2012.01)

O producencie

---

Brembo jest światowym liderem w zakresie projektowania i produkcji tarcz i klocków hamulcowych. Produkty Brembo jako wyposażenie fabryczne i części zamienne wykorzystywane są przez największych producentów samochodów osobowych i ciężarowych. Tarcze hamulcowe są również wytwarzane i sprzedawane na potrzeby niezależnego rynku części zamiennych (tzw. aftermarketu). Dzięki zintegrowaniu procesu produkcji i zastosowaniu najlepszego projektu i technologii konstrukcyjnej, obecnie w zakładach Brembo na całym świecie produkuje się 50 milionów tarcz rocznie. Aby wspierać swoich klientów i ich indywidualne strategie globalnego rozwoju firma Brembo posiada zakłady produkcyjne w Europie, USA, Meksyku, Brazylii i Chinach, mające zintegrowane podejście procesowe, po to by zoptymalizować koszty produkcji i logistyki. Dlatego też firma Brembo może zaoferować swoim klientom połączone korzyści scentralizowanego procesu rozwoju produktu i lokalnej produkcji dla maksymalnego zwiększenia konkurencyjności i jakości usług dla czołowych światowych producentów.