
24942V

APEC BRAKING

DSK2478

ATE

24011901121

ATE

24111901121

BOSCH

0986479670

BRAKE ENGINEERING

DI956717

BRECO

BS8561

BRECO

BV8561

DELPHI

BG3947

FERODO

DDF1285

FERODO

DDF1285C

METELLI

230950C

OE

34216754137

PAGID

54461

SBS

17802

TEXTAR

92146100

TEXTAR

92146103

TRW

DF6033

ZIMMERMANN

150343620

Parametry

średnica otworu centrującego [mm]

75

Moment dokręcenia [Nm]

120

Powierzchnia

pokryty

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Ilość otworów

5

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Minimalna grubość [mm]

17.4

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

19

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrz

Wysokość [mm]

74.5

średnica [mm]

294

Zastosowanie

BMW Z4 coupe (E86)

3.0 si (265KM / 195kW) benzyna (od 2006.04 do 2008.08)

BMW Z4 Roadster (E85)

3.0 i (231KM / 170kW) benzyna (od 2002.12 do 2005.12)

BMW Z4 Roadster (E85)

3.0 si (265KM / 195kW) benzyna (od 2006.01 do 2008.08)

O producencie

Brembo jest światowym liderem w zakresie projektowania i produkcji tarcz i klocków hamulcowych. Produkty Brembo jako wyposażenie fabryczne i części zamienne wykorzystywane są przez największych producentów samochodów osobowych i ciężarowych. Tarcze hamulcowe są również wytwarzane i sprzedawane na potrzeby niezależnego rynku części zamiennych (tzw. aftermarketu). Dzięki zintegrowaniu procesu produkcji i zastosowaniu najlepszego projektu i technologii konstrukcyjnej, obecnie w zakładach Brembo na całym świecie produkuje się 50 milionów tarcz rocznie. Aby wspierać swoich klientów i ich indywidualne strategie globalnego rozwoju firma Brembo posiada zakłady produkcyjne w Europie, USA, Meksyku, Brazylii i Chinach, mające zintegrowane podejście procesowe, po to by zoptymalizować koszty produkcji i logistyki. Dlatego też firma Brembo może zaoferować swoim klientom połączone korzyści scentralizowanego procesu rozwoju produktu i lokalnej produkcji dla maksymalnego zwiększenia konkurencyjności i jakości usług dla czołowych światowych producentów.