Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 13:44

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-brembo-09a65211-p-9838.html




# Tarcze hamulcowe BREMBO 09.A652.11

| | |
|---|---|
| Nasza cena brutto | **173 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 h** |
| Numer katalogowy | **09.A652.11** |
| Kod producenta | **09.A652.11** |
| Producent | **BREMBO** |
| Średnica [mm] | **256** |
| Typ tarczy hamulcowej | **wentylowany wewnętrznie** |
| Rodzaj produktu | **Tarcze hamulcowe** |
| Strona montażu | **oś tylna** |

## Opis produktu

Nazwa handlowa: tarcze hamulcowe TYŁ VW GOLF IV 97-03. Brembo jest światowym liderem w zakresie projektowania i produkcji tarcz hamulcowych, wykorzystywanych jako wyposażenie fabryczne przez największych producentów samochodów.

## Numery zamienne

AUDI

8L0615601

AUDI

8N0615601B

SEAT

8L0615601

SEAT

8N0615601B

SKODA

8L0615601

SKODA

8N0615601B

VW

8L0615601

VW

8N0615601B

AP

25239

APEC BRAKING

DSK2116

ATE

24012201631

BOSCH

0986478482

BRECO

BS8849

BREMBO

09A65211

DELPHI

BG3611

FERODO

DDF1154

FERODO

DDF1154C

OE

8L0615601

PAGID

53972

TEXTAR

92098603

TRW

DF4065

ZIMMERMANN

100124120

## Parametry

średnica otworu centrującego [mm]

65

Moment dokręcenia [Nm]

120

Powierzchnia

pokryty

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Ilość otworów

5

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Minimalna grubość [mm]

20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]

36.2

średnica [mm]

256

## Zastosowanie

AUDI A3 (8L1)

**S3 quattro** (210KM / 154kW) benzyna (od 1999.03 do 2002.04)

AUDI A3 (8L1)

**S3 quattro** (224KM / 165kW) benzyna (od 2001.10 do 2003.05)

AUDI TT (8N3)

**1.8 T quattro** (180KM / 132kW) benzyna (od 1998.10 do 2006.06)

AUDI TT (8N3)

**1.8 T quattro** (224KM / 165kW) benzyna (od 1998.10 do 2006.06)

AUDI TT (8N3)

**1.8 T quattro** (245KM / 180kW) benzyna (od 2005.03 do 2006.06)

AUDI TT (8N3)

**1.8 T quattro** (190KM / 140kW) benzyna (od 2005.09 do 2006.06)

AUDI TT (8N3)

**3.2 VR6 quattro** (250KM / 184kW) benzyna (od 2003.07 do 2006.06)

AUDI TT Roadster (8N9)

**1.8 T quattro** (180KM / 132kW) benzyna (od 2000.02 do 2006.06)

AUDI TT Roadster (8N9)

**1.8 T quattro** (224KM / 165kW) benzyna (od 1999.10 do 2006.06)

AUDI TT Roadster (8N9)

**1.8 T quattro** (190KM / 140kW) benzyna (od 2005.09 do 2006.06)

AUDI TT Roadster (8N9)

**3.2 VR6 quattro** (250KM / 184kW) benzyna (od 2003.07 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

**1.8 20V T 4** (180KM / 132kW) benzyna (od 1999.11 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

**1.8 T Cupra R** (209KM / 154kW) benzyna (od 2002.02 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

**1.8 T Cupra R** (225KM / 165kW) benzyna (od 2003.07 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

**1.9 TDI Syncro** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2002.05 do 2006.06)

SEAT LEON (1M1)

**2.8** (204KM / 150kW) benzyna (od 2002.05 do 2004.06)

SEAT LEON (1M1)

**2.8 Cupra 4** (204KM / 150kW) benzyna (od 2001.02 do 2006.06)

SKODA OCTAVIA I (1U2)

**RS 1.8 T** (180KM / 132kW) benzyna (od 2001.05 do 2006.01)

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)

**RS 1.8 T** (180KM / 132kW) benzyna (od 2002.08 do 2006.01)

VW BORA (1J2)

**2.3 V5** (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

**2.3 V5 4motion** (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.05)

VW BORA (1J2)

**2.8 V6 4motion** (204KM / 150kW) benzyna (od 1999.03 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

**2.3 V5** (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

**2.3 V5 4motion** (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.05)

VW BORA Variant (1J6)

**2.8 V6 4motion** (204KM / 150kW) benzyna (od 1999.05 do 2005.05)

VW GOLF IV (1J1)

**1.8 T GTI** (180KM / 132kW) benzyna (od 2001.08 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

**2.3 V5** (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

**2.3 V5 4motion** (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

**2.8 VR6 4motion** (204KM / 150kW) benzyna (od 1999.03 do 2005.06)

VW GOLF IV (1J1)

**3.2 R32 4motion** (241KM / 177kW) benzyna (od 2002.09 do 2005.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

**2.3 V5** (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2006.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

**2.3 V5 4motion** (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2006.06)

VW GOLF IV Variant (1J5)

**2.8 V6 4motion** (204KM / 150kW) benzyna (od 1999.05 do 2006.06)

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1)

**1.8 T** (180KM / 132kW) benzyna (od 2001.11 do 2005.06)

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1)

**2.3 V5** (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.10 do 2010.09)

VW NEW BEETLE (9C1, 1C1)

**RSI 3.2 4motion** (224KM / 165kW) benzyna (od 2000.04 do 2001.05)

# O producencie

Brembo jest światowym liderem w zakresie projektowania i produkcji tarcz i klocków hamulcowych. Produkty Brembo jako wyposażenie fabryczne i części zamienne wykorzystywane są przez największych producentów samochodów osobowych i ciężarowych. Tarcze hamulcowe są również wytwarzane i sprzedawane na potrzeby niezależnego rynku części zamiennych (tzw. aftermarketu). Dzięki zintegrowaniu procesu produkcji i zastosowaniu najlepszego projektu i technologii konstrukcyjnej, obecnie w zakładach Brembo na całym świecie produkuje się 50 milionów tarcz rocznie. Aby wspierać swoich klientów i ich indywidualne strategie globalnego rozwoju firma Brembo posiada zakłady produkcyjne w Europie, USA, Meksyku, Brazylii i Chinach, mające zintegrowane podejście procesowe, po to by zoptymalizować koszty produkcji i logistyki. Dlatego też firma Brembo może zaoferować swoim klientom połączone korzyści scentralizowanego procesu rozwoju produktu i lokalnej produkcji dla maksymalnego zwiększenia konkurencyjności i jakości usług dla czołowych światowych producentów.