



Nasza cena brutto	308 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 h
Numer katalogowy	09.C245.11
Kod producenta	09.C245.11
Producent	BREMBO
Średnica [mm]	320
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe

Nazwa handlowa: tarcze hamulcowe PRZÓD HYUNDAI I40 11-. Brembo jest światowym liderem w zakresie projektowania i produkcji tarcz hamulcowych, wykorzystywanych jako wyposażenie fabryczne przez największych producentów samochodów.

25494V

ATE

24012802581

BOSCH

0986479A21

BRECO

BV9104

DELPHI

BG4683C

FERODO

DDF2199C

PAGID

55378

ZIMMERMANN

285351920

Parametry

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrznie

Ilość otworów

5

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Wysokość [mm]

47.3

średnica otworu centrującego [mm]

69

średnica [mm]

320

Powierzchnia

pokryty

Minimalna grubość [mm]

26.4

Zastosowanie

HYUNDAI i40 (VF)

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2012.03)

HYUNDAI i40 (VF)

1.7 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2012.03)

HYUNDAI i40 (VF)

1.7 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2012.03)

HYUNDAI i40 (VF)

1.7 CRDI (141KM / 104kW) olej napędowy (od 2015.01)

HYUNDAI i40 (VF)

2.0 CVVT (150KM / 110kW) benzyna (od 2012.10)

HYUNDAI i40 (VF)

2.0 GDI (178KM / 131kW) benzyna (od 2012.03)

HYUNDAI i40 (VF)

2.0 GDi (165KM / 121kW) benzyna (od 2014.12)

HYUNDAI i40 CW (VF)

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2011.07)

HYUNDAI i40 CW (VF)

1.7 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2011.07)

HYUNDAI i40 CW (VF)

1.7 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.07)

HYUNDAI i40 CW (VF)

1.7 CRDi (141KM / 104kW) olej napędowy (od 2015.01)

HYUNDAI i40 CW (VF)

2.0 CVVT (150KM / 110kW) benzyna (od 2012.10)

HYUNDAI i40 CW (VF)

2.0 GDI (177KM / 130kW) benzyna (od 2011.07)

HYUNDAI i40 CW (VF)

2.0 GDi (165KM / 121kW) benzyna (od 2014.12)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 CVVT AWD (150KM / 110kW) benzyna (od 2009.08 do 2013.07)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

Fuel Cell (136KM / 100kW) elektryczny (od 2014.09)

HYUNDAI KONA (OS)

1.6 T-GDi 4WD (177KM / 130kW) benzyna (od 2017.06)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

1.6 T-GDi All-wheel Drive (177KM / 130kW) benzyna (od 2015.06)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

2.0 CRDi All-wheel Drive (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.06)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

2.0 CRDi All-wheel Drive (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2015.06)

KIA CEE'D (JD)

1.6 CVVT (131KM / 96kW) benzyna (od 2014.11)

KIA CEE'D (JD)

1.6 CVVT (130KM / 95kW) benzyna (od 2013.01)

KIA CEE'D (JD)

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2012.05)

KIA CEE'D (JD)

1.6 GT (204KM / 150kW) benzyna (od 2013.06)

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.6 CVVT (130KM / 95kW) benzyna (od 2014.11)

KIA CEE'D Sportswagon (JD)

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2012.09)

KIA OPTIMA (JF)

1.7 CRDi (141KM / 104kW) olej napędowy (od 2015.11)

KIA OPTIMA (JF)

2.0 CVVL (163KM / 120kW) benzyna (od 2015.09)

KIA OPTIMA (JF)

2.4 GDI (188KM / 138kW) benzyna (od 2015.09)

KIA OPTIMA

1.7 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2012.03)

KIA OPTIMA

2.0 (170KM / 125kW) benzyna (od 2012.03)

KIA OPTIMA

2.0 CVVL (165KM / 121kW) benzyna (od 2012.03)

KIA OPTIMA

2.0 CVVT Hybrid (190KM / 140kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2012.12)

KIA OPTIMA

2.4 (175KM / 129kW) benzyna (od 2010.06 do 2015.12)

KIA OPTIMA Sportswagon (JF)

1.7 CRDi (141KM / 104kW) olej napędowy (od 2016.09)

KIA OPTIMA Sportswagon (JF)

2.0 CVVL (163KM / 120kW) benzyna (od 2016.09)

KIA SOUL II (PS)

1.6 TGD (204KM / 150kW) benzyna (od 2016.11)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

1.6 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2018.07)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

1.6 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2018.07)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

1.6 CRDi AWD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2018.07)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD (185KM / 136kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2018.06)

O producencie

Brembo jest światowym liderem w zakresie projektowania i produkcji tarcz i klocków hamulcowych. Produkty Brembo jako wyposażenie fabryczne i części zamienne wykorzystywane są przez największych producentów samochodów osobowych i ciężarowych. Tarcze hamulcowe są również wytwarzane i sprzedawane na potrzeby niezależnego rynku części zamiennych (tzw. aftermarketu). Dzięki zintegrowaniu procesu produkcji i zastosowaniu najlepszego projektu i technologii konstrukcyjnej, obecnie w zakładach Brembo na całym świecie produkuje się 50 milionów tarcz rocznie. Aby wspierać swoich klientów i ich indywidualne strategie globalnego rozwoju firma Brembo posiada zakłady produkcyjne w Europie, USA, Meksyku, Brazylii i Chinach, mające zintegrowane podejście procesowe, po to by zoptymalizować koszty produkcji i logistyki. Dlatego też firma Brembo może zaoferować swoim klientom połączone korzyści scentralizowanego procesu rozwoju produktu i lokalnej produkcji dla maksymalnego zwiększenia konkurencyjności i jakości usług dla czołowych światowych producentów.