


Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-lewy-ate-240128-01311-przod-p-2589.html>

## Tarcze hamulcowe Lewy ATE 24.0128-0131.1 (przód)

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Nasza cena brutto     | <b>503 zł</b>                    |
| Dostępność            | <b>Dostępny</b>                  |
| Numer katalogowy      | <b>24.0128-0131.1</b>            |
| Kod producenta        | <b>24.0128-0131.1</b>            |
| Kod EAN               | <b>4006633100045</b>             |
| Producent             | <b>ATE</b>                       |
| Średnica [mm]         | <b>318</b>                       |
| Typ tarczy hamulcowej | <b>perforowany / wentylowany</b> |
| Rodzaj produktu       | <b>Tarcze hamulcowe</b>          |
| Strona montażu        | <b>oś przednia, z lewej</b>      |
| Średnica tarcz [mm]   | <b>318</b>                       |

### Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0128-0131.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

### Numery zamienne

PORSCHE

996 351 405 00

PORSCHE

996 351 405 01

PORSCHE

996 351 405 02

---

BREMBO

09.C094.11

CAR

142.1052

DELPHI

BG3564

HELLA

8DD 355 106-971

HELLA PAGID

8DD 355 106-971

OE

99635140500

PAGID

50276

TEXTAR

92099900

TEXTAR

92099903

TEXTAR

92099910

TEXTAR

98200 0999 0 1

TEXTAR

98200 0999 0 1 PRO

---

TRW

DF6212S

ZIMMERMANN

460.1525.00

ZIMMERMANN

460.1525.20

## Parametry

Średnica [mm]

318,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28,0

Minimalna grubość [mm]

26,0

Typ tarczy hamulcowej

perforowany / wentylowany

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

5

Przetwarzanie

stopowy / wysoko nawęglany

---

Dostępne MAPP-Code

parzyste numery artykułów

24.0128-0130.1

średnica otworu [mm]

130,0

Wysokość [mm]

67,0

średnica otworu centrującego [mm]

98,0

średnica wewnętrzna [mm]

158,8

otwór o żr [mm]

15,4

## Zastosowanie

PORSCHE 911 (996)

**3.4 Carrera** (301KM / 221kW) benzyna (od 1997.09 do 2001.09)

PORSCHE 911 (996)

**3.4 Carrera** (320KM / 235kW) benzyna (od 2001.05 do 2005.08)

PORSCHE 911 (996)

**3.4 Carrera 4** (301KM / 221kW) benzyna (od 1997.09 do 2001.09)

---

PORSCHE 911 (996)

**3.4 Carrera 4** (320KM / 235kW) benzyna (od 2001.05 do 2005.08)

PORSCHE 911 (996)

**3.6 Carrera** (320KM / 235kW) benzyna (od 2001.10 do 2005.08)

PORSCHE 911 (996)

**3.6 Carrera 4** (320KM / 235kW) benzyna (od 2001.10 do 2005.08)

PORSCHE 911 (996)

**3.6 Carrera 4S** (345KM / 254kW) benzyna (od 2003.02 do 2005.08)

PORSCHE 911 (996)

**3.6 Carrera S** (345KM / 254kW) benzyna (od 2003.02 do 2005.08)

PORSCHE 911 (997)

**3.6 Carrera** (325KM / 239kW) benzyna (od 2004.07 do 2008.12)

PORSCHE 911 (997)

**3.6 Carrera** (320KM / 235kW) benzyna (od 2004.08 do 2005.07)

PORSCHE 911 (997)

**3.6 Carrera 4** (325KM / 239kW) benzyna (od 2004.07 do 2008.12)

PORSCHE 911 kabriolet (996)

**3.4 Carrera** (301KM / 221kW) benzyna (od 1998.02 do 2001.09)

PORSCHE 911 kabriolet (996)

**3.4 Carrera** (320KM / 235kW) benzyna (od 2001.05 do 2005.08)

PORSCHE 911 kabriolet (996)

**3.4 Carrera 4** (320KM / 235kW) benzyna (od 2001.05 do 2005.08)

---

PORSCHE 911 kabriolet (996)

**3.4 Carrera 4** (301KM / 221kW) benzyna (od 1998.02 do 2001.09)

PORSCHE 911 kabriolet (996)

**3.6 Carrera** (320KM / 235kW) benzyna (od 2001.10 do 2005.08)

PORSCHE 911 kabriolet (996)

**3.6 Carrera 4** (320KM / 235kW) benzyna (od 2001.10 do 2005.08)

PORSCHE 911 kabriolet (996)

**3.6 Carrera 4S** (345KM / 254kW) benzyna (od 2002.06 do 2005.08)

PORSCHE 911 kabriolet (996)

**3.6 Carrera S** (345KM / 254kW) benzyna (od 2002.06 do 2005.08)

PORSCHE 911 kabriolet (997)

**3.6 Carrera** (325KM / 239kW) benzyna (od 2005.04 do 2008.12)

PORSCHE 911 kabriolet (997)

**3.6 Carrera** (320KM / 235kW) benzyna (od 2005.04 do 2005.07)

PORSCHE 911 kabriolet (997)

**3.6 Carrera 4** (325KM / 239kW) benzyna (od 2005.04 do 2008.12)

PORSCHE 911 targa (996)

**3.6** (320KM / 235kW) benzyna (od 2001.12 do 2005.08)

PORSCHE 911 targa (997)

**3.6 Carrera 4** (325KM / 239kW) benzyna (od 2006.07 do 2008.12)

PORSCHE 911 targa (997)

**3.8 Carrera 4S** (355KM / 261kW) benzyna (od 2006.07 do 2008.12)

---

PORSCHE BOXSTER (986)

**S 3.2** (260KM / 191kW) benzyna (od 2002.07 do 2004.12)

PORSCHE BOXSTER (986)

**S 3.2** (252KM / 185kW) benzyna (od 1999.08 do 2002.07)

PORSCHE BOXSTER (986)

**S 3.2** (266KM / 196kW) benzyna (od 2004.01 do 2004.12)

PORSCHE BOXSTER (987)

**2.9** (255KM / 188kW) benzyna (od 2009.06 do 2012.03)

PORSCHE BOXSTER (987)

**S 3.2** (280KM / 206kW) benzyna (od 2004.11 do 2006.12)

PORSCHE BOXSTER (987)

**S 3.4** (295KM / 217kW) benzyna (od 2006.07 do 2009.12)

PORSCHE BOXSTER (987)

**S 3.4** (303KM / 223kW) benzyna (od 2008.08 do 2009.12)

PORSCHE BOXSTER (987)

**S 3.4** (310KM / 228kW) benzyna (od 2009.06 do 2011.12)

PORSCHE BOXSTER Spyder (987)

**3.4 RS 60** (303KM / 223kW) benzyna (od 2007.09 do 2008.12)

PORSCHE CAYMAN (987)

**2.9** (265KM / 195kW) benzyna (od 2009.02 do 2012.12)

PORSCHE CAYMAN (987)

**2.9** (211KM / 155kW) benzyna (od 2009.02 do 2013.06)

---

PORSCHE CAYMAN (987)

**R 3.4** (330KM / 243kW) benzyna (od 2010.11 do 2012.12)

PORSCHE CAYMAN (987)

**S 3,4 Sport** (303KM / 223kW) benzyna (od 2008.08 do 2012.12)

PORSCHE CAYMAN (987)

**S 3.4** (295KM / 217kW) benzyna (od 2005.11 do 2009.12)

PORSCHE CAYMAN (987)

**S 3.4** (320KM / 235kW) benzyna (od 2009.02 do 2013.06)

## Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:

[> ATE Webkatalog 2.0](#)

[> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes](#)

[> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play](#)

### WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KŁOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

#### Numer nadwozia (od 1981 roku VIN - numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



**W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu**

#### Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

### Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jednaście ostatnich podanych jest w katalogu.

| 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12-17  |
|-----|-----|-----|---|----|----|--------|
| WWW | ZZZ | 1H  | Z | L  | W  | 000001 |

### Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

| 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7-9 | 10 | 11 | 12-17  |
|-----|---|---|---|-----|----|----|--------|
| WOL | 0 | A | H | L48 | 4  | 5  | 000001 |

### Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.

Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.

Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.

| Gewährleistungsnachweis                                 |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Fahrzeug-Daten                                          | WVAZZZ 8E 0 5A047965 |
| Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.                           | 8E5 OK4 2927095      |
| Typenbezeichnung                                        | A4 Avant TDI 1.9 R4  |
| Motorleistung / Getriebe / Herstellungsmontat / -jahr   | 95 KM HES 07 / 04    |
| Motorherbuchstabe / Getriebekennbuchstabe               | BKE --- GYA          |
| Leak-Nr. / Innenausstattungs-Nr. / M-Ausstattungs-Nr.   | LY9B / LY9B N3A / LA |
| EOA 7A0 4UE 6XD 5SL 5RU                                 | 1KD J1D 1LB          |
| 3FA                                                     | STO 7X0 4RS          |
| FOA                                                     | 8GU 0G1 0YK 0JJ      |
| TDO 3NZ 8ED U2A X0A 1N1                                 | 2PU 803 902 825 13L  |
| 700 CB1 7KD 4X3 UJ1 6R2                                 | 3L3 4KC 3YD 4K4 6D1  |
| 1SA                                                     | 0GG 0LD 4GG          |
| Leergewicht / Verbrauchsrate / CO <sub>2</sub> Emission | 1523 7.6 4.6 5.7 154 |

### W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

|              |       |             |  |
|--------------|-------|-------------|--|
|              |       |             |  |
| 8E-55-999999 | 04.02 | PR: 1LB,1LE |  |
|              | 05.03 | PR: 1LB,1LE |  |
|              | 05.04 | PR: 1LB,1LE |  |
| 8E-55-400001 | 08.06 | PR: 1LB,1LE |  |

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE](#)