

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0259-przod-p-7634.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 0259 przód



Nasza cena brutto	141 zł
Dostępność	Na wyczerpaniu
Numer katalogowy	MIK0259
Kod producenta	MIK0259
Kod EAN	5904542505625
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	288
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrz
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	288

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI A3 / VW Gof V - przód MIKODA 0259

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK0259

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

7,16

Numery OE

1K0615301K

Odpowiednik

BREMBO 09.9145.14

Odpowiednik

ATE 24.0125-0145.1

Odpowiednik

TRW DF4295

Odpowiednik

ROTINGER RT2958

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

288,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

65,00

Wysokość **B** [mm]

49,60

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

25,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

22,00

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

112,00

Numery zamienne

AUDI

1K0615301K

AUDI

1K0615301T

AUDI

5C0615301A

AUDI

5Q0615301H

SEAT

1K0615301K

SEAT

1K0615301T

SKODA

1K0615301K

SKODA

1K0615301T

VW

1K0615301K

VW

1K0615301T

VW

5C0615301A

VW

5C0615301D

VW

5Q0615301H

AP

24850E

AP

X24850

ATE

24012501451

ATE

24032501451

ATE

24112501451

BENDIX

562235B

BOSCH

0986479088

BRAKE ENGINEERING

DI956253

BRECO

BS8474

BREMBO

09914511

BREMBO

09914575

BREMBO

MDC1638

DELPHI

BG3833C

FERODO

DDF1218

FERODO

DDF1218C

JURID

562235J

METELLI

230734

OE

1K0615301T

PAGID

54208

SBS

17521

SBS

1815204787

TEXTAR

92120800

TEXTAR

92120805

TRW

DF4295

VALEO

186755

ZIMMERMANN

600322120

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Moment dokręcenia [Nm]

120

średnica otworu centrującego [mm]

65

Ilość otworów

5

Minimalna grubość [mm]

22

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

25

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrz

Wysokość [mm]

49.5

średnica [mm]

288

Zastosowanie

AUDI A3 (8P1)

1.4 TFSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2007.09 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2003.05 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.6 E-Power (102KM / 75kW) Benzyna / etanol (od 2011.01 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.6 FSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2003.08 do 2007.09)

AUDI A3 (8P1)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2006.11 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.8 TFSI quattro (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.07 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.9 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2010.05)

AUDI A3 (8P1)

2.0 FSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2003.05 do 2008.06)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2008.06)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI 16V (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI 16V quattro (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.08 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI quattro (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2008.06)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI quattro (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2008.06)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.0 TFSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2016.07)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.2 TFSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2013.02 do 2015.05)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.2 TFSI (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.05 do 2016.08)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.4 TFSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2012.04 do 2014.05)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.4 TFSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2013.03 do 2016.08)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.4 TFSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2014.05 do 2016.08)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.05)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2012.10 do 2015.05)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.6 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.09)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.6 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2017.02)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.8 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2012.04 do 2016.08)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.8 TFSI quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 2012.08 do 2016.08)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2012.09)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.04)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

2.0 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.01 do 2016.08)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2013.05 do 2016.08)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2013.05 do 2016.08)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

2.0 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.10)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

2.0 TDI quattro (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2012.12)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

2.0 TFSI (190KM / 140kW) benzyna (od 2016.05)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

2.0 TFSI quattro (190KM / 140kW) benzyna (od 2016.05)

AUDI A3 kabriolet (8P7)

1.4 TFSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2011.02 do 2013.05)

AUDI A3 kabriolet (8P7)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.04 do 2013.05)

AUDI A3 kabriolet (8P7)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.04 do 2013.05)

AUDI A3 kabriolet (8P7)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2008.04 do 2013.05)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

1.4 TFSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2013.10)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

1.4 TFSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2014.02)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

1.4 TFSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2016.02)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.05)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

1.6 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2014.02)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

1.6 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2017.04)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

1.8 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2013.10 do 2016.07)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

1.8 TFSI (170KM / 125kW) benzyna (od 2014.05)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

1.8 TFSI quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 2014.03)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.10)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2014.05)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2013.10)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

2.0 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.03)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

2.0 TDI quattro (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2014.05)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

2.0 TFSI (190KM / 140kW) benzyna (od 2016.05)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

2.0 TFSI quattro (220KM / 162kW) benzyna (od 2014.05)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

2.0 TFSI quattro (190KM / 140kW) benzyna (od 2016.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.0 TFSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2016.07 do 2018.10)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.2 TFSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2013.10)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.2 TFSI (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.4 TFSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2013.09)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.4 TFSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2013.09)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.4 TFSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2013.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2013.09)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.6 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2014.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.6 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2017.03)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.6 TDI quattro (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2015.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.8 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2013.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.8 TFSI (170KM / 125kW) benzyna (od 2013.11)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.8 TFSI quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 2013.11)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2013.10)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

2.0 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2013.09)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2014.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

2.0 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.10)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

2.0 TDI quattro (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2014.05 do 2018.07)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

2.0 TFSI (190KM / 140kW) benzyna (od 2016.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

2.0 TFSI quattro (190KM / 140kW) benzyna (od 2016.05)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.4 TFSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2007.09 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2004.09 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.6 E-Power (102KM / 75kW) Benzyna / etanol (od 2011.01 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.6 FSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2004.09 do 2007.09)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2006.11 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.8 TFSI quattro (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.07 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.9 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2010.05)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 FSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2004.09 do 2008.06)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2008.06)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TDI 16V (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TDI 16V quattro (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TDI quattro (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2008.06)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.0 TFSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2016.07)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.2 TFSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2013.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.2 TFSI (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.4 TFSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2012.09)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.4 TFSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.4 TFSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2014.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.4 TFSI e-tron (150KM / 110kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2014.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.4 TFSI g-tron (110KM / 81kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2013.11)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2012.10)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.6 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.09)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.6 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2017.02)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.6 TDI quattro (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2015.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.8 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2012.09)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.8 TFSI quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 2013.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

2.0 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.09)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2013.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2013.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

2.0 TDI quattro (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2013.05 do 2018.07)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

2.0 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.02)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

2.0 TFSI (190KM / 140kW) benzyna (od 2016.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

2.0 TFSI quattro (190KM / 140kW) benzyna (od 2016.05)

SEAT ALTEA (5P1)

1.2 TSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2010.04)

SEAT ALTEA (5P1)

1.4 TSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2007.11)

SEAT ALTEA (5P1)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2009.10)

SEAT ALTEA (5P1)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2007.01)

SEAT ALTEA (5P1)

1.9 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2004.04)

SEAT ALTEA (5P1)

2.0 FSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2004.05 do 2009.03)

SEAT ALTEA (5P1)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.03 do 2009.05)

SEAT ALTEA (5P1)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.11)

SEAT ALTEA (5P1)

2.0 TDI 16V (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.03)

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

1.2 TSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2010.04)

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

1.4 TSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2007.11)

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2009.10)

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2007.01)

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

1.9 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2006.10)

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

1.9 TDI 4x4 (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2010.12)

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

2.0 FSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2006.10 do 2009.03)

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.10)

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.11 do 2009.03)

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

2.0 TDI 16V (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.10)

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

2.0 TDI 16V 4x4 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.10)

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

2.0 TDI 4x4 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.06)

SEAT LEON (1P1)

1.4 TSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2007.11 do 2012.12)

SEAT LEON (1P1)

1.6 LPG (102KM / 75kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.12 do 2012.12)

SEAT LEON (1P1)

1.6 MultiFuel (102KM / 75kW) Benzyna / etanol (od 2005.07 do 2013.08)

SEAT LEON (1P1)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2010.02 do 2012.12)

SEAT LEON (1P1)

2.0 FSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2005.07 do 2010.05)

SEAT LEON (1P1)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2010.10)

SEAT LEON (1P1)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2010.05)

SEAT LEON (1P1)

2.0 TDI 16V (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2012.12)

SEAT LEON (5F1)

1.0 TSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2015.05)

SEAT LEON (5F1)

1.2 TSI (86KM / 63kW) benzyna (od 2012.12)

SEAT LEON (5F1)

1.2 TSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2013.01)

SEAT LEON (5F1)

1.2 TSI (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.04)

SEAT LEON (5F1)

1.4 TGI (110KM / 81kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2013.02)

SEAT LEON (5F1)

1.4 TSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2012.11)

SEAT LEON (5F1)

1.4 TSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2012.09)

SEAT LEON (5F1)

1.4 TSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2014.05)

SEAT LEON (5F1)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.05)

SEAT LEON (5F1)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2012.11)

SEAT LEON (5F1)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.11)

SEAT LEON (5F1)

1.6 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.09)

SEAT LEON (5F1)

1.6 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2016.11)

SEAT LEON (5F1)

1.8 TSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2013.02)

SEAT LEON (5F1)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.10)

SEAT LEON (5F1)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2012.09)

SEAT LEON (5F1)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2013.05)

SEAT LEON (5F1)

2.0 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.05)

SEAT LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1)

1.2 TSI (86KM / 63kW) benzyna (od 2013.01)

SEAT LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1)

1.2 TSI (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.04)

SEAT LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1)

1.4 TSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2012.09 do 2016.10)

SEAT LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1)

1.4 TSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2012.09 do 2016.10)

SEAT LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.05)

SEAT LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.11 do 2016.10)

SEAT LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2012.09 do 2016.10)

SEAT LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1)

1.6 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.09 do 2016.10)

SEAT LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1)

1.6 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2016.11)

SEAT LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1)

1.8 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2013.02)

SEAT LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.10)

SEAT LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2013.02)

SEAT LEON SC (5F5)

1.0 TSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2015.05 do 2018.08)

SEAT LEON SC (5F5)

1.2 TSI (86KM / 63kW) benzyna (od 2013.01 do 2018.08)

SEAT LEON SC (5F5)

1.2 TSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2013.02 do 2014.04)

SEAT LEON SC (5F5)

1.2 TSI (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.05 do 2018.08)

SEAT LEON SC (5F5)

1.4 TSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2013.02 do 2015.06)

SEAT LEON SC (5F5)

1.4 TSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2013.02 do 2016.11)

SEAT LEON SC (5F5)

1.4 TSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2014.05 do 2018.08)

SEAT LEON SC (5F5)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.05 do 2018.08)

SEAT LEON SC (5F5)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2013.02 do 2018.08)

SEAT LEON SC (5F5)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2013.02 do 2018.08)

SEAT LEON SC (5F5)

1.6 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.09 do 2016.11)

SEAT LEON SC (5F5)

1.6 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2016.11 do 2018.08)

SEAT LEON SC (5F5)

1.8 TSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2013.02 do 2018.08)

SEAT LEON SC (5F5)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2013.05)

SEAT LEON SC (5F5)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.02)

SEAT LEON SC (5F5)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2013.03)

SEAT LEON ST (5F8)

1.0 TSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2015.05)

SEAT LEON ST (5F8)

1.2 TSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2013.08)

SEAT LEON ST (5F8)

1.2 TSI (86KM / 63kW) benzyna (od 2013.11)

SEAT LEON ST (5F8)

1.2 TSI (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.05)

SEAT LEON ST (5F8)

1.4 TGI (110KM / 81kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2013.10)

SEAT LEON ST (5F8)

1.4 TSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2013.10)

SEAT LEON ST (5F8)

1.4 TSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2012.09)

SEAT LEON ST (5F8)

1.4 TSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2014.05)

SEAT LEON ST (5F8)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.05)

SEAT LEON ST (5F8)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2013.11)

SEAT LEON ST (5F8)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2013.10)

SEAT LEON ST (5F8)

1.6 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.09)

SEAT LEON ST (5F8)

1.6 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2016.11)

SEAT LEON ST (5F8)

1.6 TDI 4Drive (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2014.04)

SEAT LEON ST (5F8)

1.6 TDI 4Drive (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2014.11)

SEAT LEON ST (5F8)

1.8 TSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2013.10)

SEAT LEON ST (5F8)

1.8 TSI 4Drive (180KM / 132kW) benzyna (od 2014.11)

SEAT LEON ST (5F8)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.10)

SEAT LEON ST (5F8)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2013.10)

SEAT LEON ST (5F8)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2013.08)

SEAT LEON ST (5F8)

2.0 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.11)

SEAT LEON ST (5F8)

2.0 TDI 4Drive (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.04)

SEAT LEON ST (5F8)

2.0 TDI 4Drive (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2014.11)

SEAT LEON ST nadwozie zamknięte / kombi (5F8)

1.2 TSI (86KM / 63kW) benzyna (od 2013.01)

SEAT LEON ST nadwozie zamknięte / kombi (5F8)

1.2 TSI (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.05)

SEAT LEON ST nadwozie zamknięte / kombi (5F8)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.05)

SEAT LEON ST nadwozie zamknięte / kombi (5F8)

1.6 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.09)

SEAT LEON ST nadwozie zamknięte / kombi (5F8)

1.6 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2016.11)

SEAT LEON ST nadwozie zamknięte / kombi (5F8)

1.8 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2013.10)

SEAT LEON ST nadwozie zamknięte / kombi (5F8)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.04)

SEAT LEON ST nadwozie zamknięte / kombi (5F8)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2013.08)

SEAT LEON ST nadwozie zamknięte / kombi (5F8)

2.0 TDI 4Drive (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.09)

SEAT LEON ST nadwozie zamknięte / kombi (5F8)

2.0 TDI 4Drive (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2014.10)

SEAT TOLEDO III (5P2)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2007.01 do 2009.05)

SEAT TOLEDO III (5P2)

1.9 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2004.10 do 2009.05)

SEAT TOLEDO III (5P2)

2.0 FSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2004.10 do 2009.05)

SEAT TOLEDO III (5P2)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2009.05)

SEAT TOLEDO III (5P2)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2009.05)

SEAT TOLEDO III (5P2)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2009.05)

SEAT TOLEDO III (5P2)

2.0 TDI 16V (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.04 do 2009.05)

SEAT TOLEDO III (5P2)

2.0 TFSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2005.11 do 2009.05)

SKODA OCTAVIA II (1Z3)

1.8 TSI (152KM / 112kW) benzyna (od 2009.03 do 2013.06)

SKODA OCTAVIA II (1Z3)

1.8 TSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2007.06 do 2013.04)

SKODA OCTAVIA II (1Z3)

2.0 FSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.10)

SKODA OCTAVIA II (1Z3)

2.0 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2010.03 do 2013.06)

SKODA OCTAVIA II (1Z3)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2010.05)

SKODA OCTAVIA II (1Z3)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.02 do 2010.05)

SKODA OCTAVIA II (1Z3)

2.0 TDI 16V (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.02 do 2013.04)

SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)

1.8 TSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2007.06 do 2013.04)

SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)

1.8 TSI 4x4 (152KM / 112kW) benzyna (od 2009.03 do 2013.02)

SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)

1.8 TSI 4x4 (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.11 do 2013.02)

SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)

2.0 FSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.10)

SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)

2.0 FSI 4x4 (150KM / 110kW) benzyna (od 2004.11 do 2009.04)

SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)

2.0 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2010.03 do 2013.06)

SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2010.05)

SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)

2.0 TDI 16V (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.02 do 2013.05)

SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)

2.0 TDI 16V (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.02 do 2010.05)

SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)

2.0 TDI 16V 4x4 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.05 do 2013.02)

SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)

2.0 TDI 4x4 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2011.05 do 2013.02)

SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)

2.0 TDI 4x4 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.07 do 2010.05)

SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)

1.0 TSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2016.05)

SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)

1.2 TSI (86KM / 63kW) benzyna (od 2012.11)

SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)

1.2 TSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2012.11)

SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)

1.2 TSI (110KM / 81kW) benzyna (od 2015.05 do 2017.02)

SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)

1.4 TSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2012.11)

SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.08)

SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze

hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.