Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:57

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0269-tyl-p-7644.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 0269 tył

Nasza cena brutto	**144 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK0269**
Kod producenta	**MIK0269**
Kod EAN	**5904542508800**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**310**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**310**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI A3 (8P1), 8VS, 8VM, Q3 - tył MIKODA 0269

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK0269

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

6,66

Numery OE

1K0615601N

Odpowiednik

BREMBO 09.A200.10

Odpowiednik

ATE 24.0122-0219.1

Odpowiednik

TRW DF4754

Odpowiednik

ROTINGER RT20201

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

310

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

65

Wysokość **B** [mm]

48,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

112

Numery zamienne

AUDI

1K0615601N

SEAT

5Q0615601E

VW

1K0615601N

VW

5Q0615601E

AP

25084

ATE

24012202191

ATE

24112202191

BOSCH

0986479303

BRAKE ENGINEERING

DI956411

BRECO

BS8638

BREMBO

09A20011

DELPHI

BG3975

FERODO

DDF1503

FERODO

DDF1503C

METELLI

230889

OE

1K0615601N

PAGID

54407

SBS

17729

TEXTAR

92140700

TEXTAR

92140703

TRW

DF4754

VALEO

197139

ZIMMERMANN

100330900

ZIMMERMANN

100330920

Parametry

Ilość otworów

5

średnica otworu centrującego [mm]

65

Moment dokręcenia [Nm]

120

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Minimalna grubość [mm]

20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]

48.2

średnica [mm]

310

Zastosowanie

AUDI A3 (8P1)

3.2 V6 quattro (250KM / 184kW) benzyna (od 2003.07 do 2009.05)

AUDI A3 (8P1)

S3 quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2006.11 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

S3 quattro (256KM / 188kW) benzyna (od 2007.02 do 2012.08)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.0 TFSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2016.07)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.2 TFSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2013.02 do 2015.05)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.2 TFSI (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.05 do 2016.08)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.4 TFSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2012.04 do 2014.05)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.4 TFSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2013.03 do 2016.08)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.4 TFSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2014.05 do 2016.08)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.05)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2012.10 do 2015.05)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.6 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.09)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.8 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2012.04 do 2016.08)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.8 TFSI quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 2012.08 do 2016.08)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2012.09)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.04)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

2.0 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.01 do 2016.08)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2013.05 do 2016.08)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2013.05 do 2016.08)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

2.0 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.10)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

2.0 TDI quattro (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2012.12)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

2.0 TFSI (190KM / 140kW) benzyna (od 2016.05)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

2.0 TFSI quattro (190KM / 140kW) benzyna (od 2016.05)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

S3 quattro (280KM / 206kW) benzyna (od 2013.02 do 2014.07)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

S3 quattro (300KM / 221kW) benzyna (od 2012.11 do 2016.08)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

S3 quattro (286KM / 210kW) benzyna (od 2014.05 do 2016.08)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

S3 quattro (310KM / 228kW) benzyna (od 2016.06)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

S3 quattro (290KM / 213kW) benzyna (od 2016.07)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

1.4 TFSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2013.10)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

1.4 TFSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2014.02)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.05)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

1.6 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2014.02)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

1.8 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2013.10 do 2016.07)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

1.8 TFSI (170KM / 125kW) benzyna (od 2014.05)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

1.8 TFSI quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 2014.03)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.10)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2014.05)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2013.10)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

2.0 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.03)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

2.0 TDI quattro (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2014.05)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

2.0 TFSI (190KM / 140kW) benzyna (od 2016.05)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

2.0 TFSI quattro (220KM / 162kW) benzyna (od 2014.05)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

2.0 TFSI quattro (190KM / 140kW) benzyna (od 2016.05)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

S3 quattro (300KM / 221kW) benzyna (od 2014.04)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

S3 quattro (310KM / 228kW) benzyna (od 2016.07)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.0 TFSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2016.07 do 2018.10)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.2 TFSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2013.10)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.2 TFSI (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.4 TFSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2013.09)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.4 TFSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2013.09)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.4 TFSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2013.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2013.09)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.6 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2014.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.6 TDI quattro (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2015.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.8 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2013.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.8 TFSI (170KM / 125kW) benzyna (od 2013.11)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.8 TFSI quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 2013.11)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2013.10)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

2.0 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2013.09)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2014.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

2.0 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.10)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

2.0 TDI quattro (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2014.05 do 2018.07)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

2.0 TFSI (190KM / 140kW) benzyna (od 2016.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

2.0 TFSI quattro (190KM / 140kW) benzyna (od 2016.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

RS3 quattro (400KM / 294kW) benzyna (od 2017.04)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

S3 quattro (300KM / 221kW) benzyna (od 2013.10)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

S3 quattro (280KM / 206kW) benzyna (od 2013.10)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

S3 quattro (286KM / 210kW) benzyna (od 2014.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

S3 quattro (310KM / 228kW) benzyna (od 2016.06)

AUDI A3 Sportback (8PA)

3.2 V6 quattro (250KM / 184kW) benzyna (od 2004.09 do 2009.05)

AUDI A3 Sportback (8PA)

RS3 quattro (340KM / 250kW) benzyna (od 2011.01 do 2012.12)

AUDI A3 Sportback (8PA)

S3 quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2008.06 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

S3 quattro (256KM / 188kW) benzyna (od 2008.07 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.0 TFSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2016.07)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.2 TFSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2013.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.2 TFSI (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.4 TFSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2012.09)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.4 TFSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.4 TFSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2014.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.4 TFSI e-tron (150KM / 110kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2014.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.4 TFSI g-tron (110KM / 81kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2013.11)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2012.10)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.6 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.09)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.6 TDI quattro (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2015.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.8 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2012.09)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.8 TFSI quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 2013.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

2.0 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.09)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2013.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2013.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

2.0 TDI quattro (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2013.05 do 2018.07)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

2.0 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.02)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

2.0 TFSI quattro (190KM / 140kW) benzyna (od 2016.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

RS3 quattro (367KM / 270kW) benzyna (od 2015.03)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

RS3 quattro (400KM / 294kW) benzyna (od 2017.04)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

S3 quattro (300KM / 221kW) benzyna (od 2012.11)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

S3 quattro (280KM / 206kW) benzyna (od 2013.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

S3 quattro (286KM / 210kW) benzyna (od 2014.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

S3 quattro (310KM / 228kW) benzyna (od 2016.06)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

S3 quattro (290KM / 213kW) benzyna (od 2016.07)

AUDI Q3 (8UB, 8UG)

RS 2.5 quattro (310KM / 228kW) benzyna (od 2013.10 do 2018.10)

AUDI Q3 (8UB, 8UG)

RS 2.5 quattro (340KM / 250kW) benzyna (od 2013.05 do 2018.10)

AUDI Q3 (8UB, 8UG)

RS performance 2.5 quattro (367KM / 270kW) benzyna (od 2015.01 do 2018.10)

AUDI TT (FV3, FVP)

1.8 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2015.07 do 2018.08)

AUDI TT (FV3, FVP)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2014.07)

AUDI TT (FV3, FVP)

2.0 TDI quattro (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2017.01)

AUDI TT (FV3, FVP)

2.0 TFSI (230KM / 169kW) benzyna (od 2014.07)

AUDI TT (FV3, FVP)

2.0 TFSI quattro (230KM / 169kW) benzyna (od 2014.07)

AUDI TT (FV3, FVP)

2.0 TTS quattro (310KM / 228kW) benzyna (od 2014.11)

AUDI TT (FV3, FVP)

2.0 TTS quattro (286KM / 210kW) benzyna (od 2015.02)

AUDI TT Roadster (FV9, FVR)

1.8 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2015.07 do 2018.08)

AUDI TT Roadster (FV9, FVR)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2014.11)

AUDI TT Roadster (FV9, FVR)

2.0 TDI quattro (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2017.01)

AUDI TT Roadster (FV9, FVR)

2.0 TFSI (230KM / 169kW) benzyna (od 2014.11)

AUDI TT Roadster (FV9, FVR)

2.0 TFSI quattro (230KM / 169kW) benzyna (od 2014.11)

AUDI TT Roadster (FV9, FVR)

2.0 TTS quattro (310KM / 228kW) benzyna (od 2014.11)

AUDI TT Roadster (FV9, FVR)

2.0 TTS quattro (286KM / 210kW) benzyna (od 2015.02)

SEAT LEON (5F1)

1.8 TSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2013.02)

SEAT LEON (5F1)

2.0 Cupra (280KM / 206kW) benzyna (od 2013.10)

SEAT LEON (5F1)

2.0 Cupra (265KM / 195kW) benzyna (od 2013.10)

SEAT LEON (5F1)

2.0 Cupra (290KM / 213kW) benzyna (od 2015.10)

SEAT LEON (5F1)

2.0 Cupra (300KM / 221kW) benzyna (od 2017.01)

SEAT LEON (5F1)

2.0 Cupra R (310KM / 228kW) benzyna (od 2017.11)

SEAT LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1)

2.0 Cupra (290KM / 213kW) benzyna (od 2015.09 do 2016.10)

SEAT LEON SC (5F5)

1.8 TSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2013.02 do 2018.08)

SEAT LEON SC (5F5)

2.0 Cupra (265KM / 195kW) benzyna (od 2013.10 do 2016.11)

SEAT LEON SC (5F5)

2.0 Cupra (280KM / 206kW) benzyna (od 2013.10 do 2016.11)

SEAT LEON SC (5F5)

2.0 Cupra (290KM / 213kW) benzyna (od 2015.10 do 2016.11)

SEAT LEON SC (5F5)

2.0 Cupra (300KM / 221kW) benzyna (od 2017.01 do 2018.08)

SEAT LEON ST (5F8)

1.8 TSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2013.10)

SEAT LEON ST (5F8)

1.8 TSI 4Drive (180KM / 132kW) benzyna (od 2014.11)

SEAT LEON ST (5F8)

2.0 Cupra (265KM / 195kW) benzyna (od 2013.10)

SEAT LEON ST (5F8)

2.0 Cupra (280KM / 206kW) benzyna (od 2013.10)

SEAT LEON ST (5F8)

2.0 Cupra (290KM / 213kW) benzyna (od 2015.10)

SEAT LEON ST (5F8)

2.0 Cupra (300KM / 221kW) benzyna (od 2016.11)

SEAT LEON ST (5F8)

2.0 Cupra 4Drive (300KM / 221kW) benzyna (od 2016.11)

SEAT LEON ST (5F8)

2.0 TDI 4Drive (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2014.11)

SEAT LEON ST nadwozie zamknięte / kombi (5F8)

2.0 Cupra (280KM / 206kW) benzyna (od 2013.10)

SKODA SUPERB II (3T4)

1.8 TSI 4x4 (152KM / 112kW) benzyna (od 2009.03 do 2015.05)

SKODA SUPERB II (3T4)

1.8 TSI 4x4 (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.11 do 2015.05)

SKODA SUPERB II (3T4)

2.0 TDI 16V 4x4 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2015.05)

SKODA SUPERB II (3T4)

2.0 TDI 4x4 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2015.05)

SKODA SUPERB II (3T4)

3.6 FSI 4x4 (260KM / 191kW) benzyna (od 2008.11 do 2015.05)

SKODA SUPERB II Kombi (3T5)

1.8 TSI 4x4 (152KM / 112kW) benzyna (od 2009.10 do 2015.05)

SKODA SUPERB II Kombi (3T5)

1.8 TSI 4x4 (160KM / 118kW) benzyna (od 2009.10 do 2015.05)

SKODA SUPERB II Kombi (3T5)

2.0 TDI 16V 4x4 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2015.05)

SKODA SUPERB II Kombi (3T5)

2.0 TDI 4x4 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2009.10 do 2015.05)

SKODA SUPERB II Kombi (3T5)

3.6 V6 4x4 (260KM / 191kW) benzyna (od 2009.10 do 2015.05)

VW ARTEON (3H7, 3H8)

1.5 TSi (150KM / 110kW) benzyna (od 2017.11)

VW ARTEON (3H7, 3H8)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2017.03)

VW ARTEON (3H7, 3H8)

2.0 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2017.05)

VW ARTEON (3H7, 3H8)

2.0 TDI 4motion (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2017.03 do 2020.07)

VW ARTEON (3H7, 3H8)

2.0 TDI 4motion (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2017.05)

VW ARTEON (3H7, 3H8)

2.0 TSI (190KM / 140kW) benzyna (od 2017.05)

VW ARTEON (3H7, 3H8)

2.0 TSI 4motion (280KM / 206kW) benzyna (od 2017.04)

VW CC (358)

1.4 TSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2011.11 do 2016.12)

VW CC (358)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2015.05 do 2016.12)

VW CC (358)

1.4 TSI MultiFuel (160KM / 118kW) Benzyna / etanol (od 2011.11 do 2016.12)

VW CC (358)

1.8 TSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2011.11 do 2016.12)

VW CC (358)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2016.12)

VW CC (358)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2016.12)

VW CC (358)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2016.12)

VW CC (358)

2.0 TDI (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2012.12 do 2016.12)

VW CC (358)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.05 do 2016.12)

VW CC (358)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2015.05 do 2016.12)

VW CC (358)

2.0 TDI 4motion (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2016.12)

VW CC (358)

2.0 TDI 4motion (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2013.01)

VW CC (358)

2.0 TDI 4motion (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2012.12 do 2016.12)

VW CC (358)

2.0 TSI (210KM / 155kW) benzyna (od 2011.11 do 2016.12)

VW CC (358)

3.6 FSI 4motion (300KM / 220kW) benzyna (od 2011.11 do 2016.12)

VW EOS (1F7, 1F8)

3.2 V6 (250KM / 184kW) benzyna (od 2006.06 do 2009.05)

VW EOS (1F7, 1F8)

3.6 V6 (260KM / 191kW) benzyna (od 2009.05 do 2010.11)

VW GOLF ALLTRACK VII (BA5, BV5)

2.0 TDI 4motion (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2014.12)

VW GOLF V (1K1)

3.2 R32 4motion (250KM / 184kW) benzyna (od 2005.11 do 2008.11)

VW GOLF VI (5K1)

1.4 TSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.10 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

1.8 TSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2009.06 do 2011.01)

VW GOLF VI (5K1)

2.0 GTi (235KM / 173kW) benzyna (od 2011.05 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

2.0 GTi (210KM / 155kW) benzyna (od 2009.04 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

2.0 R 4motion (256KM / 188kW) benzyna (od 2009.11 do 2013.11)

VW GOLF VI (5K1)

2.0 R 4motion (265KM / 195kW) benzyna (od 2009.11 do 2011.05)

VW GOLF VI (5K1)

2.0 R 4motion (270KM / 199kW) benzyna (od 2009.11 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2012.11)

VW GOLF VI (5K1)

2.5 (170KM / 125kW) benzyna (od 2009.07 do 2013.05)

VW GOLF VI kabriolet (517)

2.0 R (265KM / 195kW) benzyna (od 2013.01 do 2016.05)

VW GOLF VI kabriolet (517)

2.0 TSI (220KM / 162kW) benzyna (od 2013.11 do 2016.05)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.0 TSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2015.05)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.2 TSI (86KM / 63kW) benzyna (od 2012.08)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.2 TSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2012.11)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.2 TSI (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.04)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.4 GTE Hybrid (150KM / 110kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2014.05)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.4 TGI CNG (110KM / 81kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2013.06)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.4 TSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2012.08)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.4 TSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2012.11)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.4 TSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2014.05)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.05)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.4 TSI MultiFuel (122KM / 90kW) Benzyna / etanol (od 2013.04)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.4 TSI MultiFuel (125KM / 92kW) Benzyna / etanol (od 2013.12)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.05)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2012.08)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2013.04)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.6 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.01)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.6 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2016.11)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.6 TDI 4motion (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2012.11)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.6 TDI 4motion (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.01)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

2.0 GTD (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2013.04)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

2.0 GTI (220KM / 162kW) benzyna (od 2013.04)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

2.0 GTI (230KM / 169kW) benzyna (od 2013.04)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

2.0 GTI (210KM / 155kW) benzyna (od 2013.11)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

2.0 GTI (245KM / 180kW) benzyna (od 2017.03)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

2.0 GTI Clubsport (265KM / 195kW) benzyna (od 2016.02)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

2.0 GTI Clubsport S (310KM / 228kW) benzyna (od 2016.09)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

2.0 R 4motion (280KM / 206kW) benzyna (od 2013.11)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

2.0 R 4motion (300KM / 221kW) benzyna (od 2013.11)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

2.0 R 4motion (310KM / 228kW) benzyna (od 2016.12)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

2.0 R 4motion (290KM / 213kW) benzyna (od 2016.12)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.11)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2012.08)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

2.0 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2012.11)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

2.0 TDI 4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.11)

VW GOLF VII Variant (BA5, BV5)

1.0 TSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2015.05)

VW GOLF VII Variant (BA5, BV5)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.05)

VW GOLF VII Variant (BA5, BV5)

1.4 TSI MultiFuel (122KM / 90kW) Benzyna / etanol (od 2013.04)

VW GOLF VII Variant (BA5, BV5)

1.4 TSI MultiFuel (125KM / 92kW) Benzyna / etanol (od 2014.05)

VW GOLF VII Variant (BA5, BV5)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.05)

VW GOLF VII Variant (BA5, BV5)

2.0 GTD (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2015.01)

VW GOLF VII Variant (BA5, BV5)

2.0 R 4motion (300KM / 221kW) benzyna (od 2015.03)

VW GOLF VII Variant (BA5, BV5)

2.0 R 4motion (280KM / 206kW) benzyna (od 2015.03)

VW GOLF VII Variant (BA5, BV5)

2.0 R 4motion (310KM / 228kW) benzyna (od 2016.12)

VW GOLF VII Variant (BA5, BV5)

2.0 R 4motion (290KM / 213kW) benzyna (od 2016.12)

VW PASSAT (362)

1.4 TSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2010.08 do 2014.12)

VW PASSAT (362)

1.4 TSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2012.11 do 2014.12)

VW PASSAT (362)

1.4 TSI EcoFuel (150KM / 110kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2010.08 do 2014.12)

VW PASSAT (362)

1.4 TSI MultiFuel (160KM / 118kW) Benzyna / etanol (od 2010.11 do 2014.12)

VW PASSAT (362)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2010.08 do 2014.12)

VW PASSAT (362)

1.8 TSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2010.08 do 2014.12)

VW PASSAT (362)

1.8 TSI (152KM / 112kW) benzyna (od 2011.02 do 2014.12)

VW PASSAT (362)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.08 do 2014.12)

VW PASSAT (362)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2010.08 do 2014.12)

VW PASSAT (362)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.08 do 2014.12)

VW PASSAT (362)

2.0 TDI (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2012.12 do 2014.12)

VW PASSAT (362)

2.0 TDI 4motion (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.08 do 2014.12)

VW PASSAT (362)

2.0 TDI 4motion (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2010.08 do 2013.01)

VW PASSAT (362)

2.0 TDI 4motion (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2013.01 do 2014.12)

VW PASSAT (362)

2.0 TSI (210KM / 155kW) benzyna (od 2010.11 do 2014.12)

VW PASSAT (362)

3.6 FSI 4motion (300KM / 220kW) benzyna (od 2011.01 do 2014.12)

VW PASSAT (3C2)

3.2 FSI 4motion (250KM / 184kW) benzyna (od 2005.11 do 2010.07)

VW PASSAT (3C2)

3.6 R36 4motion (300KM / 220kW) benzyna (od 2007.04 do 2010.07)

VW PASSAT (3G2, CB2)

1.4 GTE Hybrid (156KM / 115kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2015.06)

VW PASSAT (3G2, CB2)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.11)

VW PASSAT (3G2, CB2)

1.4 TSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2014.11)

VW PASSAT (3G2, CB2)

1.4 TSI 4motion (150KM / 110kW) benzyna (od 2015.02)

VW PASSAT (3G2, CB2)

1.6 TDI (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.08)

VW PASSAT (3G2, CB2)

1.8 TSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2015.02)

VW PASSAT (3G2, CB2)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.11)

VW PASSAT (3G2, CB2)

2.0 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2014.11)

VW PASSAT (3G2, CB2)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2015.07)

VW PASSAT (3G2, CB2)

2.0 TDI 4motion (240KM / 176k

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.