Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:34

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0295-tyl-p-7671.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 0295 tył

Nasza cena brutto	**85 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK0295**
Kod producenta	**MIK0295**
Kod EAN	**5904542508367**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**272**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**272**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe AUDI A1 (8X1, 8XF) - tył MIKODA 0295

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK0295

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

3,96

Numery OE

1K0615601AA

Odpowiednik

BREMBO 08.B413.10

Odpowiednik

ATE 24.0110-0356.1

Odpowiednik

TRW DF7911

Odpowiednik

ROTINGER RT1915

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

272,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

65,00

Wysokość **B** [mm]

48,20

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,00

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,30

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112,00

Numery zamienne

AUDI

1K0615601AA

AUDI

5N0615301

AUDI

5Q0615601D

SEAT

1K0615601AA

SEAT

5N0615301

SEAT

5Q0615601D

SKODA

1K0615601AA

SKODA

5N0615301

SKODA

5Q0615601D

VW

1K0615601AA

VW

561615601

VW

561615601A

VW

5N0615301

VW

5Q0615601D

VW (FAW)

5QD615601A

AP

15012

ATE

24011003561

BOSCH

0986479677

BRECO

BS6004

BREMBO

MDC2205

DELPHI

BG4324C

FERODO

DDF1895

FERODO

DDF1895C

OE

1K0615601AA

PAGID

55249

TEXTAR

92224903

TRW

DF7911

ZIMMERMANN

600324120

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Moment dokręcenia [Nm]

120

średnica otworu centrującego [mm]

65

Ilość otworów

5

Minimalna grubość [mm]

8

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Wysokość [mm]

48.2

średnica [mm]

272

Zastosowanie

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.0 TFSI (95KM / 70kW) benzyna (od 2015.03 do 2018.10)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.0 TFSI (82KM / 60kW) benzyna (od 2016.01 do 2018.10)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.2 TFSI (86KM / 63kW) benzyna (od 2010.05 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.4 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2014.11 do 2018.10)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.4 TFSI (185KM / 136kW) benzyna (od 2011.01 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.4 TFSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2010.05 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.4 TFSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2014.11 do 2018.10)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.11 do 2018.10)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2011.03 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2010.05 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.6 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2014.11 do 2018.10)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.8 TFSI (192KM / 141kW) benzyna (od 2015.02 do 2018.10)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

S1 quattro (231KM / 170kW) benzyna (od 2014.03 do 2018.10)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.0 TFSI (95KM / 70kW) benzyna (od 2015.03 do 2018.10)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.0 TFSI (82KM / 60kW) benzyna (od 2016.01 do 2018.10)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.4 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2014.11 do 2018.10)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.4 TFSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.04)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.4 TFSI (185KM / 136kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.04)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.4 TFSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2014.11 do 2018.10)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.11 do 2018.10)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2015.04)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2015.04)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.6 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2014.11 do 2018.10)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.8 TFSI (192KM / 141kW) benzyna (od 2015.02 do 2018.10)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2015.04)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

S1 quattro (231KM / 170kW) benzyna (od 2014.03 do 2018.10)

AUDI A3 (8P1)

1.2 TSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2010.04 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.4 TFSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2007.09 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2003.05 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.6 E-Power (102KM / 75kW) Benzyna / etanol (od 2011.01 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.6 FSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2003.08 do 2007.09)

AUDI A3 (8P1)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2006.11 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.8 TFSI quattro (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.07 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

1.9 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2010.05)

AUDI A3 (8P1)

2.0 FSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2003.05 do 2008.06)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2008.06)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2008.06)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI 16V (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI 16V quattro (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.08 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI quattro (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2003.05 do 2008.06)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TDI quattro (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2008.06)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TFSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2004.09 do 2012.08)

AUDI A3 (8P1)

2.0 TFSI quattro (200KM / 147kW) benzyna (od 2004.09 do 2012.08)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.0 TFSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2016.07)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.2 TFSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2013.02 do 2015.05)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.2 TFSI (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.05 do 2016.08)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.4 TFSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2012.04 do 2014.05)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.4 TFSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2013.03 do 2016.08)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.4 TFSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2014.05 do 2016.08)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.05)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2012.10 do 2015.05)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.6 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.09)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.6 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2017.02)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.8 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2012.04 do 2016.08)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.8 TFSI quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 2012.08 do 2016.08)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2012.09)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.04)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

2.0 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.01 do 2016.08)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2013.05 do 2016.08)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2013.05 do 2016.08)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

2.0 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.10)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

2.0 TDI quattro (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2012.12)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

2.0 TFSI (190KM / 140kW) benzyna (od 2016.05)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

2.0 TFSI quattro (190KM / 140kW) benzyna (od 2016.05)

AUDI A3 kabriolet (8P7)

1.2 TFSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2010.03 do 2013.05)

AUDI A3 kabriolet (8P7)

1.4 TFSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2011.02 do 2013.05)

AUDI A3 kabriolet (8P7)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2008.09 do 2010.05)

AUDI A3 kabriolet (8P7)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2013.05)

AUDI A3 kabriolet (8P7)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.04 do 2013.05)

AUDI A3 kabriolet (8P7)

1.9 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2008.04 do 2009.10)

AUDI A3 kabriolet (8P7)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.04 do 2013.05)

AUDI A3 kabriolet (8P7)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2008.04 do 2013.05)

AUDI A3 kabriolet (8P7)

2.0 TFSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2008.04 do 2013.05)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

1.4 TFSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2013.10)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

1.4 TFSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2014.02)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

1.4 TFSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2016.02)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.05)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

1.6 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2014.02)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

1.6 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2017.04)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

1.8 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2013.10 do 2016.07)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

1.8 TFSI (170KM / 125kW) benzyna (od 2014.05)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

1.8 TFSI quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 2014.03)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.10)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2014.05)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2013.10)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

2.0 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.03)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

2.0 TDI quattro (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2014.05)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

2.0 TFSI (190KM / 140kW) benzyna (od 2016.05)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

2.0 TFSI quattro (220KM / 162kW) benzyna (od 2014.05)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

2.0 TFSI quattro (190KM / 140kW) benzyna (od 2016.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.0 TFSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2016.07 do 2018.10)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.2 TFSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2013.10)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.2 TFSI (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.4 TFSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2013.09)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.4 TFSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2013.09)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.4 TFSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2013.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2013.09)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.6 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2014.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.6 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2017.03)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.6 TDI quattro (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2015.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.8 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2013.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.8 TFSI (170KM / 125kW) benzyna (od 2013.11)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.8 TFSI quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 2013.11)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2013.10)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

2.0 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2013.09)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2014.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

2.0 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.10)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

2.0 TDI quattro (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2014.05 do 2018.07)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

2.0 TFSI (190KM / 140kW) benzyna (od 2016.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

2.0 TFSI quattro (190KM / 140kW) benzyna (od 2016.05)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.2 TSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2010.04 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.4 TFSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2007.09 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2004.09 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.6 E-Power (102KM / 75kW) Benzyna / etanol (od 2011.01 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.6 FSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2004.09 do 2007.09)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2009.05 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2006.11 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.8 TFSI quattro (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.07 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.9 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2010.05)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 FSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2004.09 do 2008.06)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2008.06)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2008.06)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TDI 16V (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TDI 16V quattro (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TDI quattro (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2008.06)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TFSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2004.09 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8PA)

2.0 TFSI quattro (200KM / 147kW) benzyna (od 2004.09 do 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.0 TFSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2016.07)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.2 TFSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2013.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.2 TFSI (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.4 TFSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2012.09)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.4 TFSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.4 TFSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2014.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.4 TFSI e-tron (150KM / 110kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2014.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.4 TFSI g-tron (110KM / 81kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2013.11)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2012.10)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.6 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.09)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.6 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2017.02)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.6 TDI quattro (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2015.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.8 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2012.09)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.8 TFSI quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 2013.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

2.0 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.09)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2013.03)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2013.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2013.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

2.0 TDI quattro (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2013.05 do 2018.07)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

2.0 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.02)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

2.0 TFSI (190KM / 140kW) benzyna (od 2016.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

2.0 TFSI quattro (190KM / 140kW) benzyna (od 2016.05)

AUDI Q2 (GAB)

2.0 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2016.09)

AUDI Q2 (GAB)

2.0 TDI quattro (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2016.07)

AUDI TT (FV3, FVP)

1.8 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2015.07 do 2018.08)

AUDI TT (FV3, FVP)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2014.07)

AUDI TT (FV3, FVP)

2.0 TDI quattro (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2017.01)

AUDI TT (FV3, FVP)

2.0 TFSI (230KM / 169kW) benzyna (od 2014.07)

AUDI TT (FV3, FVP)

2.0 TFSI quattro (230KM / 169kW) benzyna (od 2014.07)

AUDI TT (FV3, FVP)

2.0 TTS quattro (286KM / 210kW) benzyna (od 2015.02)

AUDI TT Roadster (FV9, FVR)

1.8 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2015.07 do 2018.08)

AUDI TT Roadster (FV9, FVR)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2014.11)

AUDI TT Roadster (FV9, FVR)

2.0 TDI quattro (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2017.01)

AUDI TT Roadster (FV9, FVR)

2.0 TFSI (230KM / 169kW) benzyna (od 2014.11)

AUDI TT Roadster (FV9, FVR)

2.0 TFSI quattro (230KM / 169kW) benzyna (od 2014.11)

AUDI TT Roadster (FV9, FVR)

2.0 TTS quattro (286KM / 210kW) benzyna (od 2015.02)

SEAT ALTEA (5P1)

1.2 TSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2010.04)

SEAT ALTEA (5P1)

1.4 16V (86KM / 63kW) benzyna (od 2006.05)

SEAT ALTEA (5P1)

1.4 TSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2007.11)

SEAT ALTEA (5P1)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2004.03)

SEAT ALTEA (5P1)

1.6 LPG (102KM / 75kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.09)

SEAT ALTEA (5P1)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2009.10)

SEAT ALTEA (5P1)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2010.11)

SEAT ALTEA (5P1)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2007.01)

SEAT ALTEA (5P1)

1.9 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2004.04)

SEAT ALTEA (5P1)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.08)

SEAT ALTEA (5P1)

2.0 FSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2004.05 do 2009.03)

SEAT ALTEA (5P1)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.03 do 2009.05)

SEAT ALTEA (5P1)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.11)

SEAT ALTEA (5P1)

2.0 TDI 16V (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.03)

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

1.2 TSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2010.04)

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

1.4 16V (86KM / 63kW) benzyna (od 2006.10)

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

1.4 TSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2007.11)

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2006.10)

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

1.6 LPG (102KM / 75kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.09)

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

1.6 Multifuel (102KM / 75kW) Benzyna / etanol (od 2006.10)

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2009.10)

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2010.11)

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2007.01)

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

1.9 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2006.10)

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.08)

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

1.9 TDI 4x4 (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2010.12)

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

2.0 FSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2006.10 do 2009.03)

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.10)

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.11 do 2009.03)

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

2.0 TDI 16V (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.10)

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

2.0 TDI 16V 4x4 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.10)

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

2.0 TDI 4x4 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.06)

SEAT ATECA (KH7)

1.0 TSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2016.05)

SEAT ATECA (KH7)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2016.06)

SEAT ATECA (KH7)

1.4 TSI 4Drive (150KM / 110kW) benzyna (od 2016.06)

SEAT ATECA (KH7)

1.6 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2016.04)

SEAT ATECA (KH7)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2016.04)

SEAT ATECA (KH7)

2.0 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2016.10)

SEAT ATECA (KH7)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2016.10)

SEAT ATECA (KH7)

2.0 TDI 4Drive (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2016.04)

SEAT ATECA (KH7)

2.0 TDI 4Drive (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2016.06)

SEAT LEON (1P1)

1.2 TSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2010.02 do 2012.12)

SEAT LEON (1P1)

1.4 16V (86KM / 63kW) benzyna (od 2006.06 do 2012.12)

SEAT LEON (1P1)

1.4 TSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2007.11 do 2012.12)

SEAT LEON (1P1)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2005.07 do 2012.12)

SEAT LEON (1P1)

1.6 LPG (102KM / 75kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.12 do 2012.12)

SEAT LEON (1P1)

1.6 MultiFuel (102KM / 75kW) Benzyna / etanol (od 2005.07 do 2013.08)

SEAT LEON (1P1)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2010.02 do 2012.12)

SEAT LEON (1P1)

1.8 TSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2007.06 do 2012.12)

SEAT LEON (1P1)

1.9 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2010.12)

SEAT LEON (1P1)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.06 do 2010.12)

SEAT LEON (1P1)

2.0 Cupra R (265KM / 195kW) benzyna (od 2009.09 do 2012.12)

SEAT LEON (1P1)

2.0 FSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2005.07 do 2010.05)

SEAT LEON (1P1)

2.0 TDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2012.12)

SEAT LEON (1P1)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2010.10)

SEAT LEON (1P1)

2.0 TDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2010.05)

SEAT LEON (1P1)

2.0 TDI 16V (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2012.12)

SEAT LEON (1P1)

2.0 TFSI (185KM / 136kW) benzyna (od 2005.09 do 2006.05)

SEAT LEON (1P1)

2.0 TFSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2005.05 do 2009.03)

SEAT LEON (5F1)

1.0 TSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2015.05)

SEAT LEON (5F1)

1.2 TSI (86KM / 63kW) benzyna (od 2012.12)

SEAT LEON (5F1)

1.2 TSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2013.01)

SEAT LEON (5F1)

1.2 TSI (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.04)

SEAT LEON (5F1)

1.4 TGI (110KM / 81kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2013.02)

SEAT LEON (5F1)

1.4 TSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2012.11)

SEAT LEON (5F1)

1.4 TSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2012.09)

SEAT LEON (5F1)

1.4 TSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2014.05)

SEAT LEON (5F1)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.05)

SEAT LEON (5F1)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2012.11)

SEAT LEON (5F1)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.11)

SEAT LEON (5F1)

1.6 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.09)

SEAT LEON (5F1)

1.6 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2016.11)

SEAT LEON (5F1)

1.8 TSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2013.02)

SEAT LEON (5F1)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.10)

SEAT LEON (5F1)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2012.09)

SEAT LEON (5F1)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2013.05)

SEAT LEON (5F1)

2.0 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.05)

SEAT LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1)

1.2 TSI (86KM / 63kW) benzyna (od 2013.01)

SEAT LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1)

1.2 TSI (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.04)

SEAT LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1)

1.4 TSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2012.09 do 2016.10)

SEAT LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1)

1.4 TSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2012.09 do 2016.10)

SEAT LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.05)

SEAT LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.11 do 2016.10)

SEAT LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2012.09 do 2016.10)

SEAT LEON Nadwozie pełne / liftback (5F1)

1.6 TDI (110KM / 81kW) olej n

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość,

wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.