Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 14:49

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0312-tyl-p-7687.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 0312 tył

Nasza cena brutto	**84 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK0312**
Kod producenta	**MIK0312**
Kod EAN	**5904542500637**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**251**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**251**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ALFA ROMEO 164 - tył MIKODA 0312

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK0312

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

3,54

Numery OE

164202610001

Odpowiednik

BREMBO 08.3126.14

Odpowiednik

ATE 24.0110-0190.1

Odpowiednik

TRW DF1790

Odpowiednik

ROTINGER RT1470

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

251,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

59,00

Wysokość **B** [mm]

50,50

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

9,00

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

98,00

Numery zamienne

ALFA ROMEO

164202610001

ALFA ROMEO

60801755

ALFA ROMEO

71738913

FIAT

46831042

FIAT

71738913

FIAT

82394418

FIAT

82433859

FIAT

82434070

LANCIA

46758715

LANCIA

71738913

LANCIA

82394417

LANCIA

82394418

LANCIA

82433859

LANCIA

82434070

AP

14078E

ATE

24011001901

BENDIX

561329B

BOSCH

0986478238

BRAKE ENGINEERING

DI951250

BRECO

BS7332

DELPHI

BG2322

FERODO

DDF066

FERODO

DDF066C

JURID

561329J

METELLI

230193

OE

16420261000100

OE

82434070

PAGID

51803

SBS

15049

SBS

1815201014

SBS

1815202318

SBS

1815202336

SBS

1815209923

SBS

1815209927

SBS

1815209928

TEXTAR

92034200

TEXTAR

92034203

TRW

DF1790

VALEO

186146

ZIMMERMANN

230235200

ZIMMERMANN

230235220

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Moment dokręcenia [Nm]

98

średnica otworu centrującego [mm]

59

Ilość otworów

4

Minimalna grubość [mm]

9

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Wysokość [mm]

50.5

średnica [mm]

251

Zastosowanie

ALFA ROMEO 164 (164_)

2.0 (138KM / 102kW) benzyna (od 1987.06 do 1998.09)

ALFA ROMEO 164 (164_)

2.0 (143KM / 105kW) benzyna (od 1987.11 do 1992.10)

ALFA ROMEO 164 (164_)

2.0 T.S. (143KM / 105kW) benzyna (od 1987.06 do 1992.09)

ALFA ROMEO 164 (164_)

2.0 T.S. (148KM / 109kW) benzyna (od 1987.06 do 1992.09)

ALFA ROMEO 164 (164_)

2.0 T.S. (144KM / 106kW) benzyna (od 1992.09 do 1998.09)

ALFA ROMEO 164 (164_)

2.0 Twin Spark (148KM / 109kW) benzyna (od 1987.06 do 1992.09)

ALFA ROMEO 164 (164_)

2.0 Twin Spark (143KM / 105kW) benzyna (od 1990.07 do 1992.10)

FIAT BRAVO II (198_)

1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 2007.04 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.4 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2010.04 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.4 LPG (90KM / 66kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.12 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.4 T-Jet (120KM / 88kW) benzyna (od 2007.10 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.4 T-Jet (150KM / 110kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.6 D Multijet (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.6 D Multijet (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.6 D Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.9 D Multijet (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.11 do 2009.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.9 D Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2007.04 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.9 D Multijet (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2007.04 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.9 D Multijet (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.04 do 2008.12)

FIAT BRAVO II (198_)

2.0 D Multijet (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

2.0 D Multijet (165KM / 121kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2014.12)

FIAT CROMA (154_)

1600 (83KM / 61kW) benzyna (od 1985.12 do 1990.12)

FIAT CROMA (154_)

1900 Turbo D i.d. (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1987.08 do 1992.10)

FIAT CROMA (154_)

1900 Turbo D i.d. (94KM / 69kW) olej napędowy (od 1992.11 do 1996.12)

FIAT CROMA (154_)

2000 16V (137KM / 101kW) benzyna (od 1992.08 do 1996.08)

FIAT CROMA (154_)

2000 CHT (90KM / 66kW) benzyna (od 1985.12 do 1989.02)

FIAT CROMA (154_)

2000 CHT (100KM / 74kW) benzyna (od 1991.01 do 1992.09)

FIAT CROMA (154_)

2000 i.e. (113KM / 83kW) benzyna (od 1986.03 do 1990.09)

FIAT CROMA (154_)

2000 i.e. (120KM / 88kW) benzyna (od 1987.03 do 1992.09)

FIAT CROMA (154_)

2000 i.e. (116KM / 85kW) benzyna (od 1987.10 do 1996.08)

FIAT CROMA (154_)

2000 i.e. Turbo (155KM / 114kW) benzyna (od 1985.12 do 1990.06)

FIAT CROMA (154_)

2000 i.e. Turbo (150KM / 110kW) benzyna (od 1987.06 do 1996.08)

FIAT CROMA (154_)

2000 i.e. Turbo (151KM / 111kW) benzyna (od 1986.11 do 1988.11)

FIAT CROMA (154_)

2500 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1985.12 do 1989.12)

FIAT CROMA (154_)

2500 TD (101KM / 74kW) olej napędowy (od 1985.12 do 1989.08)

FIAT CROMA (154_)

2500 TD (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1989.05 do 1996.08)

FIAT CROMA (154_)

2500 TDE (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1991.12 do 1996.08)

FIAT CROMA (154_)

2500 V6 (162KM / 119kW) benzyna (od 1993.06 do 1996.08)

FIAT LINEA (323_, 110_)

1.4 T-Jet (120KM / 88kW) benzyna (od 2007.05)

FIAT LINEA (323_, 110_)

1.6 D Multijet (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2009.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.6 (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.09 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.6 100 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1999.04 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.6 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2002.04 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.6 16V Bipower (103KM / 76kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1999.04 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.6 16V Bipower (103KM / 76kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2001.10 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.6 16V Blupower (95KM / 70kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1999.04 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.9 JTD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2002.04 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.9 JTD 105 (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1999.04 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.9 JTD 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2002.07)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.9 JTD 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.07 do 2010.06)

FIAT STILO (192_)

1.2 16V (80KM / 59kW) benzyna (od 2002.02 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2003.10 do 2006.12)

FIAT STILO (192_)

1.4 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 2005.03 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.6 (136KM / 100kW) benzyna (od 2005.04 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2001.10 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.05 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.8 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 2001.10 do 2007.04)

FIAT STILO (192_)

1.9 D Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.9 D Multijet (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.9 D Multijet (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.9 JTD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2002.02 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.9 JTD (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.9 JTD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.01 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.9 JTD (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2003.09 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.9 JTD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.04 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.9 JTD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

2.4 20V (170KM / 125kW) benzyna (od 2001.10 do 2007.04)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2004.01 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.4 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 2005.03 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2003.01 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.03 do 2007.12)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.8 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 2003.01 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 D Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 D Multijet (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 D Multijet (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 JTD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2003.01 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 JTD (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2003.01 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 JTD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.01 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 JTD (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2003.09 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 JTD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.04 do 2008.08)

LANCIA DELTA III (844_)

1.4 (120KM / 88kW) benzyna (od 2008.09 do 2014.08)

LANCIA DELTA III (844_)

1.4 (150KM / 110kW) benzyna (od 2008.09 do 2014.08)

LANCIA DELTA III (844_)

1.4 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2010.07 do 2014.08)

LANCIA DELTA III (844_)

1.4 Bifuel (120KM / 88kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2011.07 do 2014.08)

LANCIA DELTA III (844_)

1.6 D Multijet (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2014.08)

LANCIA DELTA III (844_)

1.6 D Multijet (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2014.08)

LANCIA DELTA III (844_)

1.6 D Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2014.08)

LANCIA DELTA III (844_)

1.8 (200KM / 147kW) benzyna (od 2009.01 do 2014.08)

LANCIA DELTA III (844_)

1.9 D Multijet (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2014.08)

LANCIA DELTA III (844_)

2.0 D Multijet (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2014.08)

LANCIA DELTA III (844_)

2.0 D Multijet (165KM / 121kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2014.08)

LANCIA LYBRA (839_)

1.6 (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.10)

LANCIA LYBRA (839_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1999.07 do 2005.10)

LANCIA LYBRA (839_)

1.8 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 1999.07 do 2005.10)

LANCIA LYBRA (839_)

1.9 JTD (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2000.09)

LANCIA LYBRA (839_)

1.9 JTD (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2001.05)

LANCIA LYBRA (839_)

1.9 JTD (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.05 do 2005.10)

LANCIA LYBRA (839_)

2.0 20V (154KM / 113kW) benzyna (od 1999.07 do 2000.09)

LANCIA LYBRA (839_)

2.0 20V (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.10)

LANCIA LYBRA (839_)

2.4 20V (170KM / 125kW) benzyna (od 2001.10 do 2005.10)

LANCIA LYBRA (839_)

2.4 JTD (135KM / 99kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2001.02)

LANCIA LYBRA (839_)

2.4 JTD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2002.05)

LANCIA LYBRA (839_)

2.4 JTD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2002.05 do 2005.10)

LANCIA LYBRA SW (839_)

1.6 (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.10)

LANCIA LYBRA SW (839_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1999.07 do 2005.10)

LANCIA LYBRA SW (839_)

1.8 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 1999.07 do 2005.10)

LANCIA LYBRA SW (839_)

1.9 JTD (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2001.09)

LANCIA LYBRA SW (839_)

1.9 JTD (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2001.05)

LANCIA LYBRA SW (839_)

1.9 JTD (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.05 do 2005.10)

LANCIA LYBRA SW (839_)

2.0 20V (154KM / 113kW) benzyna (od 1999.07 do 2000.09)

LANCIA LYBRA SW (839_)

2.0 20V (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.10)

LANCIA LYBRA SW (839_)

2.4 JTD (135KM / 99kW) olej napędowy (od 1999.10 do 2000.09)

LANCIA LYBRA SW (839_)

2.4 JTD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2005.10)

LANCIA LYBRA SW (839_)

2.4 JTD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2002.05 do 2005.10)

LANCIA THEMA (834_)

2000 16V (152KM / 112kW) benzyna (od 1992.08 do 1993.12)

LANCIA THEMA (834_)

2000 16V Turbo (201KM / 148kW) benzyna (od 1992.10 do 1994.07)

LANCIA THEMA (834_)

2000 16V Turbo (181KM / 133kW) benzyna (od 1988.12 do 1990.06)

LANCIA THEMA (834_)

2000 i.e (117KM / 86kW) benzyna (od 1988.09 do 1992.05)

LANCIA THEMA (834_)

2000 i.e. (113KM / 83kW) benzyna (od 1986.03 do 1988.09)

LANCIA THEMA (834_)

2000 i.e. (115KM / 85kW) benzyna (od 1987.09 do 1992.05)

LANCIA THEMA (834_)

2000 i.e. (120KM / 88kW) benzyna (od 1984.11 do 1988.09)

LANCIA THEMA (834_)

2000 i.e. 16V (141KM / 104kW) benzyna (od 1989.02 do 1992.05)

LANCIA THEMA (834_)

2000 i.e. 16V (147KM / 108kW) benzyna (od 1988.05 do 1992.08)

LANCIA THEMA (834_)

2000 i.e. 16V Turbo (177KM / 130kW) benzyna (od 1989.04 do 1992.05)

LANCIA THEMA (834_)

2000 i.e. Turbo (166KM / 122kW) benzyna (od 1984.11 do 1989.12)

LANCIA THEMA (834_)

2000 i.e.Turbo (150KM / 110kW) benzyna (od 1986.07 do 1990.05)

LANCIA THEMA (834_)

2500 Turbo D (101KM / 74kW) olej napędowy (od 1984.11 do 1988.09)

LANCIA THEMA (834_)

2500 Turbo DS (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1988.06 do 1992.05)

LANCIA THEMA (834_)

2500 Turbo DS (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1988.05 do 1992.07)

LANCIA THEMA (834_)

2500 Turbo DS (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1992.05 do 1994.07)

LANCIA THEMA (834_)

2850 V6 i.e. (147KM / 108kW) benzyna (od 1988.06 do 1992.05)

LANCIA THEMA (834_)

2850 V6 i.e. (150KM / 110kW) benzyna (od 1984.11 do 1988.09)

LANCIA THEMA (834_)

3000 V6 (171KM / 126kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.07)

LANCIA THEMA SW (834_)

2000 16V (152KM / 112kW) benzyna (od 1992.05 do 1994.07)

LANCIA THEMA SW (834_)

2000 i.e. 16V (141KM / 104kW) benzyna (od 1989.02 do 1992.05)

LANCIA THEMA SW (834_)

2000 i.e. 16V (147KM / 108kW) benzyna (od 1989.05 do 1992.08)

LANCIA THEMA SW (834_)

2000 i.e. 16V Turbo (177KM / 130kW) benzyna (od 1989.04 do 1993.03)

LANCIA THEMA SW (834_)

2000 i.e. 16V Turbo (181KM / 133kW) benzyna (od 1988.12 do 1990.06)

LANCIA THEMA SW (834_)

2000 Turbo (150KM / 110kW) benzyna (od 1988.12 do 1992.03)

LANCIA THEMA SW (834_)

2000 Turbo 16V (201KM / 148kW) benzyna (od 1992.11 do 1994.07)

LANCIA THEMA SW (834_)

2500 Turbo DS (101KM / 74kW) olej napędowy (od 1987.03 do 1990.09)

LANCIA THEMA SW (834_)

2500 Turbo DS (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1992.09 do 1994.07)

LANCIA THEMA SW (834_)

2500 Turbo DS (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1988.06 do 1992.05)

LANCIA THEMA SW (834_)

2500 Turbo DS (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1988.05 do 1992.07)

LANCIA THEMA SW (834_)

3000 V6 (171KM / 126kW) benzyna (od 1992.09 do 1994.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby

zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.