Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 15:05

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0314-przod-p-7689.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 0314 przód

Nasza cena brutto	**90 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK0314**
Kod producenta	**MIK0314**
Kod EAN	**5904542500651**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**257**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**257**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ALFA ROMEO 145, 155 - przód MIKODA 0314

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK0314

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

4,02

Numery OE

60808872

Odpowiednik

BREMBO 08.5086.10

Odpowiednik

ATE 24.0112-0127.1

Odpowiednik

TRW DF1747

Odpowiednik

ROTINGER RT1277

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

257,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

59,00

Wysokość **B** [mm]

40,00

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10,20

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

98,00

Numery zamienne

ALFA ROMEO

46820655

ALFA ROMEO

60808872

ALFA ROMEO

71738373

ALFA ROMEO

71772241

ALFA ROMEO

7545556

ALFA ROMEO

7645055

ALFA ROMEO

7663466

FIAT

0000060802029

FIAT

0046554302

FIAT

0060808872

FIAT

46554302

FIAT

46820655

FIAT

71738373

FIAT

71770935

FIAT

71772241

FIAT

7545556

FIAT

7645055

FIAT

7645556

FIAT

7663466

FIAT

92498609

LANCIA

0000060802029

LANCIA

46554302

LANCIA

46820655

LANCIA

71738373

LANCIA

7545556

LANCIA

7645055

LANCIA

7663466

A.B.S.

15858

A.P.

14139E

A.P.

14834E

A.P.

X14139

ABEX

W0439

ACDelco

AC2009D

APEC BRAKING

DSK551

ATE

24011201271

ATE

412127

BENDIX

345035

BENDIX

561469B

BENDIX

561469BC

BORG %26 BECK

BBD4002

BOSCH

0 986 478 343

BOSCH

0 986 479 858

BOSCH

986478343

BRADI

1.1518.1.4

BRAKE ENGINEERING

DI952900

BREMBO

08.5086.10

BREMBO

08508611

BREMBO

08508614

BREMBO

08508675

BREMBO

08962114

CAR

142168

CAR

HPD168

DELPHI

BG2411

DELPHI

BG411

DELPHI

BS3511

FAG

BS3511

FEBI BILSTEIN

10618

FERODO

DDF141

FERODO

DDF1411

FERODO

DDF141C1

FERODO

DRF141

FIRST LINE

FBD002

FTE

BS3511

GIRLING

6017473

GRAF

DF29179

HELLA

8DD 355 101-611

HELLA

8DD 355 101-621

JURID

561469J

JURID

561469JC

LEMFORDER

16818 02

LPR

F2091P

MAGNETI MARELLI

353611518140

MAGNETI MARELLI

431602040570

MAPCO

15023

METELLI

230179

METZGER

14139E

METZGER

619100

METZGER

X14139

MEYLE

2155210025PD

MEYLE

215 521 0046/PD

MEYLE

215 521 2002

MEYLE

2155212002PD

MGA

D1031

MGA

D979

MINTEX

MDC636

MINTEX

MDK0170

NATIONAL

NBD120

NK

202320

NK

209932

NK

319932

OBTEC A%2FS

161607

OE

60808872

PAGID

50910

PAGID

50910PRO

PEX

140160

QH Benelux

53297

QUINTON HAZELL

814601

QUINTON HAZELL

858800

QUINTON HAZELL

BDC3511

QUINTON HAZELL

BDC3511BD

QUINTON HAZELL

BSF3511

REMSA

619100

REMSA

814601

REMSA

858800

ROADHOUSE

619100

ROADHOUSE

814601

ROADHOUSE

858800

ROULUNDS RUBBER

D2009

SEBRO

3207

ST-TEMPLIN

0311010940

ST-TEMPLIN

0311010945

SWAG

70910618

TEXTAR

92041500

TEXTAR

92041503

TEXTAR

98200041501

TRISCAN

812010126

TRISCAN

812010126C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

2135004

TRUSTING

DF171

VALEO

186038

VALEO

186154

WOKING

P619100

ZIMMERMANN

2302357

ZIMMERMANN

230235700

ZIMMERMANN

230235720

ZIMMERMANN

230235750

ZIMMERMANN

230235752

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

257

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Minimalna grubość [mm]

10,2

średnica otworu centrującego [mm]

59

Wysokość [mm]

40,5

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13,2

średnica otworu [mm]

98

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Kolor

czarny

Powierzchnia

lakierowany

Oznaczenie kontrolne

E190R02 02C0190/0016

Zastosowanie

ALFA ROMEO 145 (930_)

1.4 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.07 do 1996.12)

ALFA ROMEO 145 (930_)

1.6 i.e. (103KM / 76kW) benzyna (od 1994.10 do 1996.12)

ALFA ROMEO 145 (930_)

1.7 i.e. 16V (129KM / 95kW) benzyna (od 1994.10 do 1996.12)

ALFA ROMEO 145 (930_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.10 do 1999.02)

ALFA ROMEO 146 (930_)

1.4 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.12 do 1996.12)

ALFA ROMEO 146 (930_)

1.6 i.e. (103KM / 76kW) benzyna (od 1994.12 do 1996.12)

ALFA ROMEO 146 (930_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.12 do 1999.02)

ALFA ROMEO 155 (167_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1993.04 do 1997.12)

FIAT 500 (312_)

0.9 (65KM / 48kW) benzyna (od 2012.09)

FIAT 500 (312_)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2007.07)

FIAT BRAVA (182_)

1.2 16V 80 (82KM / 60kW) benzyna (od 1998.12 do 2002.12)

FIAT BRAVA (182_)

1.2 16V 80 (80KM / 59kW) benzyna (od 2000.10 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.4 12 V (80KM / 59kW) benzyna (od 1995.10 do 1998.08)

FIAT BRAVA (182_)

1.6 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.02 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1999.01 do 2002.12)

FIAT BRAVA (182_)

1.9 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.9 TD 75 S (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1996.03 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.2 16V 80 (82KM / 60kW) benzyna (od 1998.12 do 2000.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.2 16V 80 (80KM / 59kW) benzyna (od 2000.10 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.6 (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.09 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.6 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.03 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.9 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.9 TD 75 S (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1996.03 do 2001.10)

FIAT MAREA (185_)

1.2 16V (82KM / 60kW) benzyna (od 1998.10 do 2002.05)

FIAT MAREA (185_)

1.4 80 12V (80KM / 59kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.05)

FIAT MAREA (185_)

1.6 (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.09 do 2002.08)

FIAT MAREA (185_)

1.6 100 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.05)

FIAT MAREA (185_)

1.6 100 16V Bipower (103KM / 76kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1999.04 do 2002.05)

FIAT MAREA (185_)

1.6 16V (102KM / 75kW) benzyna (od 1997.04 do 1999.02)

FIAT MAREA (185_)

1.6 SX (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.09 do 2002.08)

FIAT MAREA (185_)

1.9 TD 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2002.05)

FIAT MAREA Weekend (185_)

1.9 TD 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2002.05)

FIAT PANDA (312_, 319_)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2012.02)

FIAT PUNTO (176_)

1.2 16V (86KM / 63kW) benzyna (od 1997.04 do 1999.09)

FIAT PUNTO (176_)

1.6 (88KM / 65kW) benzyna (od 1994.01 do 1997.04)

FIAT PUNTO (176_)

1.7 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1994.04 do 1997.09)

FIAT PUNTO (176_)

1.7 TD (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1994.01 do 1999.09)

FIAT PUNTO (176_)

1.7 TD (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1994.01 do 1999.09)

FIAT PUNTO (176_)

1.7 TD (63KM / 46kW) olej napędowy (od 1996.09 do 1999.09)

FIAT PUNTO (176_)

55 1.1 (54KM / 40kW) benzyna (od 1993.09 do 1999.09)

FIAT PUNTO (176_)

60 1.2 (58KM / 43kW) benzyna (od 1994.01 do 1999.09)

FIAT PUNTO (176_)

60 1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 1993.09 do 1999.09)

FIAT PUNTO (176_)

75 1.2 (73KM / 54kW) benzyna (od 1993.10 do 1999.09)

FIAT PUNTO (188_)

1.2 16V 80 (80KM / 59kW) benzyna (od 1999.09 do 2006.04)

FIAT PUNTO (188_)

1.9 DS 60 (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1999.09 do 2012.03)

FIAT PUNTO kabriolet (176_)

85 16V 1.2 (86KM / 63kW) benzyna (od 1997.04 do 2000.06)

FIAT PUNTO kabriolet (176_)

90 1.6 (88KM / 65kW) benzyna (od 1994.04 do 1997.04)

FIAT PUNTO Nadwozie pełne / liftback (188_)

1.9 D 60 (60KM / 44kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2009.10)

FIAT PUNTO Van (176_)

1.7 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1996.04 do 2000.02)

FIAT PUNTO Van (176_)

1.7 TD (63KM / 46kW) olej napędowy (od 1996.09 do 1999.09)

FIAT PUNTO Van (176_)

1.7 TD (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1996.04 do 2000.02)

FIAT TEMPRA (159_)

1.4 i.e. (69KM / 51kW) benzyna (od 1990.04 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

1.4 i.e. (78KM / 57kW) benzyna (od 1991.03 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

1.6 (86KM / 63kW) benzyna (od 1990.03 do 1994.04)

FIAT TEMPRA (159_)

1.6 (69KM / 51kW) benzyna (od 1990.04 do 1996.07)

FIAT TEMPRA (159_)

1.6 i.e. (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.06 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

1.6 i.e. (78KM / 57kW) benzyna (od 1990.06 do 1992.07)

FIAT TEMPRA (159_)

1.6 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.06 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

1.8 i.e. (105KM / 77kW) benzyna (od 1992.03 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

1.8 i.e. (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.10 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

1.8 i.e. (103KM / 76kW) benzyna (od 1993.09 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

1.8 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.09 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

1.8 i.e. (110KM / 81kW) benzyna (od 1990.03 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

1.9 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1991.07 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

1.9 TD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1990.05 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

2.0 (110KM / 81kW) benzyna (od 1994.05 do 1998.12)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.4 i.e. (69KM / 51kW) benzyna (od 1992.10 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.4 i.e. (78KM / 57kW) benzyna (od 1991.03 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.6 (86KM / 63kW) benzyna (od 1990.12 do 1993.04)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.6 (69KM / 51kW) benzyna (od 1993.07 do 1996.07)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.6 i.e. (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.10 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.6 i.e. (78KM / 57kW) benzyna (od 1990.10 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.6 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.06 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.8 i.e. (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.10 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.8 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.09 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.9 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1991.07 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.9 TD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1992.03 do 1993.06)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1991.07 do 1995.02)

FIAT TIPO (160_)

1.1 (56KM / 41kW) benzyna (od 1988.01 do 1991.10)

FIAT TIPO (160_)

1.4 (71KM / 52kW) benzyna (od 1987.07 do 1989.12)

FIAT TIPO (160_)

1.4 i.e. (70KM / 51kW) benzyna (od 1989.05 do 1995.04)

FIAT TIPO (160_)

1.4 i.e. (78KM / 57kW) benzyna (od 1989.05 do 1995.04)

FIAT TIPO (160_)

1.6 (83KM / 61kW) benzyna (od 1988.01 do 1991.10)

FIAT TIPO (160_)

1.6 (79KM / 58kW) benzyna (od 1988.03 do 1992.10)

FIAT TIPO (160_)

1.6 i.e. (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.10 do 1995.04)

FIAT TIPO (160_)

1.6 i.e. (78KM / 57kW) benzyna (od 1990.07 do 1993.01)

FIAT TIPO (160_)

1.6 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1988.02 do 1991.05)

FIAT TIPO (160_)

1.7 D (58KM / 43kW) olej napędowy (od 1988.01 do 1994.10)

FIAT TIPO (160_)

1.7 D (61KM / 45kW) olej napędowy (od 1988.01 do 1995.10)

FIAT TIPO (160_)

1.8 i.e (97KM / 71kW) benzyna (od 1993.03 do 1995.04)

FIAT TIPO (160_)

1.8 i.e. (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.10 do 1995.10)

FIAT TIPO (160_)

1.8 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.09 do 1995.04)

FIAT TIPO (160_)

1.8 i.e. (105KM / 77kW) benzyna (od 1990.10 do 1993.06)

FIAT TIPO (160_)

1.8 i.e. (110KM / 81kW) benzyna (od 1990.10 do 1993.06)

FIAT TIPO (160_)

1.9 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1991.07 do 1995.08)

FIAT TIPO (160_)

1.9 TD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1992.03 do 1993.06)

FIAT TIPO (160_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1990.09 do 1995.04)

FIAT UNO (146_)

70 S 1.4 (71KM / 52kW) benzyna (od 1988.10 do 2006.06)

LANCIA DEDRA (835_)

1.6 i.e. (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.04 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

1.6 i.e. (78KM / 57kW) benzyna (od 1989.08 do 1993.03)

LANCIA DEDRA (835_)

1.6 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1989.08 do 1994.06)

LANCIA DEDRA (835_)

1.6 LE Cat (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.07 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

1.8 i.e. (105KM / 77kW) benzyna (od 1989.09 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

1.8 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.08 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

1.8 i.e. (109KM / 80kW) benzyna (od 1989.09 do 1994.06)

LANCIA DEDRA (835_)

1.9 TDS (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1989.04 do 1999.07)

LANCIA DEDRA SW (835_)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.10 do 1999.07)

LANCIA DELTA II (836_)

1.6 i.e. (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.06 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836_)

1.6 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.03 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836_)

1.6 i.e. 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.01 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836_)

1.8 i.e. (103KM / 76kW) benzyna (od 1993.06 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836_)

1.8 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.07 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.10 do 1999.08)

LANCIA Y (840_)

1.1 (54KM / 40kW) benzyna (od 1995.11 do 2003.09)

LANCIA Y (840_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.03 do 2003.09)

LANCIA Y (840_)

1.2 16V (86KM / 63kW) benzyna (od 1997.04 do 2003.09)

LANCIA Y (840_)

1.2 16V (80KM / 59kW) benzyna (od 2000.10 do 2003.09)

LANCIA Y (840_)

1.4 12V (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.03 do 2003.09)

LANCIA Y (840_)

1.4 12V (80KM / 59kW) benzyna (od 1996.10 do 2003.09)

LANCIA Y10 (156_)

1.1 Fire (54KM / 40kW) benzyna (od 1995.01 do 1995.12)

LANCIA Y10 (156_)

1.1 Fire All-wheel Drive (54KM / 40kW) benzyna (od 1995.01 do 1995.12)

LANCIA YPSILON (843_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 2003.10 do 2011.12)

LANCIA YPSILON (843_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2003.10 do 2011.12)

LANCIA YPSILON (843_)

1.4 LPG (78KM / 57kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2010.11 do 2011.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów

hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.