Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 13:02

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0322-przod-p-7697.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 0322 przód

Nasza cena brutto	**97 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK0322**
Kod producenta	**MIK0322**
Kod EAN	**5904542500736**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**257**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**257**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FIAT Bravo, Marea - przód MIKODA 0322

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK0322

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

4,66

Numery OE

46416712

Odpowiednik

BREMBO 09.5870.14

Odpowiednik

ATE 24.0120-0142.1

Odpowiednik

TRW DF2686

Odpowiednik

ROTINGER RT2531

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

257,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

59,00

Wysokość **B** [mm]

40,50

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

20,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

18,20

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

98,00

Numery zamienne

ALFA ROMEO

60806137

ALFA ROMEO

60810076

ALFA ROMEO

60811256

ALFA ROMEO

60811266

FIAT

46416712

FIAT

46423415

FIAT

51749124

FIAT

7645056

FIAT

7779409

LANCIA

46423415

AP

24499E

AP

X24499

ATE

24012001421

ATE

24032001421

BENDIX

561468B

BENDIX

561861B

BOSCH

0986478515

BOSCH

0986BB4046

BRAKE ENGINEERING

DI955095

BRECO

BS8142

BREMBO

09587075

DELPHI

BG2830

FERODO

DDF521

FERODO

DDF521C

FERODO

DRF521

JURID

561468J

JURID

561861J

METELLI

230231

OE

46416712

PAGID

50915

SBS

16046

SBS

1815201946

SBS

1815202331

SBS

1815209921

SBS

1815209922

SBS

1815209923

SBS

1815209932

TEXTAR

92068500

TEXTAR

92068503

TRW

DF2686

VALEO

186153

ZIMMERMANN

230235920

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Moment dokręcenia [Nm]

86

średnica otworu centrującego [mm]

59

Ilość otworów

4

Minimalna grubość [mm]

18.2

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

20

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]

40.5

średnica [mm]

257

Zastosowanie

FIAT BARCHETTA (183_)

1.8 16V (130KM / 96kW) benzyna (od 1995.04 do 2005.05)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.2 (65KM / 48kW) benzyna (od 2001.03)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.3 JTD 16V (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2006.12)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2001.10)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.6 Natural Power (103KM / 76kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2002.09)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.9 D (63KM / 46kW) olej napędowy (od 2001.03)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.9 JTD (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.10)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.9 JTD (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2003.07)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.2 (65KM / 48kW) benzyna (od 2001.03)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.3 JTD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2005.05)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.3 JTD 16V (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2004.12 do 2005.05)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2001.10)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.6 Natural Power (103KM / 76kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2002.09)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.9 D (63KM / 46kW) olej napędowy (od 2001.03)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.9 JTD (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.10)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.9 JTD (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2003.07)

FIAT PALIO (178_)

1.6 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1996.04 do 2002.10)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.2 (73KM / 54kW) benzyna (od 1996.04 do 2001.02)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 1997.07 do 2004.10)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.2 (80KM / 59kW) benzyna (od 2001.09 do 2004.10)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.4 (69KM / 51kW) benzyna (od 1997.07 do 2001.08)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.6 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1996.06 do 2001.02)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2001.02 do 2012.01)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.7 TD (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1996.04 do 2001.03)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.9 D (63KM / 46kW) olej napędowy (od 2001.03)

FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_)

1.9 JTD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.09)

FIAT PUNTO (188_)

1.3 JTD 16V (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2003.06 do 2012.03)

FIAT PUNTO (188_)

1.4 (95KM / 70kW) benzyna (od 2003.09 do 2012.03)

FIAT PUNTO (188_)

1.9 JTD (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2012.03)

FIAT PUNTO (188_)

1.9 JTD 80 (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1999.09 do 2012.03)

FIAT PUNTO Nadwozie pełne / liftback (188_)

1.3 JTD (69KM / 51kW) olej napędowy (od 2003.06 do 2005.10)

FIAT PUNTO Nadwozie pełne / liftback (188_)

1.9 JTD (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2009.10)

FIAT STRADA pick-up (178_)

1.2 (73KM / 54kW) benzyna (od 1999.06 do 2006.12)

FIAT STRADA pick-up (178_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 2003.04)

FIAT STRADA pick-up (178_)

1.3 D Multijet (85KM / 62kW) olej napędowy (od 2006.05)

FIAT STRADA pick-up (178_)

1.7 TD (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1999.06 do 2006.12)

FIAT STRADA pick-up (178_)

1.9 D (63KM / 46kW) olej napędowy (od 2000.12)

FIAT STRADA pick-up (178_)

1.9 JTD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2003.04)

FIAT STRADA Pickup (278_)

1.3 D Multijet (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2010.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.