Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 14:29

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0326-przod-p-7701.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 0326 przód

Nasza cena brutto	**99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK0326**
Kod producenta	**MIK0326**
Kod EAN	**5904542500774**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**280**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**280**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FIAT Ducato - przód MIKODA 0326

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK0326

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

7,4

Numery OE

1300500080

Odpowiednik

BREMBO 08.5905.10

Odpowiednik

ATE 24.0118-0108.1

Odpowiednik

TRW DF2728

Odpowiednik

ROTINGER RT1292

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

280,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

73,00

Wysokość **B** [mm]

65,00

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

18,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

15,90

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

118,00

Numery zamienne

CITROEN

4246 J9

CITROEN

4249 H6

FIAT

1300500080

FIAT

71738910

PEUGEOT

4246 J8

PEUGEOT

4249 H6

A.B.S.

16290

A.P.

14537E

A.P.

14831E

ABEX

W0776

ACDelco

AC2177D

APEC BRAKING

DSK654

ATE

24011801081

ATE

418108

BENDIX

561992B

BENDIX

561992BC

BORG %26 BECK

BBD5093

BOSCH

0 986 478 843

BOSCH

0 986 BB4 093

BRADI

1.1524.1.4

BRAKE ENGINEERING

DI955506

BREMBO

08.5905.10

BREMBO

08590514

BREMBO

08960414

CAR

142172

CAR

HPD172

DELPHI

BG2845

DELPHI

BG845

DELPHI

BS4398

FAG

BS4398

FEBI BILSTEIN

10563

FERODO

DDF758

FERODO

DDF7581

FIRST LINE

FBD856

FTE

BS4363

FTE

BS4398

GIRLING

6027283

GRAF

DF29339

HELLA

8DD 355 104-381

HELLA

8DD 355 104-391

JURID

561992J

JURID

561992JC

LPR

F2151P

MAGNETI MARELLI

353611524140

MAGNETI MARELLI

431602040460

MAPCO

15036

MAPCO

25037

METELLI

230339

METZGER

14537E

MEYLE

215 521 0005

MGA

D1139

MINTEX

MDC993

NATIONAL

NBD745

NK

209944

NK

319944

OBTEC A%2FS

272735

OE

1300500080

PAGID

50616

PAGID

50616PRO

PEX

140167

QH Benelux

57639

QUINTON HAZELL

848600

QUINTON HAZELL

BDC4363

QUINTON HAZELL

BDC4398

QUINTON HAZELL

BSF4363

QUINTON HAZELL

BSF4398

REMSA

647300

REMSA

848600

ROADHOUSE

647300

ROADHOUSE

848600

ROULUNDS RUBBER

D2177

ST-TEMPLIN

031102600010

ST-TEMPLIN

0311080230

ST-TEMPLIN

0311080235

SWAG

70910563

TEXTAR

92073700

TEXTAR

92073703

TEXTAR

98200073701

TRISCAN

812010139

TRUSTING

DF186

VALEO

186417

VALEO

197217

WOKING

P647300

ZIMMERMANN

180301000

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

280

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

18

Minimalna grubość [mm]

15,9

średnica otworu centrującego [mm]

73

Wysokość [mm]

65,5

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

15,6

średnica otworu [mm]

118

Kolor

czarny

Powierzchnia

lakierowany

Oznaczenie kontrolne

E1 90R 02 C0190/0592

Zastosowanie

CITROËN JUMPER Autobus (230P)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1999.01 do 2002.04)

CITROËN JUMPER Autobus (230P)

1.9 TD 4x4 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1996.08 do 2002.04)

CITROËN JUMPER Autobus (230P)

2.0 (109KM / 80kW) benzyna (od 1994.02 do 2002.04)

CITROËN JUMPER Autobus (230P)

2.0 4x4 (109KM / 80kW) benzyna (od 1996.08 do 2002.04)

CITROËN JUMPER Autobus (230P)

2.5 D (86KM / 63kW) olej napędowy (od 1994.08 do 2002.04)

CITROËN JUMPER Autobus (230P)

2.5 D 4x4 (86KM / 63kW) olej napędowy (od 1996.08 do 2002.04)

CITROËN JUMPER Autobus (230P)

2.8 D (87KM / 64kW) olej napędowy (od 1999.01 do 2002.02)

CITROËN JUMPER Autobus (230P)

2.8 HDi (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2002.04)

CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_)

2.0 (110KM / 81kW) benzyna (od 2002.04)

CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_)

2.0 bivalent (110KM / 81kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2003.02)

CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_)

2.0 HDi (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2002.04)

CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_)

2.2 HDi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2002.04)

CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_)

2.8 HDi (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2002.04)

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie (230)

2.0 (109KM / 80kW) benzyna (od 1994.03 do 2002.04)

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie (230)

2.5 D (86KM / 63kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie (230)

2.5 D 4x4 (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2000.03 do 2002.04)

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie (244)

2.0 HDi (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2002.04)

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie (244)

2.2 HDi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2002.04)

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie (244)

2.2 HDi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2002.02 do 2006.06)

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie (244)

2.8 HDi (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2002.04)

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie (244)

2.8 HDi (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2004.05)

CITROËN JUMPER Platforma / podwozie (244)

2.8 HDi 4x4 (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2002.02 do 2006.06)

CITROËN JUMPER Skrzynia (230L)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2002.04)

CITROËN JUMPER Skrzynia (230L)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1994.02 do 2002.04)

CITROËN JUMPER Skrzynia (230L)

2.0 (109KM / 80kW) benzyna (od 1994.03 do 2002.04)

CITROËN JUMPER Skrzynia (230L)

2.0 4x4 (109KM / 80kW) benzyna (od 1996.10 do 2002.01)

CITROËN JUMPER Skrzynia (230L)

2.0 HDI (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2002.04)

CITROËN JUMPER Skrzynia (230L)

2.5 D (86KM / 63kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

CITROËN JUMPER Skrzynia (230L)

2.5 D 4x4 (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2000.03 do 2002.04)

CITROËN JUMPER Skrzynia (230L)

2.5 TDi (107KM / 79kW) olej napędowy (od 1996.12 do 2000.11)

CITROËN JUMPER Skrzynia (230L)

2.8 D (87KM / 64kW) olej napędowy (od 1999.01 do 2002.02)

CITROËN JUMPER Skrzynia (244)

2.0 (110KM / 81kW) benzyna (od 2002.04)

CITROËN JUMPER Skrzynia (244)

2.0 bivalent (110KM / 81kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2003.02)

CITROËN JUMPER Skrzynia (244)

2.0 HDi (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2002.04)

CITROËN JUMPER Skrzynia (244)

2.2 HDi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2002.04)

CITROËN JUMPER Skrzynia (244)

2.8 HDi (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2002.04)

CITROËN JUMPER Skrzynia (244)

2.8 HDi (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2004.05)

CITROËN JUMPER Skrzynia (244)

2.8 HDi 4x4 (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2002.04)

FIAT DUCATO Autobus (230_)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2002.04)

FIAT DUCATO Autobus (230_)

1.9 D (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1998.05 do 2001.11)

FIAT DUCATO Autobus (230_)

1.9 D Combinato (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1995.06 do 2002.04)

FIAT DUCATO Autobus (230_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2002.04)

FIAT DUCATO Autobus (230_)

1.9 TD Combinato (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1994.08 do 2002.04)

FIAT DUCATO Autobus (230_)

1.9 TD Panorama/Combinato (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

FIAT DUCATO Autobus (230_)

2.0 4x4 (109KM / 80kW) benzyna (od 1994.11 do 2001.11)

FIAT DUCATO Autobus (230_)

2.0 JTD (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2002.04)

FIAT DUCATO Autobus (230_)

2.0 Panorama/Combinato (109KM / 80kW) benzyna (od 1994.03 do 2002.04)

FIAT DUCATO Autobus (230_)

2.5 D Combinato (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1994.08 do 2002.04)

FIAT DUCATO Autobus (230_)

2.5 TD 4x4 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1994.11 do 1998.04)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (230_)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2002.04)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (230_)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (230_)

1.9 TD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1998.05 do 2001.11)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (230_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2002.04)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (230_)

1.9 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (230_)

1.9 TD CAT (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1994.08 do 2002.04)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (230_)

2.0 (109KM / 80kW) benzyna (od 1994.03 do 2002.04)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (230_)

2.0 4x4 (109KM / 80kW) benzyna (od 1994.11 do 2001.09)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (230_)

2.5 D (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

FIAT DUCATO Skrzynia (230_)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2002.04)

FIAT DUCATO Skrzynia (230_)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

FIAT DUCATO Skrzynia (230_)

1.9 TD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1998.05 do 2001.11)

FIAT DUCATO Skrzynia (230_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2002.04)

FIAT DUCATO Skrzynia (230_)

1.9 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

FIAT DUCATO Skrzynia (230_)

1.9 TD CAT (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1994.08 do 2002.04)

FIAT DUCATO Skrzynia (230_)

2.0 (109KM / 80kW) benzyna (od 1994.03 do 2002.04)

FIAT DUCATO Skrzynia (230_)

2.0 4x4 (109KM / 80kW) benzyna (od 1994.11 do 2002.04)

FIAT DUCATO Skrzynia (230_)

2.0 JTD (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2002.04)

FIAT DUCATO Skrzynia (230_)

2.5 D (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.08 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

1.9 TD (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

1.9 TD 4x4 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1996.07 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

2.0 i (109KM / 80kW) benzyna (od 1994.03 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

2.0 i 4x4 (109KM / 80kW) benzyna (od 1996.08 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

2.5 D (86KM / 63kW) olej napędowy (od 1994.08 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

2.5 D 4x4 (86KM / 63kW) olej napędowy (od 1996.07 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

2.5 DT (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1997.10 do 2001.11)

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

2.5 TD (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1994.07 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

2.5 TD 4x4 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1996.07 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

2.5 TDI (107KM / 79kW) olej napędowy (od 1997.01 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

2.5 TDI 4x4 (107KM / 79kW) olej napędowy (od 1997.01 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

2.8 HDi (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2001.11)

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

2.8 HDI (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Autobus (230P)

2.8 HDi 4x4 (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie (ZCT_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.06 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie (ZCT_)

1.9 TD (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1994.07 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie (ZCT_)

2.0 i (109KM / 80kW) benzyna (od 1994.06 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie (ZCT_)

2.5 D (86KM / 63kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie (ZCT_)

2.5 D 4x4 (86KM / 63kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie (ZCT_)

2.5 TD (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie (ZCT_)

2.5 TDI (107KM / 79kW) olej napędowy (od 1997.01 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie (ZCT_)

2.5 TDI 4x4 (107KM / 79kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie (ZCT_)

2.8 HDi (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2001.11)

PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie (ZCT_)

2.8 HDI (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

1.9 DT 4x4 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.03 do 1998.09)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

1.9 TD (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

2.0 4x4 (109KM / 80kW) benzyna (od 1996.03 do 1998.09)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

2.0 HDI (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

2.0 i (109KM / 80kW) benzyna (od 1994.06 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

2.5 D (86KM / 63kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

2.5 D 4x4 (86KM / 63kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

2.5 DT (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1997.10 do 2001.11)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

2.5 TD (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1994.03 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

2.5 TDI (107KM / 79kW) olej napędowy (od 1997.01 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

2.5 TDI 4x4 (107KM / 79kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

2.8 HDi (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2001.11)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

2.8 HDI (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2002.04)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

2.8 HDi 4x4 (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2001.11)

PEUGEOT BOXER Skrzynia (230L)

2.8 HDi 4x4 (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2002.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.