Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 18:27

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0342-przod-p-7717.html



Tarcze hamulcowe MIKODA 0342 przód

Nasza cena brutto	**91 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK0342**
Kod producenta	**MIK0342**
Kod EAN	**5904542504642**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**257**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**257**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FIAT Stilo - przód MIKODA 0342

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK0342

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

4,82

Numery OE

46401356

Odpowiednik

BREMBO 09.5843.10

Odpowiednik

ATE 24.0122-0197.1

Odpowiednik

TRW DF2734

Odpowiednik

ROTINGER RT2946

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

257,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

59,00

Wysokość **B** [mm]

40,70

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

20,20

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

98,00

Numery zamienne

ALFA ROMEO

46401356

ALFA ROMEO

46831041

CITROEN

424974

CITROEN

4249L2

FIAT

46401356

FIAT

46542383

FIAT

46831041

FIAT

51896287

FIAT

51896288

FIAT

52063172

LANCIA

46401356

LANCIA

51896287

LANCIA

51896288

PEUGEOT

424973

PEUGEOT

4249L2

AP

24584

ATE

24012201971

BENDIX

562178B

BOSCH

0986478639

BRAKE ENGINEERING

DI955526

BRECO

BS8164

BREMBO

09584311

BREMBO

MDC1084

DELPHI

BG3574

FERODO

DDF762

FERODO

DDF762C

FERODO

DRF762

JURID

562178J

METELLI

230407

OE

46401356

PAGID

51811

SBS

16422

SBS

1815201807

SBS

1815202336

SBS

1815202344

SBS

1815203729

SBS

1815209932

TEXTAR

92069600

TEXTAR

92069603

TRW

DF2734

VALEO

186590

ZIMMERMANN

230236520

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Moment dokręcenia [Nm]

98

średnica otworu centrującego [mm]

59

Ilość otworów

4

Minimalna grubość [mm]

20.2

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]

40.5

średnica [mm]

257

Zastosowanie

ALFA ROMEO MITO (955_)

0.9 (101KM / 74kW) benzyna (od 2013.12)

ALFA ROMEO MITO (955_)

0.9 TwinAir (86KM / 63kW) benzyna (od 2011.07)

ALFA ROMEO MITO (955_)

0.9 TwinAir (105KM / 77kW) benzyna (od 2013.04)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 (69KM / 51kW) benzyna (od 2011.05)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 (95KM / 70kW) benzyna (od 2008.09 do 2013.08)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 (78KM / 58kW) benzyna (od 2008.08 do 2013.08)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 (78KM / 57kW) benzyna (od 2011.03)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 MultiAir (105KM / 77kW) benzyna (od 2009.09 do 2013.08)

CITROËN NEMO Kombi

1.3 HDi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.10)

CITROËN NEMO Kombi

1.4 (73KM / 54kW) benzyna (od 2009.04)

CITROËN NEMO Kombi

1.4 HDi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2009.04)

CITROËN NEMO Skrzynia (AA_)

1.3 HDi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.10)

CITROËN NEMO Skrzynia (AA_)

1.4 (73KM / 54kW) benzyna (od 2008.02)

CITROËN NEMO Skrzynia (AA_)

1.4 HDi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2008.02)

FIAT 500 (312_)

0.9 (105KM / 77kW) benzyna (od 2013.10)

FIAT 500 (312_)

1.3 D Multijet (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2009.12)

FIAT 500 (312_)

1.4 (100KM / 74kW) benzyna (od 2007.10)

FIAT 500 C (312_)

0.9 (105KM / 77kW) benzyna (od 2013.12)

FIAT 500 C (312_)

1.3 D Multijet (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2009.09)

FIAT 500 C (312_)

1.4 (100KM / 74kW) benzyna (od 2009.09)

FIAT 500 C (312_)

1.4 (102KM / 75kW) benzyna (od 2011.09)

FIAT BRAVO II (198_)

1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 2007.04 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.4 LPG (90KM / 66kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.12 do 2014.12)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.3 D Multijet (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2010.01)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.3 JTD 16V (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2006.12)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.3 JTD 16V Multijet (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2006.08)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.4 (77KM / 57kW) benzyna (od 2005.10)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2001.10)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.6 Natural Power (103KM / 76kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2002.09)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.9 JTD (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.10)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.9 JTD (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2003.07)

FIAT DOBLO Nadwozie pełne/minivan (223_)

1.9 JTD Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2006.12)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.3 D Multijet (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2005.10)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.3 JTD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2005.05)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.4 (77KM / 57kW) benzyna (od 2005.10)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2001.10)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.6 Natural Power (103KM / 76kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2002.09)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.9 D Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2005.10)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.9 JTD (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.10)

FIAT DOBLO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (119_, 223_)

1.9 JTD (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2003.07)

FIAT FIORINO Nadwozie pełne/minivan (225_)

1.3 D Multijet (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2007.11)

FIAT FIORINO Nadwozie pełne/minivan (225_)

1.3 D Multijet (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2015.03)

FIAT FIORINO Nadwozie pełne/minivan (225_)

1.4 (73KM / 54kW) benzyna (od 2007.11)

FIAT FIORINO Nadwozie pełne/minivan (225_)

1.4 (78KM / 57kW) benzyna (od 2009.10)

FIAT FIORINO Nadwozie pełne/minivan (225_)

1.4 Natural Power (69KM / 51kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2008.06)

FIAT FIORINO Nadwozie pełne/minivan (225_)

1.4 Natural Power (78KM / 57kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2008.06)

FIAT IDEA (350_)

1.2 16V (80KM / 59kW) benzyna (od 2004.01)

FIAT IDEA (350_)

1.3 D Multijet (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2004.01)

FIAT IDEA (350_)

1.4 (77KM / 57kW) benzyna (od 2005.10)

FIAT IDEA (350_)

1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 2003.12)

FIAT IDEA (350_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2004.01)

FIAT IDEA (350_)

1.4 LPG (78KM / 57kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2004.10)

FIAT LINEA (323_, 110_)

1.3 D Multijet (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.06)

FIAT LINEA (323_, 110_)

1.3 D Multijet (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2009.09)

FIAT LINEA (323_, 110_)

1.4 (77KM / 57kW) benzyna (od 2007.06)

FIAT PANDA (169_)

1.3 D Multijet 4x4 (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2004.10)

FIAT PANDA (169_)

1.3 JTD Multijet 4x4 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.09 do 2013.08)

FIAT PANDA (169_)

1.4 (100KM / 74kW) benzyna (od 2006.10)

FIAT PANDA (312_, 319_)

0.9 (86KM / 63kW) benzyna (od 2012.02)

FIAT PANDA (312_, 319_)

0.9 (78KM / 57kW) benzyna (od 2012.02)

FIAT PANDA (312_, 319_)

0.9 (80KM / 59kW) benzyna (od 2013.12)

FIAT PANDA (312_, 319_)

0.9 4x4 (86KM / 63kW) benzyna (od 2012.09)

FIAT PANDA (312_, 319_)

0.9 4x4 (90KM / 66kW) benzyna (od 2014.06)

FIAT PANDA (312_, 319_)

0.9 Natural Power (86KM / 63kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2012.07)

FIAT PANDA (312_, 319_)

0.9 Natural Power (80KM / 59kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2015.01)

FIAT PANDA (312_, 319_)

1.2 LPG (69KM / 51kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.06)

FIAT PANDA (312_, 319_)

1.3 D Multijet (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.02)

FIAT PANDA (312_, 319_)

1.3 D Multijet (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2015.04)

FIAT PANDA (312_, 319_)

1.3 D Multijet 4x4 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.06)

FIAT PANDA (312_, 319_)

1.3 D Multijet 4x4 (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2014.06)

FIAT PANDA (312_, 319_)

1.3 D Multijet 4x4 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2015.04)

FIAT PANDA Nadwozie pełne / liftback (169_)

1.2 4x4 (69KM / 51kW) benzyna (od 2010.09)

FIAT PANDA VAN (312_, 519_)

0.9 (80KM / 59kW) benzyna (od 2013.11)

FIAT PANDA VAN (312_, 519_)

0.9 (86KM / 63kW) benzyna (od 2012.02)

FIAT PANDA VAN (312_, 519_)

0.9 4x4 (86KM / 63kW) benzyna (od 2012.09)

FIAT PANDA VAN (312_, 519_)

0.9 Natural Power (86KM / 63kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2012.07)

FIAT PANDA VAN (312_, 519_)

1.3 D Multijet (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.02)

FIAT PANDA VAN (312_, 519_)

1.3 D Multijet (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2015.12)

FIAT PANDA VAN (312_, 519_)

1.3 D Multijet 4x4 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.06)

FIAT PANDA VAN (312_, 519_)

1.3 D Multijet 4x4 (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2014.06)

FIAT PUNTO (188_)

1.8 130 HGT (130KM / 96kW) benzyna (od 1999.09 do 2012.03)

FIAT QUBO (225_)

1.3 D Multijet (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2008.02)

FIAT QUBO (225_)

1.3 D Multijet (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2015.03)

FIAT QUBO (225_)

1.4 (73KM / 54kW) benzyna (od 2008.02)

FIAT QUBO (225_)

1.4 (78KM / 57kW) benzyna (od 2009.10)

FIAT QUBO (225_)

1.4 Natural Power (78KM / 57kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2009.10)

FIAT STILO (192_)

1.2 16V (80KM / 59kW) benzyna (od 2002.02 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2003.10 do 2006.12)

FIAT STILO (192_)

1.4 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 2005.03 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.6 (136KM / 100kW) benzyna (od 2005.04 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2001.10 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.05 do 2006.11)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2004.01 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.4 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 2005.03 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2003.01 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.03 do 2007.12)

LANCIA MUSA (350_)

1.3 D Multijet (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2004.10 do 2012.09)

LANCIA MUSA (350_)

1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 2007.10 do 2012.09)

LANCIA MUSA (350_)

1.4 (95KM / 70kW) benzyna (od 2004.10 do 2012.09)

LANCIA MUSA (350_)

1.4 (78KM / 57kW) benzyna (od 2005.09 do 2012.09)

LANCIA MUSA (350_)

1.4 LPG (78KM / 57kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2010.11 do 2012.09)

LANCIA YPSILON (312_)

0.9 CNG (86KM / 63kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2011.05)

LANCIA YPSILON (312_)

0.9 TwinAir (86KM / 63kW) benzyna (od 2011.05)

LANCIA YPSILON (312_)

0.9 TwinAir (80KM / 59kW) benzyna (od 2013.12)

LANCIA YPSILON (312_)

1.3 D Multijet (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2011.05)

LANCIA YPSILON (843_)

1.2 (80KM / 59kW) benzyna (od 2003.10 do 2011.12)

LANCIA YPSILON (843_)

1.3 D Multijet (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2011.12)

LANCIA YPSILON (843_)

1.3 D Multijet (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2011.12)

LANCIA YPSILON (843_)

1.3 D Multijet (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2007.05 do 2011.12)

LANCIA YPSILON (843_)

1.3 JTD (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2011.12)

LANCIA YPSILON (843_)

1.4 (78KM / 57kW) benzyna (od 2006.02 do 2011.12)

LANCIA YPSILON (843_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2003.10 do 2011.12)

LANCIA YPSILON (843_)

1.4 LPG (78KM / 57kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2010.11 do 2011.12)

PEUGEOT BIPPER (AA_)

1.3 HDi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.10)

PEUGEOT BIPPER (AA_)

1.4 (73KM / 54kW) benzyna (od 2008.02)

PEUGEOT BIPPER (AA_)

1.4 HDi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2008.02)

PEUGEOT BIPPER TEPEE

1.3 HDi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.10)

PEUGEOT BIPPER TEPEE

1.3 HDi 80 (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2015.12)

PEUGEOT BIPPER TEPEE

1.4 (73KM / 54kW) benzyna (od 2008.04)

PEUGEOT BIPPER TEPEE

1.4 HDi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2008.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.