Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:31

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0503-przod-p-7859.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 0503 przód



Nasza cena brutto	**45 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK0503**
Kod producenta	**MIK0503**
Kod EAN	**5904542501184**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**237**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**237**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CITROËN AX - przód MIKODA 0503

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK0503

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

2,5

Numery OE

4246F8

Odpowiednik

BREMBO 08.4929.10

Odpowiednik

ATE 24.0108-0107.1

Odpowiednik

TRW DF1120

Odpowiednik

ROTINGER RT1036

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

237,50

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

57,00

Wysokość **B** [mm]

29,00

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

8,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

6,00

Ilość otworów **F1**

3

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

98,00

Numery zamienne

CITROEN

1690 04

CITROEN

4249 C5

CITROEN

95 027 199

CITROEN

95 638 635

CITROEN

95 661 810

CITROEN

95 661 848

PEUGEOT

4246 F8

PEUGEOT

4246 G0

PEUGEOT

4249 C5

A.B.S.

15839

A.B.S.

HP53088

ABEX

W0434

APEC BRAKING

DSK124

ATE

24010801071

ATE

24011001971

ATE

408107

BENDIX

338745

BENDIX

561359B

BENDIX

561359BC

BENDIX

561481B

BORG %26 BECK

BBD4004

BORG %26 BECK

BBD4058

BOSCH

0 986 478 246

BOSCH

0 986 AB6 160

BOSCH

0 986 BB4 041

BOSCH

986478246

BRADI

1.0915.1.4

BRAKE ENGINEERING

DI952030

BREMBO

08.4929.10

BREMBO

08492914

BREMBO

08492975

CAR

142141

CAR

HPD141

DELPHI

BG2355

DELPHI

BG2526

DELPHI

BG355

DELPHI

BS3505

FAG

BS3505

FEBI BILSTEIN

10318

FERODO

DDF132

FERODO

DDF1321

FERODO

DDF132C

FERODO

DDF132C1

FERODO

DDF335

FERODO

DDF3351

FERODO

DRF132

FIRST LINE

FBD004

FTE

BS3505

GIRLING

6011203

GRAF

DF29153

HELLA

8DD 355 101-451

JURID

561359J

JURID

561359JC

JURID

561481J

LEMFORDER

13890 02

LEMFORDER

16805 01

LPR

C1181P

LPR

C1181PR

MAGNETI MARELLI

353610915140

MAGNETI MARELLI

431602041410

MAPCO

15319

MAPCO

153192

METELLI

230153

METZGER

14128E

METZGER

607000

MEYLE

11-15 521 0012

MEYLE

11155210012PD

MINTEX

MDC401

MINTEX

MDK0036

MINTEX

MDK0078

NK

209917

NK

319917

OBTEC A%2FS

272703

OBTEC A%2FS

815272703

OE

95027199

PAGID

50608

PAGID

50608PRO

PEX

140120

QH Benelux

53088

QUINTON HAZELL

BDC3505

QUINTON HAZELL

BSF3505

REMSA

607000

ROADHOUSE

602300

ROADHOUSE

607000

SEBRO

5294

ST-TEMPLIN

0311012870

ST-TEMPLIN

0311012875

SWAG

62910318

TEXTAR

92038500

TEXTAR

98200038501

TRISCAN

812010116

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

1135009

TRUSTING

DF035

VALEO

186012

VALEO

186130

VALEO

186414

ZIMMERMANN

1802019

ZIMMERMANN

180201900

ZIMMERMANN

180201950

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

237

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

8

Minimalna grubość [mm]

6

średnica otworu centrującego [mm]

57

Wysokość [mm]

29

Ilość otworów

3

Wymiar gwintu

14

średnica otworu [mm]

98

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Kolor

czarny

Powierzchnia

lakierowany

Zastosowanie

CLUB

1.1 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1992.01 do 1999.06)

CLUB

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.01 do 1999.06)

CLUB

1.4 i 4x4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.01 do 1999.06)

CITROËN AX (ZA-_)

1.3 Sport (95KM / 70kW) benzyna (od 1987.04 do 1988.12)

CITROËN AX (ZA-_)

1.4 Allure (65KM / 48kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.04)

CITROËN AX (ZA-_)

10 (45KM / 33kW) benzyna (od 1986.07 do 1998.12)

CITROËN AX (ZA-_)

10 (50KM / 37kW) benzyna (od 1987.02 do 1998.12)

CITROËN AX (ZA-_)

10 (44KM / 32kW) benzyna (od 1986.09 do 1992.06)

CITROËN AX (ZA-_)

10 E (41KM / 30kW) benzyna (od 1986.12 do 1988.12)

CITROËN AX (ZA-_)

11 (54KM / 40kW) benzyna (od 1986.12 do 1994.04)

CITROËN AX (ZA-_)

11 (60KM / 44kW) benzyna (od 1986.09 do 1997.12)

CITROËN AX (ZA-_)

11 Cat (54KM / 40kW) benzyna (od 1988.09 do 1989.12)

CITROËN AX (ZA-_)

14 (60KM / 44kW) benzyna (od 1986.12 do 1988.12)

CITROËN AX (ZA-_)

14 (85KM / 62kW) benzyna (od 1988.01 do 1992.12)

CITROËN AX (ZA-_)

14 (67KM / 49kW) benzyna (od 1988.06 do 1989.12)

CITROËN AX (ZA-_)

14 (75KM / 55kW) benzyna (od 1987.04 do 1997.04)

CITROËN AX (ZA-_)

14 (84KM / 61kW) benzyna (od 1988.01 do 1992.12)

CITROËN AX (ZA-_)

14 (69KM / 51kW) benzyna (od 1989.01 do 1991.12)

CITROËN AX (ZA-_)

14 D (52KM / 38kW) olej napędowy (od 1988.09 do 1992.06)

CITROËN AX (ZA-_)

14 D (50KM / 37kW) olej napędowy (od 1991.08 do 1997.12)

CITROËN AX (ZA-_)

15 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1994.08 do 1997.12)

CITROËN AX (ZA-_)

Electric (34KM / 25kW) elektryczny (od 1993.04 do 1996.10)

CITROËN AX (ZA-_)

Electric (38KM / 28kW) elektryczny (od 1996.11 do 1997.04)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.0 X (45KM / 33kW) benzyna (od 1996.05 do 1998.11)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.0 X (50KM / 37kW) benzyna (od 1998.05 do 2003.06)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.1 BiFuel (60KM / 44kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2000.07 do 2003.06)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.1 X,SX (54KM / 40kW) benzyna (od 1996.05 do 2003.09)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.1 X,SX (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.05 do 2003.09)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.4 VTS (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.05 do 2003.06)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.5 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2003.09)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.5 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2001.06)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.5 D (58KM / 43kW) olej napędowy (od 2001.07 do 2004.04)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.02 do 2003.06)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.6 (101KM / 74kW) benzyna (od 2001.02 do 2004.04)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.6 (120KM / 88kW) benzyna (od 1996.02 do 2004.04)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.6 VTL,VTR (88KM / 65kW) benzyna (od 1996.05 do 2003.06)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.6 VTS (118KM / 87kW) benzyna (od 1996.06 do 2003.09)

CITROËN SAXO (S0, S1)

1.6 VTS (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.09)

PEUGEOT 106 I (1A, 1C)

1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1991.09 do 1996.04)

PEUGEOT 106 I (1A, 1C)

1.0 (50KM / 37kW) benzyna (od 1991.09 do 1996.04)

PEUGEOT 106 I (1A, 1C)

1.1 (60KM / 44kW) benzyna (od 1991.09 do 1996.04)

PEUGEOT 106 I (1A, 1C)

Electric (27KM / 20kW) elektryczny (od 1991.08 do 1996.03)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.0 i (45KM / 33kW) benzyna (od 1996.05 do 1999.10)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.0 i (50KM / 37kW) benzyna (od 1996.04 do 2001.03)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.1 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.05 do 2004.07)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.1 i (54KM / 40kW) benzyna (od 1997.01 do 2001.03)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.05 do 2004.07)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.5 D (55KM / 40kW) olej napędowy (od 1996.05 do 2001.03)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.5 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2004.07)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.6 i (89KM / 65kW) benzyna (od 1996.05 do 1999.10)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.6 i (101KM / 74kW) benzyna (od 1996.05 do 2001.01)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

1.6 S16 (118KM / 87kW) benzyna (od 1996.05 do 2004.07)

PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)

Electric (27KM / 20kW) elektryczny (od 1996.04 do 2004.07)

PEUGEOT 106 Van II Nadwozie pełne / liftback (1S_)

1.5 D (55KM / 40kW) olej napędowy (od 1996.05 do 2001.03)

PEUGEOT 106 Van II Nadwozie pełne / liftback (1S_)

1.5 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1996.06 do 2001.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.