Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 14:56

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0506-przod-p-7862.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 0506 przód

Nasza cena brutto	**23 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK0506**
Kod producenta	**MIK0506**
Kod EAN	**5904542501214**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**266**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**266**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CITROËN BX - przód MIKODA 0506

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK0506

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

3,6

Numery OE

424688

Odpowiednik

BREMBO 08.2938.20

Odpowiednik

ATE 24.0110-0183.1

Odpowiednik

TRW DF1216

Odpowiednik

ROTINGER RT1001

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

266,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

66,00

Wysokość **B** [mm]

27,00

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,00

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108,00

Numery zamienne

CITROEN

4249 C4

CITROEN

95 575 080

CITROEN

95585454

CITROEN

95 661 746

PEUGEOT

4246 88

PEUGEOT

4246 A9

PEUGEOT

4249 C4

A.B.S.

15414

A.P.

10241E

A.P.

14827E

ABEX

W0383

ACDelco

AC2015D

APEC BRAKING

DSK583

ATE

24011001831

ATE

410183

BENDIX

333646

BENDIX

561237B

BENDIX

561237BC

BORG %26 BECK

BBD4835

BOSCH

0 986 478 090

BOSCH

0 986 BB4 096

BOSCH

986478090

BRADI

1.3606.1.4

BRAKE ENGINEERING

DI950991

BREMBO

08.2938.20

BREMBO

08293824

BREMBO

08960024

CAR

142528

CAR

HPD528

DELPHI

BG2308

DELPHI

BG308

DELPHI

BS3247

FAG

BS3247

FEBI BILSTEIN

10317

FERODO

DDF051

FERODO

DDF0511

FIRST LINE

FBD214

FTE

BS3247

GIRLING

6012163

GRAF

DF2897

HELLA

8DD 355 100-851

JURID

561237J

JURID

561237JC

LEMFORDER

11593 02

LPR

P1101P

MAGNETI MARELLI

353613606140

MAGNETI MARELLI

431602040580

MAPCO

15413

MAPCO

154132

METELLI

230097

METZGER

10241E

MEYLE

11-15 521 0001

MGA

D897

MINTEX

MDC338

NATIONAL

NBD022

NK

201913

NK

209914

NK

319914

OBTEC A%2FS

271136

OBTEC A%2FS

815271136

OE

4246A9

PAGID

52504

PEX

140451

PILENGA

5093

PILENGA

5370

QH Benelux

53017

QUINTON HAZELL

814400

QUINTON HAZELL

BDC3247

QUINTON HAZELL

BSF3247

REMSA

624101

REMSA

814400

ROADHOUSE

624101

ROADHOUSE

814400

ROULUNDS RUBBER

D2015

SEBRO

5284

ST-TEMPLIN

0311012810

ST-TEMPLIN

0311012815

SWAG

62910317

TEXTAR

92029900

TEXTAR

98200029901

TRISCAN

812010114

TRISCAN

812028103

TRUSTING

DF001

VALEO

186004

VALEO

186134

WOKING

P624101

ZIMMERMANN

4402032

ZIMMERMANN

440203200

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

266

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8

średnica otworu centrującego [mm]

66

Wysokość [mm]

27

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

108

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Kolor

czarny

Powierzchnia

lakierowany

Zastosowanie

CITROËN BX (XB-_)

1.6 (116KM / 85kW) benzyna (od 1987.01 do 1992.01)

CITROËN BX (XB-_)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1985.10 do 1993.09)

CITROËN BX (XB-_)

11 (55KM / 40kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.06)

CITROËN BX (XB-_)

14 (64KM / 47kW) benzyna (od 1989.01 do 1989.12)

CITROËN BX (XB-_)

14 (54KM / 40kW) benzyna (od 1982.10 do 1992.01)

CITROËN BX (XB-_)

14 E (61KM / 45kW) benzyna (od 1982.10 do 1988.06)

CITROËN BX (XB-_)

14 E (67KM / 49kW) benzyna (od 1985.09 do 1993.02)

CITROËN BX (XB-_)

14 E (71KM / 52kW) benzyna (od 1983.04 do 1989.07)

CITROËN BX (XB-_)

14 E (72KM / 53kW) benzyna (od 1983.04 do 1993.02)

CITROËN BX (XB-_)

14 E (80KM / 59kW) benzyna (od 1985.10 do 1989.05)

CITROËN BX (XB-_)

15 (80KM / 59kW) benzyna (od 1987.10 do 1992.05)

CITROËN BX (XB-_)

16 (72KM / 53kW) benzyna (od 1987.01 do 1993.02)

CITROËN BX (XB-_)

16 (87KM / 64kW) benzyna (od 1985.07 do 1993.02)

CITROËN BX (XB-_)

16 (90KM / 66kW) benzyna (od 1982.10 do 1988.06)

CITROËN BX (XB-_)

16 (92KM / 68kW) benzyna (od 1982.10 do 1992.12)

CITROËN BX (XB-_)

16 (79KM / 58kW) benzyna (od 1987.09 do 1993.02)

CITROËN BX (XB-_)

16 (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.09 do 1993.02)

CITROËN BX (XB-_)

16 E (88KM / 65kW) benzyna (od 1989.05 do 1993.02)

CITROËN BX (XB-_)

19 (95KM / 70kW) benzyna (od 1986.09 do 1989.11)

CITROËN BX (XB-_)

19 (102KM / 75kW) benzyna (od 1986.07 do 1989.05)

CITROËN BX (XB-_)

19 (105KM / 77kW) benzyna (od 1986.07 do 1989.05)

CITROËN BX (XB-_)

19 (107KM / 78kW) benzyna (od 1984.09 do 1992.01)

CITROËN BX (XB-_)

19 (103KM / 76kW) benzyna (od 1987.01 do 1992.01)

CITROËN BX (XB-_)

19 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1983.09 do 1993.09)

CITROËN BX (XB-_)

19 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1987.03 do 1993.02)

CITROËN BX (XB-_)

19 E (109KM / 80kW) benzyna (od 1988.06 do 1993.02)

CITROËN BX (XB-_)

19 E 4x4 (109KM / 80kW) benzyna (od 1989.04 do 1993.02)

CITROËN BX (XB-_)

19 GTi (120KM / 88kW) benzyna (od 1988.06 do 1993.02)

CITROËN BX (XB-_)

19 GTi (122KM / 90kW) benzyna (od 1986.07 do 1993.02)

CITROËN BX (XB-_)

19 GTi 4x4 (120KM / 88kW) benzyna (od 1988.06 do 1993.02)

CITROËN BX (XB-_)

TRD Turbo (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1988.03 do 1993.02)

CITROËN BX Break (XB-_)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1987.01 do 1992.01)

CITROËN BX Break (XB-_)

1.4 (71KM / 52kW) benzyna (od 1987.01 do 1992.01)

CITROËN BX Break (XB-_)

1.4 (54KM / 40kW) benzyna (od 1987.01 do 1992.01)

CITROËN BX Break (XB-_)

1.6 (116KM / 85kW) benzyna (od 1987.01 do 1992.01)

CITROËN BX Break (XB-_)

1.9 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1987.01 do 1992.01)

CITROËN BX Break (XB-_)

1.9 DT TXD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1992.02 do 1994.12)

CITROËN BX Break (XB-_)

14 (72KM / 53kW) benzyna (od 1986.01 do 1993.02)

CITROËN BX Break (XB-_)

14 (75KM / 55kW) benzyna (od 1989.01 do 1993.02)

CITROËN BX Break (XB-_)

14 (64KM / 47kW) benzyna (od 1989.01 do 1989.12)

CITROËN BX Break (XB-_)

15 (80KM / 59kW) benzyna (od 1987.10 do 1992.05)

CITROËN BX Break (XB-_)

16 (72KM / 53kW) benzyna (od 1988.09 do 1994.12)

CITROËN BX Break (XB-_)

16 (87KM / 64kW) benzyna (od 1985.07 do 1994.12)

CITROËN BX Break (XB-_)

16 (103KM / 76kW) benzyna (od 1986.03 do 1994.12)

CITROËN BX Break (XB-_)

16 (88KM / 65kW) benzyna (od 1989.05 do 1994.12)

CITROËN BX Break (XB-_)

16 (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.09 do 1994.12)

CITROËN BX Break (XB-_)

16 (90KM / 66kW) benzyna (od 1985.06 do 1988.06)

CITROËN BX Break (XB-_)

16 (92KM / 68kW) benzyna (od 1983.04 do 1992.01)

CITROËN BX Break (XB-_)

18 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1985.10 do 1993.09)

CITROËN BX Break (XB-_)

19 (102KM / 75kW) benzyna (od 1986.07 do 1994.12)

CITROËN BX Break (XB-_)

19 (120KM / 88kW) benzyna (od 1988.06 do 1994.12)

CITROËN BX Break (XB-_)

19 (109KM / 80kW) benzyna (od 1988.06 do 1994.12)

CITROËN BX Break (XB-_)

19 (95KM / 70kW) benzyna (od 1987.12 do 1989.12)

CITROËN BX Break (XB-_)

19 (122KM / 90kW) benzyna (od 1986.07 do 1992.01)

CITROËN BX Break (XB-_)

19 (107KM / 78kW) benzyna (od 1987.01 do 1992.01)

CITROËN BX Break (XB-_)

19 4x4 (109KM / 80kW) benzyna (od 1990.10 do 1991.05)

CITROËN BX Break (XB-_)

19 4x4 (107KM / 78kW) benzyna (od 1989.06 do 1991.05)

CITROËN BX Break (XB-_)

19 Cat (102KM / 75kW) benzyna (od 1986.07 do 1994.12)

CITROËN BX Break (XB-_)

19 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1983.09 do 1994.11)

CITROËN BX Break (XB-_)

19 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1987.03 do 1994.12)

CITROËN BX Break (XB-_)

TRD Turbo (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1988.03 do 1994.12)

PEUGEOT 305 I (581A)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1977.11 do 1982.09)

PEUGEOT 305 I (581A)

1.3 (65KM / 48kW) benzyna (od 1977.11 do 1982.09)

PEUGEOT 305 I (581A)

1.5 (73KM / 54kW) benzyna (od 1979.11 do 1982.09)

PEUGEOT 305 I (581A)

1.5 (88KM / 65kW) benzyna (od 1980.05 do 1982.09)

PEUGEOT 305 I Break (581D)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1980.08 do 1982.09)

PEUGEOT 305 I Break (581D)

1.5 (73KM / 54kW) benzyna (od 1980.08 do 1982.09)

PEUGEOT 305 II (581M)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1982.10 do 1985.08)

PEUGEOT 305 II (581M)

1.5 (68KM / 50kW) benzyna (od 1985.09 do 1990.07)

PEUGEOT 305 II (581M)

1.5 (73KM / 54kW) benzyna (od 1982.10 do 1985.08)

PEUGEOT 305 II (581M)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1984.07 do 1987.08)

PEUGEOT 305 II (581M)

1.6 (97KM / 71kW) benzyna (od 1982.10 do 1984.06)

PEUGEOT 305 II (581M)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1982.10 do 1988.07)

PEUGEOT 305 II (581M)

1.6 (73KM / 54kW) benzyna (od 1986.11 do 1988.12)

PEUGEOT 305 II (581M)

1.6 (94KM / 69kW) benzyna (od 1982.10 do 1988.06)

PEUGEOT 305 II (581M)

1.6 (79KM / 58kW) benzyna (od 1982.11 do 1988.12)

PEUGEOT 305 II (581M)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1982.11 do 1988.12)

PEUGEOT 305 II (581M)

1.9 (102KM / 75kW) benzyna (od 1982.10 do 1985.08)

PEUGEOT 305 II (581M)

1.9 (98KM / 72kW) benzyna (od 1986.11 do 1988.12)

PEUGEOT 305 II (581M)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1982.10 do 1988.07)

PEUGEOT 305 II (581M)

1.9 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1982.10 do 1988.07)

PEUGEOT 305 II Break (581E)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1982.10 do 1986.08)

PEUGEOT 305 II Break (581E)

1.5 (73KM / 54kW) benzyna (od 1982.10 do 1986.08)

PEUGEOT 305 II Break (581E)

1.5 (68KM / 50kW) benzyna (od 1985.09 do 1986.10)

PEUGEOT 305 II Break (581E)

1.6 (97KM / 71kW) benzyna (od 1983.09 do 1984.06)

PEUGEOT 305 II Break (581E)

1.6 (73KM / 54kW) benzyna (od 1986.11 do 1988.12)

PEUGEOT 305 II Break (581E)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1986.02 do 1988.12)

PEUGEOT 305 II Break (581E)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1984.07 do 1987.12)

PEUGEOT 305 II Break (581E)

1.6 (79KM / 58kW) benzyna (od 1982.11 do 1988.12)

PEUGEOT 305 II Break (581E)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1982.11 do 1988.12)

PEUGEOT 305 II Break (581E)

1.9 (102KM / 75kW) benzyna (od 1984.09 do 1987.10)

PEUGEOT 305 II Break (581E)

1.9 (98KM / 72kW) benzyna (od 1986.11 do 1988.12)

PEUGEOT 305 II Break (581E)

1.9 Diesel (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1982.10 do 1988.12)

PEUGEOT 305 II Break (581E)

1.9 Diesel (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1982.10 do 1988.12)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.4 (64KM / 47kW) benzyna (od 1987.01 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.4 (68KM / 50kW) benzyna (od 1987.06 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.6 (72KM / 53kW) benzyna (od 1987.07 do 1992.12)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1989.10 do 1992.12)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1987.07 do 1988.06)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.6 (88KM / 65kW) benzyna (od 1987.07 do 1992.12)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.6 (94KM / 69kW) benzyna (od 1987.01 do 1992.12)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.6 4x4 (88KM / 65kW) benzyna (od 1988.04 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 4x4 (158KM / 116kW) benzyna (od 1987.06 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 Diesel (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1988.07 do 1992.09)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 Diesel (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1988.03 do 1992.12)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.4 (64KM / 47kW) benzyna (od 1988.05 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.6 (72KM / 53kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.6 (88KM / 65kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.6 (94KM / 69kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.6 (92KM / 68kW) benzyna (od 1988.05 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.6 SRi 4x4 (88KM / 65kW) benzyna (od 1988.04 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1990.04 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.8 GLD (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1990.04 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.08 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.4 (79KM / 58kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.06)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.6 (88KM / 65kW) benzyna (od 1992.08 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.6 (92KM / 68kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.08)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.08 do 1997.05)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.8 (101KM / 74kW) benzyna (od 1992.08 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1992.08 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1994.06 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.9 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1997.08 do 1999.11)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1992.08 do 1994.08)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1992.08 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.9 TD (94KM / 69kW) olej napędowy (od 1992.08 do 1997.05)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.08 do 1996.10)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.4 (79KM / 58kW) benzyna (od 1993.07 do 1994.06)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.6 (88KM / 65kW) benzyna (od 1992.08 do 1996.10)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.6 (92KM / 68kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.08)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.6 (109KM / 80kW) benzyna (od 1992.08 do 1996.10)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.8 (101KM / 74kW) benzyna (od 1992.08 do 1996.10)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1992.08 do 1996.10)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1994.06 do 1996.10)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1993.09 do 1995.12)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1992.08 do 1996.10)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.9 TD (93KM / 69kW) olej napędowy (od 1992.08 do 1996.10)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.