Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 13:59

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0507-przod-p-7863.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 0507 przód



Nasza cena brutto	**105 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK0507**
Kod producenta	**MIK0507**
Kod EAN	**5904542501221**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**266**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**266**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CITROËN Berlingo, Xsara - przód MIKODA 0507

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK0507

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

4,68

Numery OE

424697

Odpowiednik

BREMBO 09.4987.21

Odpowiednik

ATE 24.0120-0133.1

Odpowiednik

TRW DF1220

Odpowiednik

ROTINGER RT2025

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

266,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

66,00

Wysokość **B** [mm]

27,00

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

20,50

Minimalna grubość **Th min** [mm]

18,50

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108,00

Numery zamienne

CITROEN

4246R5

CITROEN

4246W6

CITROEN

4249F0

CITROEN

95632048

CITROEN

95667809

PEUGEOT

424697

PEUGEOT

4246B1

PEUGEOT

4246R3

PEUGEOT

4246W5

PEUGEOT

4249F0

AP

24914E

AP

X24914

APEC BRAKING

DSK519

ATE

24012001331

ATE

24032001331

BENDIX

561364B

BOSCH

0986478268

BOSCH

0986BB4039

BRAKE ENGINEERING

DI952580

BRECO

BS8404

BREMBO

09498721

BREMBO

09498776

BREMBO

MDC990

DELPHI

BG2387C

FERODO

DDF192

FERODO

DDF192C

FERODO

DRF192

JURID

561364J

METELLI

230191

OE

4246B1

PAGID

52511

SBS

15841

SBS

1815201901

SBS

1815201914

SBS

1815201925

SBS

1815201930

SBS

1815209913

SBS

1815209914

SBS

1815209915

TEXTAR

92048100

TEXTAR

92048103

TRW

DF1220

VALEO

186198

ZIMMERMANN

180201800

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Powierzchnia

pokryty

Moment dokręcenia [Nm]

90

średnica otworu centrującego [mm]

66

Ilość otworów

4

Minimalna grubość [mm]

18.6

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

20.5

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]

27.4

średnica [mm]

266

Zastosowanie

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_)

1.1 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.07 do 2008.03)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.07 do 2011.12)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_)

1.8 D (59KM / 43kW) olej napędowy (od 1996.07 do 2002.10)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1998.05 do 2002.10)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_)

1.9 D (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1996.07 do 2003.12)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_)

1.9 D 70 (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1999.04 do 2011.12)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_)

1.9 D 70 4WD (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2006.03)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_)

2.0 HDI 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.12 do 2011.12)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_)

2.0 HDI 90 4WD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2000.11 do 2005.10)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)

1.1 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.07 do 2008.05)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.07 do 2011.12)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)

1.6 16V (109KM / 80kW) benzyna (od 2000.10 do 2011.12)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)

1.8 D (58KM / 43kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2002.10)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.05 do 2002.10)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)

1.8 i 4WD (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.04 do 2001.10)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1996.07 do 2003.12)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)

1.9 D (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2005.10)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)

1.9 D 4WD (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2005.10)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)

2.0 HDI 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.12 do 2005.10)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)

electrique (22KM / 16kW) elektryczny (od 2000.01 do 2002.10)

CITROËN BX (XB-_)

19 GTi 16V (147KM / 108kW) benzyna (od 1988.03 do 1993.02)

CITROËN BX (XB-_)

19 GTi 16V (158KM / 116kW) benzyna (od 1987.09 do 1988.12)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

1.6 i (88KM / 65kW) benzyna (od 1993.03 do 2001.03)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

1.8 i (101KM / 74kW) benzyna (od 1993.03 do 1998.01)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.04 do 2003.04)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

1.8 i 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1995.06 do 2001.12)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1994.06 do 1998.01)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1994.06 do 1998.01)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

1.9 SD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1996.02 do 2003.04)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

1.9 Turbo D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1993.05 do 2003.04)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

2.0 HDI 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2003.04)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

2.0 i (121KM / 89kW) benzyna (od 1993.03 do 2003.04)

CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_)

1.8 i (101KM / 74kW) benzyna (od 1995.06 do 1998.01)

CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.04 do 2003.04)

CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_)

1.8 i 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1995.06 do 2003.04)

CITROËN XSARA (N1)

1.8 i 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1997.04 do 2000.09)

CITROËN XSARA (N1)

2.0 16V (132KM / 97kW) benzyna (od 1998.07 do 2000.09)

CITROËN XSARA (N1)

2.0 HDi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2005.03)

CITROËN XSARA Break (N2)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1997.10 do 2005.08)

CITROËN XSARA Break (N2)

1.5 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1997.10 do 2000.09)

CITROËN XSARA Break (N2)

1.6 i (88KM / 65kW) benzyna (od 1997.10 do 2000.09)

CITROËN XSARA Break (N2)

1.8 D (58KM / 43kW) olej napędowy (od 1997.10 do 2000.09)

CITROËN XSARA Break (N2)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.10 do 2000.09)

CITROËN XSARA Break (N2)

1.8 i 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1997.10 do 2000.09)

CITROËN XSARA Break (N2)

1.8 i Aut. (101KM / 74kW) benzyna (od 1997.10 do 2000.09)

CITROËN XSARA Break (N2)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1997.10 do 2000.09)

CITROËN XSARA Break (N2)

1.9 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1998.01 do 2000.09)

CITROËN XSARA Break (N2)

1.9 D (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2005.08)

CITROËN XSARA Break (N2)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1997.10 do 2000.09)

CITROËN XSARA Break (N2)

2.0 16V (132KM / 97kW) benzyna (od 1998.07 do 2000.09)

CITROËN XSARA Break (N2)

2.0 HDI 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2005.08)

CITROËN XSARA coupe (N0)

1.8 i 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1998.02 do 2000.09)

CITROËN XSARA coupe (N0)

2.0 HDI 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2005.03)

CITROËN XSARA PICASSO (N68)

1.6 (88KM / 65kW) benzyna (od 1999.12 do 2001.09)

CITROËN XSARA PICASSO (N68)

1.6 (95KM / 70kW) benzyna (od 1999.12 do 2010.12)

CITROËN XSARA PICASSO (N68)

1.6 (91KM / 67kW) benzyna (od 2002.06 do 2005.08)

CITROËN XSARA PICASSO (N68)

1.6 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 2005.06 do 2006.09)

CITROËN XSARA PICASSO (N68)

1.6 16V (109KM / 80kW) benzyna (od 2005.09 do 2011.12)

CITROËN XSARA PICASSO (N68)

1.6 Chrono (101KM / 74kW) benzyna (od 2001.04 do 2004.10)

CITROËN XSARA PICASSO (N68)

1.6 HDi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2011.12)

CITROËN XSARA PICASSO (N68)

1.6 HDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2011.12)

CITROËN XSARA PICASSO (N68)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 2000.02 do 2005.08)

CITROËN XSARA PICASSO (N68)

2.0 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 2003.01 do 2012.06)

CITROËN XSARA PICASSO (N68)

2.0 HDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.12 do 2011.12)

CITROËN ZX (N2)

2.0 (166KM / 122kW) benzyna (od 1996.09 do 1997.10)

CITROËN ZX (N2)

2.0 i 16V (152KM / 112kW) benzyna (od 1992.07 do 1994.10)

CITROËN ZX (N2)

2.0 i 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1994.06 do 1997.06)

CITROËN ZX (N2)

2.0 i 16V (163KM / 120kW) benzyna (od 1996.05 do 1997.06)

PEUGEOT 206 CC (2D)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 2001.09 do 2008.12)

PEUGEOT 206 CC (2D)

1.6 16V (109KM / 80kW) benzyna (od 2000.09 do 2007.12)

PEUGEOT 206 CC (2D)

2.0 S16 (136KM / 100kW) benzyna (od 2000.09 do 2007.12)

PEUGEOT 206 liftback (2A/C)

1.6 16V (109KM / 80kW) benzyna (od 2000.07 do 2009.04)

PEUGEOT 206 liftback (2A/C)

2.0 HDI 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.12 do 2009.09)

PEUGEOT 206 liftback (2A/C)

2.0 S16 (135KM / 99kW) benzyna (od 1999.04 do 2000.10)

PEUGEOT 206 liftback (2A/C)

2.0 S16 (136KM / 100kW) benzyna (od 1999.06 do 2007.12)

PEUGEOT 305 II (581M)

1.6 (97KM / 71kW) benzyna (od 1982.10 do 1984.06)

PEUGEOT 305 II (581M)

1.6 (94KM / 69kW) benzyna (od 1982.10 do 1988.06)

PEUGEOT 305 II (581M)

1.9 (102KM / 75kW) benzyna (od 1982.10 do 1985.08)

PEUGEOT 305 II (581M)

1.9 (98KM / 72kW) benzyna (od 1986.11 do 1988.12)

PEUGEOT 305 II Break (581E)

1.6 (97KM / 71kW) benzyna (od 1983.09 do 1984.06)

PEUGEOT 305 II Break (581E)

1.9 (102KM / 75kW) benzyna (od 1984.09 do 1987.10)

PEUGEOT 305 II Break (581E)

1.9 (98KM / 72kW) benzyna (od 1986.11 do 1988.12)

PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)

1.4 SL (75KM / 55kW) benzyna (od 1994.06 do 2001.05)

PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)

1.6 (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.10 do 2001.05)

PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)

1.8 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1997.03 do 2001.05)

PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)

2.0 (132KM / 97kW) benzyna (od 1997.03 do 2001.05)

PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)

2.0 HDI 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.06 do 2001.12)

PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)

2.0 S16 (152KM / 112kW) benzyna (od 1994.06 do 2001.05)

PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)

2.0 S16 (150KM / 110kW) benzyna (od 1994.06 do 2001.05)

PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)

2.0 ST (121KM / 89kW) benzyna (od 1994.07 do 2001.05)

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1997.03 do 2002.04)

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

1.6 (89KM / 65kW) benzyna (od 1997.03 do 2000.10)

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

1.6 (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.10 do 2002.04)

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

1.8 (101KM / 74kW) benzyna (od 1997.03 do 2002.04)

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

1.8 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1997.03 do 2002.04)

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1997.03 do 2002.04)

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

1.9 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1998.03 do 2002.04)

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1998.09 do 2002.04)

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1997.05 do 1999.05)

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1997.02 do 2002.04)

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

2.0 (132KM / 97kW) benzyna (od 1997.03 do 2002.04)

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

2.0 16V (135KM / 99kW) benzyna (od 1997.03 do 2002.04)

PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5)

2.0 HDI 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.06 do 2002.04)

PEUGEOT 306 kabriolet (7D, N3, N5)

1.6 (89KM / 65kW) benzyna (od 1996.04 do 2000.10)

PEUGEOT 306 kabriolet (7D, N3, N5)

1.6 (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.10 do 2002.04)

PEUGEOT 306 kabriolet (7D, N3, N5)

1.8 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1997.05 do 2002.04)

PEUGEOT 306 kabriolet (7D, N3, N5)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1994.03 do 2002.04)

PEUGEOT 306 kabriolet (7D, N3, N5)

2.0 16V (132KM / 97kW) benzyna (od 1997.03 do 2002.04)

PEUGEOT 306 kabriolet (7D, N3, N5)

2.0 16V (135KM / 99kW) benzyna (od 1997.03 do 2002.04)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.04 do 2001.07)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

1.6 (89KM / 65kW) benzyna (od 1993.05 do 2000.10)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

1.6 (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.10 do 2001.05)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

1.8 (101KM / 74kW) benzyna (od 1993.05 do 2001.05)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

1.8 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1997.03 do 2001.05)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1994.06 do 2001.05)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

1.9 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1998.03 do 2001.05)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1998.09 do 2001.05)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1993.04 do 1999.05)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

1.9 D (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1993.01 do 1997.12)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

1.9 DT (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1993.05 do 2001.05)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

2.0 16V (132KM / 97kW) benzyna (od 1997.03 do 2001.05)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

2.0 16V (135KM / 99kW) benzyna (od 1997.03 do 2000.06)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

2.0 HDI 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.06 do 2002.12)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

2.0 S16 (152KM / 112kW) benzyna (od 1993.05 do 2001.05)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

2.0 S16 (150KM / 110kW) benzyna (od 1994.06 do 2001.05)

PEUGEOT 306 liftback (7A, 7C, N3, N5)

2.0 XSi (121KM / 89kW) benzyna (od 1993.05 do 2001.05)

PEUGEOT 306 Nadwozie pełne / liftback

1.1 (60KM / 44kW) benzyna (od 1993.07 do 1994.12)

PEUGEOT 306 Nadwozie pełne / liftback

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.03 do 2001.07)

PEUGEOT 306 Nadwozie pełne / liftback

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1993.04 do 1999.05)

PEUGEOT 306 Nadwozie pełne / liftback

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1997.05 do 1999.05)

PEUGEOT 306 Nadwozie pełne / liftback

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2001.08)

PEUGEOT 306 Nadwozie pełne / liftback

1.9 STD (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1994.02 do 1995.10)

PEUGEOT 306 nadwozie zamknięte / kombi (N_, 7_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.03 do 2001.07)

PEUGEOT 306 nadwozie zamknięte / kombi (N_, 7_)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2002.08)

PEUGEOT 306 nadwozie zamknięte / kombi (N_, 7_)

1.9 D (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1994.02 do 1999.04)

PEUGEOT 306 nadwozie zamknięte / kombi (N_, 7_)

1.9 STD (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1994.02 do 1999.05)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.4 (68KM / 50kW) benzyna (od 1987.06 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.6 (72KM / 53kW) benzyna (od 1987.07 do 1992.12)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1989.10 do 1992.12)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1987.07 do 1988.06)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.6 (88KM / 65kW) benzyna (od 1987.07 do 1992.12)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.6 (94KM / 69kW) benzyna (od 1987.01 do 1992.12)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.6 4x4 (88KM / 65kW) benzyna (od 1988.04 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.8 Turbo Diesel (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1988.03 do 1992.12)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 (95KM / 70kW) benzyna (od 1987.07 do 1992.12)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 (109KM / 80kW) benzyna (od 1987.06 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 (120KM / 88kW) benzyna (od 1987.06 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 (126KM / 93kW) benzyna (od 1987.07 do 1993.12)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 (122KM / 90kW) benzyna (od 1989.01 do 1992.12)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 (98KM / 72kW) benzyna (od 1987.06 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 4x4 (109KM / 80kW) benzyna (od 1988.07 do 1992.12)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 4x4 (126KM / 93kW) benzyna (od 1990.07 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 4x4 (158KM / 116kW) benzyna (od 1987.06 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 Diesel (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1988.07 do 1992.09)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 Diesel (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1988.03 do 1992.12)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 Injection (105KM / 77kW) benzyna (od 1987.07 do 1992.12)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 Injection 4x4 (105KM / 77kW) benzyna (od 1987.06 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 Sport MI-16 (158KM / 116kW) benzyna (od 1987.07 do 1992.11)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 Sport MI-16 (147KM / 108kW) benzyna (od 1987.06 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 SPort MI-16 4x4 (147KM / 108kW) benzyna (od 1987.06 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.4 (64KM / 47kW) benzyna (od 1988.05 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.6 (72KM / 53kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.6 (88KM / 65kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.6 (94KM / 69kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.6 (92KM / 68kW) benzyna (od 1988.05 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.6 SRi 4x4 (88KM / 65kW) benzyna (od 1988.04 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.8 GLD (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1990.04 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.8 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.9 (95KM / 70kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.9 (120KM / 88kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.9 (105KM / 77kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.9 (109KM / 80kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.9 (98KM / 72kW) benzyna (od 1988.05 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.9 (158KM / 116kW) benzyna (od 1987.06 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.9 4x4 (109KM / 80kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.9 4x4 (120KM / 88kW) benzyna (od 1990.07 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.9 All-wheel Drive (105KM / 77kW) benzyna (od 1988.09 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.9 All-wheel Drive (158KM / 116kW) benzyna (od 1987.06 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.08 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.4 (79KM / 58kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.06)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.6 (88KM / 65kW) benzyna (od 1992.08 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.6 (92KM / 68kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.08)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.08 do 1997.05)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.8 (101KM / 74kW) benzyna (od 1992.08 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.8 (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.08 do 1999.11)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1992.08 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1994.06 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1992.08 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II (4B)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1992.08 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II (4B)

2.0 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1994.06 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II (4B)

2.0 MI-16 (152KM / 112kW) benzyna (od 1992.08 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II (4B)

2.0 X4 (121KM / 89kW) benzyna (od 1992.08 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.08 do 1996.10)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.4 (79KM / 58kW) benzyna (od 1993.07 do 1994.06)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.6 (88KM / 65kW) benzyna (od 1992.08 do 1996.10)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.08 do 1997.05)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.8 (101KM / 74kW) benzyna (od 1992.08 do 1996.10)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1992.08 do 1996.10)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1994.06 do 1996.10)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1993.09 do 1995.12)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1992.08 do 1996.10)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1992.08 do 1996.10)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

2.0 4x4 (121KM / 89kW) benzyna (od 1992.08 do 1996.10)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

1.1 (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.06 do 2005.09)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.06 do 2015.12)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

1.6 (109KM / 80kW) benzyna (od 2000.09 do 2002.10)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.03 do 2000.08)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

1.8 D (58KM / 43kW) olej napędowy (od 1996.06 do 2002.12)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1996.11 do 1998.02)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1996.06 do 1998.12)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1996.06 do 2002.12)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1996.06 do 2015.12)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

1.9 D 4x4 (69KM / 51kW) olej napędowy (od 2004.04 do 2011.07)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

2.0 HDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2000.04 do 2008.07)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

1.1 (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.06 do 2002.10)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.06 do 2015.12)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

1.6 16V (109KM / 80kW) benzyna (od 2001.07 do 2008.03)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.05 do 2002.12)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1996.06 do 2002.12)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1999.01 do 2008.07)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1998.12)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

2.0 HDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2008.07)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

Electric (38KM / 28kW) elektryczny (od 1998.01 do 2001.12)

PEUGEOT PARTNER Platforma / podwozie (5_, G_)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1999.01 do 2008.07)

PEUGEOT PARTNER Platforma / podwozie (5_, G_)

2.0 HDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2008.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.