

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0540-przod-p-7896.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 0540 przód



Nasza cena brutto	90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK0540
Kod producenta	MIK0540
Kod EAN	5904542501559
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	266
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	266

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CITROËN Berlingo - przód MIKODA 0540

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK0540

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

4,38

Numer OE

4246R2

Odpowiednik

BREMBO 08.7238.10

Odpowiednik

ATE 24.0113-0184.1

Odpowiednik

TRW DF2808

Odpowiednik

ROTINGER RT1406

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

266,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

66,00

Wysokość **B** [mm]

27,20

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

13,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

11,00

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108,00

Numery zamienne

CITROEN

1608691680

CITROEN

4246R4

CITROEN

424982

PEUGEOT

4246R2

AP

14711

ATE

24011301841

BENDIX

562044B

BOSCH

0986478847

BRAKE ENGINEERING

DI955596

BRECO

BS7557

BREMBO

MDC1011

DELPHI

BG3421C

FERODO

DDF1000

FERODO

DDF1000C

JURID

562044J

METELLI

230401

OE

4246R2

OE

4246R4

PAGID

52515

SBS

16899

SBS

1815203729

SBS

1815209915

TEXTAR

92089100

TEXTAR

92089103

TRW

DF2808

VALEO

186599

ZIMMERMANN

180300600

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Moment dokręcenia [Nm]

90

średnica otworu centrującego [mm]

66

Ilość otworów

4

Minimalna grubość [mm]

11

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

13

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Wysokość [mm]

27.2

średnica [mm]

266

Zastosowanie

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_)

1.1 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.07 do 2008.03)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.07 do 2011.12)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_)

1.8 D (59KM / 43kW) olej napędowy (od 1996.07 do 2002.10)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)

1.1 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.07 do 2008.05)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.07 do 2011.12)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)

1.8 D (58KM / 43kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2002.10)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)

electricque (22KM / 16kW) elektryczny (od 2000.01 do 2002.10)

CITROËN C-ELYSEE (DD_)

1.2 VTi 72 (72KM / 53kW) benzyna (od 2012.11)

CITROËN C-ELYSEE (DD_)

1.2 VTi 82 (82KM / 60kW) benzyna (od 2014.12)

CITROËN C-ELYSEE (DD_)

1.6 BlueHDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2014.11)

CITROËN C-ELYSEE (DD_)

1.6 HDi 92 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2012.11)

CITROËN C-ELYSEE (DD_)

1.6 VTi 115 (115KM / 85kW) benzyna (od 2012.11)

CITROËN C2 (JM_)

1.1 (60KM / 44kW) benzyna (od 2003.09 do 2012.09)

CITROËN C2 (JM_)

1.4 (73KM / 54kW) benzyna (od 2003.09 do 2009.12)

CITROËN C2 (JM_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2006.10 do 2009.12)

CITROËN C2 (JM_)

1.4 16V (90KM / 65kW) benzyna (od 2005.04 do 2009.12)

CITROËN C2 (JM_)

1.4 HDi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2003.07 do 2009.12)

CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_)

1.4 HDi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2009.12)

CITROËN C3 I (FC_, FN_)

1.1 i (60KM / 44kW) benzyna (od 2002.02)

CITROËN C3 I (FC_, FN_)

1.4 16V HDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2002.02)

CITROËN C3 I (FC_, FN_)

1.4 HDi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2002.02)

CITROËN C3 I (FC_, FN_)

1.4 HDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2005.05)

CITROËN C3 I (FC_, FN_)

1.4 i (73KM / 54kW) benzyna (od 2002.02 do 2010.11)

CITROËN C3 I (FC_, FN_)

1.4 i Bivalent (73KM / 54kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2002.02)

CITROËN C3 II (SC_)

1.1 (60KM / 44kW) benzyna (od 2009.09 do 2013.01)

CITROËN C3 II (SC_)

1.4 (73KM / 54kW) benzyna (od 2009.11 do 2016.09)

CITROËN C3 II (SC_)

1.4 HDi 70 (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2009.11)

CITROËN C4 CACTUS

1.2 PureTech 130 (131KM / 96kW) benzyna (od 2017.11)

CITROËN C4 CACTUS

1.2 THP 110 (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.09)

CITROËN C4 CACTUS

1.2 VTi 75 (75KM / 55kW) benzyna (od 2014.09)

CITROËN C4 CACTUS

1.2 VTi 82 (82KM / 60kW) benzyna (od 2014.09)

CITROËN C4 CACTUS

1.6 BlueHDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2014.09)

CITROËN C4 CACTUS

1.6 HDi 90 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2014.09)

PEUGEOT 301

1.2 VTi 72 (72KM / 53kW) benzyna (od 2012.11)

PEUGEOT 301

1.2 VTi 82 (82KM / 60kW) benzyna (od 2014.12)

PEUGEOT 301

1.6 BlueHDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2014.04)

PEUGEOT 301

1.6 HDI 90 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2012.11)

PEUGEOT 301

1.6 VTi 115 (115KM / 85kW) benzyna (od 2012.11 do 2017.10)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

1.1 (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.06 do 2005.09)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.06 do 2015.12)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.03 do 2000.08)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1996.06 do 2015.12)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

1.9 D 4x4 (69KM / 51kW) olej napędowy (od 2004.04 do 2011.07)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

1.1 (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.06 do 2002.10)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.06 do 2015.12)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

Electric (38KM / 28kW) elektryczny (od 1998.01 do 2001.12)

PEUGEOT PARTNER Platforma / podwozie (5_, G_)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1999.01 do 2008.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.