Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:32

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0561-przod-p-7916.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 0561 przód

Nasza cena brutto	**162 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK0561**
Kod producenta	**MIK0561**
Kod EAN	**5904542507698**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**302**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**302**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CITROËN C4 II - przód MIKODA 0561

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK0561

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

8,28

Numery OE

424981

Odpowiednik

BREMBO 09.A185.14

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

TRW DF4962S

Odpowiednik

ROTINGER RT20781

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

302.00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

66.00

Wysokość **B** [mm]

34.20

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26.00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

24.00

Ilość otworów **F1**

4.00

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13.00

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108.00

Numery zamienne

CITROEN

1611841780

CITROEN

424981

CITROEN

424986

CITROEN

4249J8

DS

1611841780

DS

424981

DS

424986

DS

4249J8

PEUGEOT

1611841780

PEUGEOT

424964

PEUGEOT

424980

PEUGEOT

4249J8

AP

25100E

ATE

24012601591

BOSCH

0986479376

BOSCH

0986479548

BRAKE ENGINEERING

DI956673

BRECO

BS8709

BREMBO

09A18511

BREMBO

MDC2032

DELPHI

BG4166

FERODO

DDF1676

FERODO

DDF1676C

FERODO

DDF1797

OE

424964

PAGID

54685

SBS

17818

SBS

1815202336

SBS

1815203053

TEXTAR

92168500

TEXTAR

92168503

TRW

DF4962S

VALEO

197189

ZIMMERMANN

440312020

Parametry

Ilość otworów

4

średnica otworu centrującego [mm]

66

Moment dokręcenia [Nm]

90

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Minimalna grubość [mm]

24

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]

34.2

średnica [mm]

302

Zastosowanie

DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_)

1.6 THP 165 (165KM / 121kW) benzyna (od 2015.07 do 2018.12)

DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.07 do 2018.12)

DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_)

2.0 BlueHDi 180 (180KM / 133kW) olej napędowy (od 2015.07 do 2018.12)

DS 5 (KF_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2015.06 do 2018.12)

DS 5 (KF_)

1.6 THP 165 (165KM / 121kW) benzyna (od 2015.07 do 2018.12)

DS 5 (KF_)

1.6 THP 210 (210KM / 155kW) benzyna (od 2015.04 do 2018.12)

DS 5 (KF_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.04 do 2018.12)

DS 5 (KF_)

2.0 BlueHDi 180 (180KM / 133kW) olej napędowy (od 2015.04 do 2018.12)

CITROËN C4 I (LC_)

2.0 16V (177KM / 130kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.07)

CITROËN C4 I (LC_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2011.07)

CITROËN C4 I (LC_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.07 do 2011.07)

CITROËN C4 II (B7)

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.11 do 2016.12)

CITROËN C4 II (B7)

2.0 HDi / BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.11)

CITROËN DS4 (NX_)

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2011.04 do 2015.07)

CITROËN DS4 (NX_)

1.6 THP 160 (163KM / 120kW) benzyna (od 2012.04 do 2015.07)

CITROËN DS4 (NX_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.07 do 2015.07)

CITROËN DS4 (NX_)

2.0 BlueHDi 180 (180KM / 133kW) olej napędowy (od 2014.07 do 2015.07)

CITROËN DS4 (NX_)

2.0 HDi / BlueHDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2015.07)

CITROËN DS4 (NX_)

2.0 HDi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.07)

CITROËN DS5

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.07 do 2015.07)

CITROËN DS5

1.6 HDi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2013.11 do 2015.07)

CITROËN DS5

1.6 HDi 110 (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2015.07)

CITROËN DS5

1.6 HDi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.06 do 2015.07)

CITROËN DS5

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.07)

CITROËN DS5

1.6 THP 165 Hybrid (165KM / 121kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2012.06 do 2015.07)

CITROËN DS5

1.6 THP 200 (200KM / 147kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.07)

CITROËN DS5

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.07 do 2015.07)

CITROËN DS5

2.0 BlueHDi 180 (180KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.08 do 2015.07)

CITROËN DS5

2.0 HDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2015.07)

CITROËN DS5

2.0 HDi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2015.07)

CITROËN DS5

2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 (163KM / 120kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2011.12 do 2015.07)

CITROËN DS5

2.0 HDi 200 Hybrid4 All-wheel Drive (200KM / 147kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2011.12 do 2015.07)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.2 GPL (82KM / 60kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2015.06)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.2 THP (110KM / 81kW) benzyna (od 2013.01)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.6 (156KM / 115kW) benzyna (od 2012.03)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.6 BlueHDi 100 (100KM / 73kW) olej napędowy (od 2015.01)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2013.11)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.6 GTi (200KM / 147kW) benzyna (od 2012.08)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.6 GTi (208KM / 153kW) benzyna (od 2014.10)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.6 HDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2014.04)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.6 HDi / BlueHDi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2013.01)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.6 THP 165 (165KM / 121kW) benzyna (od 2015.03)

PEUGEOT 208 Nadwozie pełne / liftback (CR_)

1.4 HDi 68 (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2012.10)

PEUGEOT 208 Nadwozie pełne / liftback (CR_)

1.6 BlueHDi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2015.04)

PEUGEOT 208 Nadwozie pełne / liftback (CR_)

1.6 HDi 92 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2014.03)

PEUGEOT 3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_)

1.6 THP (150KM / 110kW) benzyna (od 2009.06 do 2016.08)

PEUGEOT 3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_)

1.6 THP (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.06 do 2016.08)

PEUGEOT 3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2016.08)

PEUGEOT 3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2016.08)

PEUGEOT 3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_)

2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2016.08)

PEUGEOT 3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_)

2.0 HDi Hybrid4 (163KM / 120kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2011.02 do 2016.08)

PEUGEOT 3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_)

2.0 HDi Hybrid4 (200KM / 147kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2011.02 do 2016.08)

PEUGEOT 308 CC (4B_)

1.6 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 2009.06 do 2014.12)

PEUGEOT 308 CC (4B_)

1.6 16V (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.06 do 2014.12)

PEUGEOT 308 CC (4B_)

1.6 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2009.06 do 2014.12)

PEUGEOT 308 CC (4B_)

2.0 CVVT (140KM / 103kW) benzyna (od 2009.07 do 2014.12)

PEUGEOT 308 CC (4B_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2012.12)

PEUGEOT 308 CC (4B_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2014.12)

PEUGEOT 308 CC (4B_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2014.12)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

1.6 (163KM / 120kW) benzyna (od 2012.01 do 2015.12)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

1.6 16V (174KM / 128kW) benzyna (od 2008.03 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

1.6 16V (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.10 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

2.0 HDi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2014.10)

PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2012.04 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.6 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.6 16V (174KM / 128kW) benzyna (od 2008.03 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.6 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

1.6 16V (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.10 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2012.12)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2014.10)

PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)

2.0 HDi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2014.10)

PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_)

1.2 (131KM / 96kW) benzyna (od 2015.01 do 2017.03)

PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_)

1.6 16V (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.09 do 2017.03)

PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.05 do 2017.03)

PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_)

1.6 THP 150 (150KM / 110kW) benzyna (od 2012.02 do 2017.03)

PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_)

1.6 THP 163 (163KM / 120kW) benzyna (od 2012.02 do 2017.03)

PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_)

1.6 THP 165 (165KM / 121kW) benzyna (od 2012.02 do 2017.03)

PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2017.03)

PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_)

2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2012.02 do 2017.03)

PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_)

2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2017.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.