

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0565l-tyl-p-7919.html>



Tarcze hamulcowe MIKODA 0565L tył

Nasza cena brutto	238 zł
Numer katalogowy	MIK0565L
Kod producenta	MIK0565L
Kod EAN	5904542508473
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	249
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	249

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CITROEN C3/C4 - tył MIKODA 0565L

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK0565L

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe z łożyskiem

Waga jednej tarczy [kg]

5,06

Numery OE

424919

Odpowiednik

BREMBO 08.9512.27

Odpowiednik

ATE 24.0109-0149.1

Odpowiednik

TRW DF2059BS

Odpowiednik

ROTINGER RT3214

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

249,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

56,00

Wysokość **B** [mm]

69,20

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

9,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

7,00

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

M12x1,25

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108,00

Numery zamienne

CITROEN

424919

CITROEN

424932

DS

424919

DS

424932

PEUGEOT

424919

PEUGEOT

424932

AP

14911Y

APEC BRAKING

DSK2812

ATE

24010901002

BENDIX

562374B

BOSCH

0986479255

BOSCH

0986479275

BRAKE ENGINEERING

DI956714

BRECO

BY7694

BREMBO

MDC2121

DELPHI

BG9022RS

FERODO

DDF1560

FERODO

DDF1564

JURID

562374J

OE

424919

PAGID

55021

SBS

17631

SBS

1815201927

SBS

1815201944

TEXTAR

92202103

TRW

DF2059BS

VALEO

197002

ZIMMERMANN

440311500

Parametry

średnica otworu centrującego [mm]

30

Moment dokręcenia [Nm]

90

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2
z pierścieniem nadajnika impulsów ABS

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2
z zestawem łożyska koła

Ilość otworów

4

Minimalna grubość [mm]

7

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

9

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Wysokość [mm]

69.3

średnica [mm]

249

Zastosowanie

DS 3 (SA_)

1.2 THP 110 (110KM / 81kW) benzyna (od 2015.04 do 2019.07)

DS 3 (SA_)

1.2 THP 130 (130KM / 96kW) benzyna (od 2015.09 do 2019.07)

DS 3 (SA_)

1.2 VTi 82 (82KM / 60kW) benzyna (od 2015.04 do 2019.07)

DS 3 (SA_)

1.6 BlueHDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2015.04 do 2019.07)

DS 3 (SA_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2015.07 do 2019.07)

DS 3 (SA_)

1.6 BlueHDi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2015.07 do 2019.07)

DS 3 (SA_)

1.6 THP 165 (165KM / 121kW) benzyna (od 2015.07 do 2019.07)

DS 3 (SA_)

1.6 THP 208 (208KM / 153kW) benzyna (od 2015.09 do 2019.07)

DS 3 kabriolet (SB_)

1.2 THP 110 (110KM / 81kW) benzyna (od 2015.07 do 2019.07)

DS 3 kabriolet (SB_)

1.2 THP 130 (130KM / 96kW) benzyna (od 2015.09 do 2019.07)

DS 3 kabriolet (SB_)

1.2 VTi 82 (82KM / 60kW) benzyna (od 2015.07 do 2019.07)

DS 3 kabriolet (SB_)

1.6 BlueHDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2015.07 do 2019.07)

DS 3 kabriolet (SB_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2015.07 do 2019.07)

DS 3 kabriolet (SB_)

1.6 THP 165 (165KM / 121kW) benzyna (od 2015.07 do 2019.07)

DS 3 kabriolet (SB_)

1.6 THP 208 (208KM / 153kW) benzyna (od 2015.09 do 2019.07)

CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_)

1.2 Puretech 110 (110KM / 81kW) benzyna (od 2017.06)

CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_)

1.2 Puretech 130 (131KM / 96kW) benzyna (od 2017.07)

CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_)

1.2 Puretech 82 (82KM / 60kW) benzyna (od 2017.06)

CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_)

1.6 BlueHDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2017.07)

CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2017.07)

CITROËN C3 II (SC_)

1.0 VTi 68 (68KM / 50kW) benzyna (od 2012.08)

CITROËN C3 II (SC_)

1.1 (60KM / 44kW) benzyna (od 2009.09 do 2013.01)

CITROËN C3 II (SC_)

1.2 THP 110 (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.10)

CITROËN C3 II (SC_)

1.2 VTi 82 (82KM / 60kW) benzyna (od 2012.06 do 2016.09)

CITROËN C3 II (SC_)

1.4 (73KM / 54kW) benzyna (od 2009.11 do 2016.09)

CITROËN C3 II (SC_)

1.4 HDi 70 (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2009.11)

CITROËN C3 II (SC_)

1.4 LPG (95KM / 70kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2013.06)

CITROËN C3 II (SC_)

1.4 LPG (73KM / 54kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2010.07)

CITROËN C3 II (SC_)

1.4 VTi (98KM / 72kW) benzyna (od 2009.11)

CITROËN C3 II (SC_)

1.4 VTi 95 (95KM / 70kW) benzyna (od 2009.11)

CITROËN C3 II (SC_)

1.6 BlueHDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2014.07)

CITROËN C3 II (SC_)

1.6 BlueHDi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2015.04)

CITROËN C3 II (SC_)

1.6 HDi (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2009.11 do 2016.09)

CITROËN C3 II (SC_)

1.6 HDi 110 (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2009.11)

CITROËN C3 II (SC_)

1.6 HDi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.09)

CITROËN C3 II (SC_)

1.6 HDi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.11)

CITROËN C3 II (SC_)

1.6 VTi 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2009.11)

CITROËN C3 III (SX)

1.2 THP 110 (110KM / 81kW) benzyna (od 2016.07)

CITROËN C3 III (SX)

1.2 VTi 68 (68KM / 50kW) benzyna (od 2016.07)

CITROËN C3 III (SX)

1.2 VTi 82 (82KM / 60kW) benzyna (od 2016.07)

CITROËN C3 III (SX)

1.6 BlueHdi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2016.07)

CITROËN C3 III (SX)

1.6 BlueHdi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2016.07)

CITROËN C3 PICASSO (SH_)

1.2 THP 110 (110KM / 81kW) benzyna (od 2015.01)

CITROËN C3 PICASSO (SH_)

1.4 VTi 95 (95KM / 70kW) benzyna (od 2009.02)

CITROËN C3 PICASSO (SH_)

1.4 VTi 95 LPG (95KM / 70kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.01)

CITROËN C3 PICASSO (SH_)

1.6 BlueHdi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2015.01)

CITROËN C3 PICASSO (SH_)

1.6 HDi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2009.02)

CITROËN C3 PICASSO (SH_)

1.6 HDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2009.02)

CITROËN C3 PICASSO (SH_)

1.6 HDi 110 (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2010.05)

CITROËN C3 PICASSO (SH_)

1.6 HDi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2013.01)

CITROËN C3 PICASSO (SH_)

1.6 HDi 90 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2010.07)

CITROËN C3 PICASSO (SH_)

1.6 VTi (114KM / 84kW) benzyna (od 2009.07)

CITROËN C3 PICASSO (SH_)

1.6 VTi 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2009.02)

CITROËN C4 CACTUS

1.2 PureTech 130 (131KM / 96kW) benzyna (od 2017.11)

CITROËN C4 CACTUS

1.2 THP 110 (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.09)

CITROËN C4 CACTUS

1.2 VTi 75 (75KM / 55kW) benzyna (od 2014.09)

CITROËN C4 CACTUS

1.2 VTi 82 (82KM / 60kW) benzyna (od 2014.09)

CITROËN C4 CACTUS

1.6 BlueHDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2014.09)

CITROËN C4 CACTUS

1.6 HDi 90 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2014.09)

CITROËN C4 coupe (LA_)

1.4 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 2004.11 do 2011.07)

CITROËN C4 coupe (LA_)

1.6 16V (109KM / 80kW) benzyna (od 2004.11 do 2011.07)

CITROËN C4 coupe (LA_)

1.6 HDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2011.07)

CITROËN C4 coupe (LA_)

1.6 HDi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2011.07)

CITROËN C4 coupe (LA_)

1.6 THP 150 (150KM / 110kW) benzyna (od 2008.07 do 2011.07)

CITROËN C4 coupe (LA_)

1.6 VTi 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2008.07 do 2011.07)

CITROËN C4 coupe (LA_)

2.0 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 2004.11 do 2007.07)

CITROËN C4 coupe (LA_)

2.0 16V (177KM / 130kW) benzyna (od 2004.11 do 2010.12)

CITROËN C4 coupe (LA_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2010.12)

CITROËN C4 coupe (LA_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.07 do 2011.07)

CITROËN C4 coupe (LA_)

2.0 VTR (140KM / 103kW) benzyna (od 2006.10 do 2007.12)

CITROËN C4 I (LC_)

1.4 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 2004.11 do 2011.07)

CITROËN C4 I (LC_)

1.6 16V (109KM / 80kW) benzyna (od 2004.11 do 2011.07)

CITROËN C4 I (LC_)

1.6 16V Bio-Flex (109KM / 80kW) Benzyna / etanol (od 2007.09 do 2008.07)

CITROËN C4 I (LC_)

1.6 HDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2011.07)

CITROËN C4 I (LC_)

1.6 HDi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2011.07)

CITROËN C4 I (LC_)

1.6 THP 140 (140KM / 103kW) benzyna (od 2008.07 do 2011.07)

CITROËN C4 I (LC_)

1.6 THP 150 (150KM / 110kW) benzyna (od 2008.07 do 2011.07)

CITROËN C4 I (LC_)

1.6 VTi 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2008.07 do 2011.07)

CITROËN C4 I (LC_)

2.0 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 2004.11 do 2007.07)

CITROËN C4 I (LC_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2004.11 do 2011.07)

CITROËN C4 I (LC_)

2.0 16V (177KM / 130kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.07)

CITROËN C4 I (LC_)

2.0 16V (143KM / 105kW) benzyna (od 2006.09 do 2009.07)

CITROËN C4 I (LC_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2011.07)

CITROËN C4 I (LC_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.07 do 2011.07)

CITROËN C4 I (LC_)

2.0 HDi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2007.04 do 2008.07)

CITROËN C4 I sedan

1.6 16V (109KM / 80kW) benzyna (od 2006.07 do 2011.07)

CITROËN C4 I sedan

1.6 HDi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2006.07 do 2011.07)

CITROËN DS3

1.2 THP 110 (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.10 do 2015.03)

CITROËN DS3

1.2 VTi 82 (82KM / 60kW) benzyna (od 2013.01 do 2015.03)

CITROËN DS3

1.4 HDi 70 (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2015.07)

CITROËN DS3

1.4 VTi 95 (95KM / 70kW) benzyna (od 2010.04 do 2015.07)

CITROËN DS3

1.4 VTi 95 LPG (95KM / 70kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.08 do 2015.07)

CITROËN DS3

1.4 VTi 98 (98KM / 72kW) benzyna (od 2009.11 do 2015.07)

CITROËN DS3

1.6 BlueHdi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2014.07 do 2015.07)

CITROËN DS3

1.6 BlueHdi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2015.07)

CITROËN DS3

1.6 HDi 110 (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2009.11 do 2015.07)

CITROËN DS3

1.6 HDi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.08 do 2015.07)

CITROËN DS3

1.6 HDi 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2015.07)

CITROËN DS3

1.6 HDi 90 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2009.11 do 2015.07)

CITROËN DS3

1.6 Racing (203KM / 149kW) benzyna (od 2011.02 do 2015.07)

CITROËN DS3

1.6 Racing (207KM / 152kW) benzyna (od 2011.02 do 2015.07)

CITROËN DS3

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2010.04 do 2015.07)

CITROËN DS3

1.6 VTi 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.04 do 2015.07)

CITROËN DS3 kabriolet

1.2 THP 110 (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.10 do 2015.07)

CITROËN DS3 kabriolet

1.2 VTi 82 (82KM / 60kW) benzyna (od 2013.01 do 2015.07)

CITROËN DS3 kabriolet

1.6 BlueHdi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2014.07 do 2015.07)

CITROËN DS3 kabriolet

1.6 BlueHdi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.07 do 2015.07)

CITROËN DS3 kabriolet

1.6 HDi 90 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2013.01 do 2015.07)

CITROËN DS3 kabriolet

1.6 Racing (207KM / 152kW) benzyna (od 2014.03 do 2015.07)

CITROËN DS3 kabriolet

1.6 THP 150 (150KM / 110kW) benzyna (od 2013.01 do 2015.07)

CITROËN DS3 kabriolet

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2013.01 do 2015.07)

CITROËN DS3 kabriolet

1.6 THP 165 (165KM / 121kW) benzyna (od 2014.10 do 2015.07)

CITROËN DS3 kabriolet

1.6 VTi 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2013.01 do 2015.07)

OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO)

1.2 (131KM / 96kW) benzyna (od 2017.03)

OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO)

1.2 (82KM / 60kW) benzyna (od 2017.03)

OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO)

1.2 (110KM / 81kW) benzyna (od 2017.03)

OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO)

1.2 LPG (82KM / 60kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2017.10)

OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO)

1.6 Turbo D (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2017.03)

OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO)

1.6 Turbo D (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2017.03)

OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO)

1.6 Turbo D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2017.08)

PEUGEOT 2008 I (CU_)

1.2 THP 110 (110KM / 81kW) benzyna (od 2015.01)

PEUGEOT 2008 I (CU_)

1.2 THP 130 (130KM / 96kW) benzyna (od 2015.01)

PEUGEOT 2008 I (CU_)

1.2 VTi (82KM / 60kW) benzyna (od 2013.03 do 2018.12)

PEUGEOT 2008 I (CU_)

1.4 HDi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2013.06)

PEUGEOT 2008 I (CU_)

1.6 BlueHDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2014.07)

PEUGEOT 2008 I (CU_)

1.6 BlueHDi 100 (100KM / 73kW) olej napędowy (od 2015.01)

PEUGEOT 2008 I (CU_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.07)

PEUGEOT 2008 I (CU_)

1.6 BlueHDi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2015.01)

PEUGEOT 2008 I (CU_)

1.6 HDi (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2013.03)

PEUGEOT 2008 I (CU_)

1.6 HDi (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2013.03)

PEUGEOT 2008 I (CU_)

1.6 VTi (120KM / 88kW) benzyna (od 2013.03)

PEUGEOT 207 (WA_, WC_)

1.4 (72KM / 53kW) benzyna (od 2006.02 do 2013.10)

PEUGEOT 207 (WA_, WC_)

1.4 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 2006.02 do 2013.10)

PEUGEOT 207 (WA_, WC_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2007.06 do 2013.10)

PEUGEOT 207 (WA_, WC_)

1.4 16V (98KM / 72kW) benzyna (od 2009.10 do 2012.12)

PEUGEOT 207 (WA_, WC_)

1.4 HDi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2006.02 do 2015.12)

PEUGEOT 207 (WA_, WC_)

1.6 16V (109KM / 80kW) benzyna (od 2006.02 do 2013.10)

PEUGEOT 207 (WA_, WC_)

1.6 16V RC (174KM / 128kW) benzyna (od 2007.02 do 2012.12)

PEUGEOT 207 (WA_, WC_)

1.6 16V Turbo (150KM / 110kW) benzyna (od 2006.02 do 2013.10)

PEUGEOT 207 (WA_, WC_)

1.6 16V Turbo (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.10 do 2012.12)

PEUGEOT 207 (WA_, WC_)

1.6 16V VTi (120KM / 88kW) benzyna (od 2007.02 do 2012.12)

PEUGEOT 207 (WA_, WC_)

1.6 16V VTi (110KM / 81kW) benzyna (od 2008.09 do 2012.12)

PEUGEOT 207 (WA_, WC_)

1.6 HDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.02 do 2013.10)

PEUGEOT 207 (WA_, WC_)

1.6 HDi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2006.02 do 2013.10)

PEUGEOT 207 (WA_, WC_)

1.6 HDi (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2009.11 do 2012.12)

PEUGEOT 207 (WA_, WC_)

1.6 HDi 110 (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2009.08 do 2012.12)

PEUGEOT 207 CC (WD_)

1.6 16V (120KM / 88kW) benzyna (od 2007.02 do 2013.10)

PEUGEOT 207 CC (WD_)

1.6 16V Turbo (150KM / 110kW) benzyna (od 2007.02 do 2012.12)

PEUGEOT 207 CC (WD_)

1.6 16V Turbo (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.10 do 2013.12)

PEUGEOT 207 CC (WD_)

1.6 HDi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2015.01)

PEUGEOT 207 CC (WD_)

1.6 HDi (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2009.08 do 2013.10)

PEUGEOT 207 SW (WK_)

1.4 (73KM / 54kW) benzyna (od 2007.06 do 2012.12)

PEUGEOT 207 SW (WK_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2007.06 do 2013.10)

PEUGEOT 207 SW (WK_)

1.4 16V (98KM / 72kW) benzyna (od 2009.11 do 2012.12)

PEUGEOT 207 SW (WK_)

1.6 16V (120KM / 88kW) benzyna (od 2007.06 do 2013.10)

PEUGEOT 207 SW (WK_)

1.6 16V RC (174KM / 128kW) benzyna (od 2007.02 do 2012.12)

PEUGEOT 207 SW (WK_)

1.6 16V Turbo (150KM / 110kW) benzyna (od 2007.02 do 2012.12)

PEUGEOT 207 SW (WK_)

1.6 HDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.06 do 2012.12)

PEUGEOT 207 SW (WK_)

1.6 HDi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2007.06 do 2012.12)

PEUGEOT 207 SW (WK_)

1.6 HDi (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2009.08 do 2013.10)

PEUGEOT 207 SW (WK_)

1.6 HDi (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2009.11 do 2012.12)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.0 (68KM / 50kW) benzyna (od 2012.03)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.2 (82KM / 60kW) benzyna (od 2012.03)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.2 GPL (82KM / 60kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2015.06)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.2 THP (110KM / 81kW) benzyna (od 2013.01)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.4 HDi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2012.03)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.4 VTi (95KM / 70kW) benzyna (od 2012.03)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.6 (156KM / 115kW) benzyna (od 2012.03)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.6 (120KM / 88kW) benzyna (od 2012.03)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.6 BlueHDi 100 (100KM / 73kW) olej napędowy (od 2015.01)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2013.11)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.6 GTi (200KM / 147kW) benzyna (od 2012.08)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.6 GTi (208KM / 153kW) benzyna (od 2014.10)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.6 HDi (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2012.03)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.6 HDi (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.03)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.6 HDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2014.04)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.6 HDi / BlueHDi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2013.01)

PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)

1.6 THP 165 (165KM / 121kW) benzyna (od 2015.03)

PEUGEOT 208 Nadwozie pełne / liftback (CR_)

1.4 HDi 68 (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2012.10)

PEUGEOT 208 Nadwozie pełne / liftback (CR_)

1.6 BlueHDi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2015.04)

PEUGEOT 208 Nadwozie pełne / liftback (CR_)

1.6 HDi 92 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2014.03)

PEUGEOT 307 (3A/C)

1.4 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 2003.11 do 2007.07)

PEUGEOT 307 (3A/C)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 2006.07 do 2012.04)

PEUGEOT 307 (3A/C)

1.6 16V (109KM / 80kW) benzyna (od 2000.08 do 2007.11)

PEUGEOT 307 (3A/C)

1.6 HDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2009.03)

PEUGEOT 307 (3A/C)

1.6 HDi 110 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.02 do 2009.03)

PEUGEOT 307 (3A/C)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.03 do 2007.11)

PEUGEOT 307 (3A/C)

2.0 16V (177KM / 130kW) benzyna (od 2005.06 do 2007.11)

PEUGEOT 307 (3A/C)

2.0 HDi 110 (107KM / 79kW) olej napędowy (od 2000.08 do 2007.03)

PEUGEOT 307 (3A/C)

2.0 HDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2007.11)

PEUGEOT 307 (3A/C)

2.0 HDi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2000.08 do 2007.03)

PEUGEOT 307 Break (3E)

1.4 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 2003.11 do 2007.07)

PEUGEOT 307 Break (3E)

1.6 16V (109KM / 80kW) benzyna (od 2002.03 do 2008.04)

PEUGEOT 307 Break (3E)

1.6 HDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2008.04)

PEUGEOT 307 Break (3E)

1.6 HDi 110 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.02 do 2008.04)

PEUGEOT 307 Break (3E)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.03 do 2008.04)

PEUGEOT 307 Break (3E)

2.0 16V (177KM / 130kW) benzyna (od 2005.06 do 2008.04)

PEUGEOT 307 Break (3E)

2.0 HDi 110 (107KM / 79kW) olej napędowy (od 2002.03 do 2009.12)

PEUGEOT 307 Break (3E)

2.0 HDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.02 do 2008.04)

PEUGEOT 307 Break (3E)

2.0 HDI 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2002.03 do 2008.04)

PEUGEOT 307 CC (3B)

1.6 16V (110KM / 80kW) benzyna (od 2003.03 do 2009.04)

PEUGEOT 307 CC (3B)

2.0 16V (177KM / 130kW) benzyna (od 2003.10 do 2009.04)

PEUGEOT 307 CC (3B)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2004.12 do 2009.04)

PEUGEOT 307 CC (3B)

2.0 HDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.06 do 2009.04)

PEUGEOT 307 SW (3H)

1.4 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 2003.11 do 2007.07)

PEUGEOT 307 SW (3H)

1.6 16V (109KM / 80kW) benzyna (od 2002.03 do 2008.04)

PEUGEOT 307 SW (3H)

1.6 HDi 110 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2003.11 do 2007.12)

PEUGEOT 307 SW (3H)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.03 do 2008.04)

PEUGEOT 307 SW (3H)

2.0 HDi 110 (107KM / 79kW) olej napędowy (od 2002.03 do 2009.12)

PEUGEOT 307 SW (3H)

2.0 HDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.02 do 2008.04)

PEUGEOT 307 SW (3H)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.