

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0573-tyl-p-7927.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 0573 tył



Nasza cena brutto	93 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK0573
Kod producenta	MIK0573
Kod EAN	5904542510414
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	268
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	268

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CITROEN C4 PICASSO II, PEUGEOT 308 II 13- , - tył MIKODA 0573

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent
MIKODA

Numer katalogowy
MIK0573

Dodatkowe informacje
tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]
4,26

Numery OE

1609582880

Odpowiednik

BREMBO 08.C308.10

Odpowiednik

ATE 24.0112-0211.1

Odpowiednik

TRW DF6656

Odpowiednik

ROTINGER

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

268

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

71

Wysokość **B** [mm]

35

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,3

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

CITROEN

1609582880

OPEL

3642786

PEUGEOT

1609582880

AP

15082

ATE

24011202111

BOSCH

0986479C24

BRECO

BS6074

DELPHI
BG4661C

FERODO
DDF2569C

OE
1609582880

PAGID
55680

TEXTAR
92268003

TRW
DF6656

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2
ze śrubami

średnica otworu centrującego [mm]
71

Ilość otworów
5

Minimalna grubość [mm]
10

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Wysokość [mm]

35

średnica [mm]

268

Zastosowanie

CITROËN BERLINGO (ER_, EC_)

1.2 PureTech 110 (110KM / 81kW) benzyna (od 2018.06)

CITROËN BERLINGO (ER_, EC_)

1.5 BlueHdi 100 (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2018.06)

CITROËN BERLINGO (ER_, EC_)

1.5 BlueHdi 130 (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2018.06)

CITROËN BERLINGO (ER_, EC_)

1.5 BlueHdi 75 (76KM / 56kW) olej napędowy (od 2018.06)

CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9)

1.2 PureTech 110 (110KM / 81kW) benzyna (od 2016.02)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

1.2 THP 130 (130KM / 96kW) benzyna (od 2014.04)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

1.6 BlueHDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2015.01)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.07)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

1.6 HDi / BlueHDi 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2013.09)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

1.6 HDi 90 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2013.09)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2013.09)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

1.6 THP 165 (165KM / 121kW) benzyna (od 2014.07)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

1.6 VTi 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2013.09)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

2.0 BlueHDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2013.09)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.06)

CITROËN C4 PICASSO II

1.2 THP 110 (110KM / 81kW) benzyna (od 2016.04)

CITROËN C4 PICASSO II

1.2 THP 130 (130KM / 96kW) benzyna (od 2014.04)

CITROËN C4 PICASSO II

1.6 BlueHDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2014.12)

CITROËN C4 PICASSO II

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.07)

CITROËN C4 PICASSO II

1.6 HDi / BlueHDi 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2013.02)

CITROËN C4 PICASSO II

1.6 HDi 90 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2013.02)

CITROËN C4 PICASSO II

1.6 THP 150 (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.09)

CITROËN C4 PICASSO II

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2013.02)

CITROËN C4 PICASSO II

1.6 THP 165 (165KM / 121kW) benzyna (od 2014.07)

CITROËN C4 PICASSO II

1.6 VTi 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2013.02)

CITROËN C4 PICASSO II

2.0 BlueHDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2013.09)

CITROËN C4 PICASSO II

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.09)

CITROËN C4 SPACETOURER (3D_)

1.2 PureTech 110 (110KM / 81kW) benzyna (od 2018.04)

CITROËN C4 SPACETOURER (3D_)

1.2 PureTech 130 (131KM / 96kW) benzyna (od 2018.04)

CITROËN C4 SPACETOURER (3D_)

1.5 BlueHDi 130 (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2018.05)

CITROËN C4 SPACETOURER (3D_)

1.6 BlueHDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2018.04)

CITROËN C4 SPACETOURER (3D_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2018.04)

CITROËN C4 SPACETOURER (3D_)

1.6 THP 165 (165KM / 121kW) benzyna (od 2018.04)

CITROËN C4 SPACETOURER (3D_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2018.04)

CITROËN C4 SPACETOURER (3D_)

2.0 BlueHDi 160 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2018.04)

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)

1.2 PureTech 130 (131KM / 96kW) benzyna (od 2018.04)

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)

1.5 BlueHDi 130 (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2018.05)

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)

1.6 BlueHDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2018.04)

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2018.04)

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)

1.6 THP 165 (165KM / 121kW) benzyna (od 2018.04)

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2018.04)

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)

2.0 BlueHDi 160 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2018.04)

OPEL GRANDLAND X (A18)

1.2 (131KM / 96kW) benzyna (od 2017.06)

OPEL GRANDLAND X (A18)

1.5 Turbo D (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2018.04)

OPEL GRANDLAND X (A18)

1.5 Turbo D (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2018.06)

OPEL GRANDLAND X (A18)

1.6 Turbo D (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2017.06)

OPEL GRANDLAND X (A18)

2.0 D (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2017.11)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

1.2 PureTech 130 (131KM / 96kW) benzyna (od 2016.05)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

1.5 BlueHDi 130 (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2018.02)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

1.6 BlueHDi 100 (100KM / 73kW) olej napędowy (od 2016.11)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

1.6 BlueHDi 115 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2016.11)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2016.05)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

1.6 THP 165 (165KM / 121kW) benzyna (od 2016.05)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

2.0 BlueHDi 136 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2016.11)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2016.05)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

2.0 BlueHDi 180 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2016.05)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

2.0 BlueHDi 180 (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2018.01)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.2 THP 110 (110KM / 81kW) benzyna (od 2013.11)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.2 THP 130 (131KM / 96kW) benzyna (od 2013.11)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.2 VTi 72 (82KM / 60kW) benzyna (od 2013.09)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.5 BlueHDI 100 (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2018.05)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.5 BlueHDi 130 (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2017.06)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 (156KM / 115kW) benzyna (od 2013.09)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2013.11)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 GT 205 (205KM / 151kW) benzyna (od 2014.06)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 GTi (272KM / 200kW) benzyna (od 2015.06)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 GTi (250KM / 184kW) benzyna (od 2015.08)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 HDi (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2013.09)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 HDi / BlueHDi 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2013.09)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 HDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2014.04)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 THP 125 (125KM / 92kW) benzyna (od 2013.09)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 THP 150 (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.03)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 THP 163 (163KM / 120kW) benzyna (od 2014.06)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.11)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

2.0 GT BlueHDi 180 (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2017.06)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2014.06)

PEUGEOT 308 Nadwozie pełne / liftback (LB_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2015.03)

PEUGEOT 308 Nadwozie pełne / liftback (LB_)

1.6 e-HDi 115 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2015.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.2 THP 110 (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.2 THP 130 (131KM / 96kW) benzyna (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.5 BlueHDi 100 (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2018.04)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.5 BlueHDi 130 (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2017.06)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 BlueHDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2014.04)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 GT 205 (205KM / 151kW) benzyna (od 2015.02)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 HDi / BlueHDi 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 HDi 92 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 THP 125 (125KM / 92kW) benzyna (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 THP 150 (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 VTi (115KM / 85kW) benzyna (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

2.0 GT BlueHDi 180 (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2017.06)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2014.06)

PEUGEOT 308 SW II nadwozie zamknięte / kombi (LC_)

1.6 BlueHDi (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2014.04)

PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_)

1.5 BlueHDi 130 (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2018.10)

PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_)

1.6 PureTech 180 (181KM / 133kW) benzyna (od 2018.10)

PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_)

1.6 PureTech 225 (224KM / 165kW) benzyna (od 2018.10)

PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_)

2.0 BlueHDi 160 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2018.10)

PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_)

2.0 BlueHDi 180 (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2018.10)

PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)

1.5 BlueHDi 130 (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2018.09)

PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)

1.6 PureTech 180 (181KM / 133kW) benzyna (od 2018.09)

PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)

1.6 PureTech 225 (224KM / 165kW) benzyna (od 2018.09)

PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)

2.0 BlueHDi 160 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2018.09)

PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)

2.0 BlueHDi 180 (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2018.09)

PEUGEOT RIFTER

1.2 PureTech 110 (110KM / 81kW) benzyna (od 2018.09)

PEUGEOT RIFTER

1.5 BlueHDi 100 (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2018.09)

PEUGEOT RIFTER

1.5 BlueHDi 130 (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2018.09)

PEUGEOT RIFTER

1.5 BlueHDi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2018.09)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA

-
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.