Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 18:27

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0574-tyl-p-7928.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 0574 tył

Nasza cena brutto	**106 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK0574**
Kod producenta	**MIK0574**
Kod EAN	**5904542510414**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**290**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**290**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CITROEN C4 PICASSO II, PEUGEOT 308 II 13- , - tył MIKODA 0574

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK0574

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

4,86

Numery OE

1609583080, SU001-A6145

Odpowiednik

BREMBO 08.C309.10

Odpowiednik

ATE 24.0112-0212.1

Odpowiednik

TRW DF6667

Odpowiednik

ROTINGER

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

290

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

71

Wysokość **B** [mm]

35

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13,3

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

CITROEN

1609583080

OPEL

3637360

PEUGEOT

1609583080

TOYOTA

SU001A6145

AP

15083

BOSCH

0986479C25

BRECO

BS6075

DELPHI

BG4662C

FERODO

DDF2654C

OE

1609583080

PAGID

55673

TEXTAR

92267303

TRW

DF6667

ZIMMERMANN

180302820

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

średnica otworu centrującego [mm]

71

Ilość otworów

5

Minimalna grubość [mm]

10

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Wysokość [mm]

35

średnica [mm]

290

Zastosowanie

DS 7 Crossback (J_)

1.5 BlueHDi 130 (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2017.09)

DS 7 Crossback (J_)

1.6 PureTech 225 (225KM / 165kW) benzyna (od 2017.09)

DS 7 Crossback (J_)

2.0 BlueHDi 180 (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2017.09)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

1.2 THP 130 (130KM / 96kW) benzyna (od 2014.04)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

1.6 BlueHDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2015.01)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.07)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

1.6 HDi / BlueHDi 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2013.09)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

1.6 HDi 90 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2013.09)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2013.09)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

1.6 THP 165 (165KM / 121kW) benzyna (od 2014.07)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

1.6 VTi 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2013.09)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

2.0 BlueHDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2013.09)

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.06)

CITROËN C4 PICASSO II

1.2 THP 110 (110KM / 81kW) benzyna (od 2016.04)

CITROËN C4 PICASSO II

1.2 THP 130 (130KM / 96kW) benzyna (od 2014.04)

CITROËN C4 PICASSO II

1.6 BlueHDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2014.12)

CITROËN C4 PICASSO II

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.07)

CITROËN C4 PICASSO II

1.6 HDi / BlueHDi 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2013.02)

CITROËN C4 PICASSO II

1.6 HDi 90 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2013.02)

CITROËN C4 PICASSO II

1.6 THP 150 (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.09)

CITROËN C4 PICASSO II

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2013.02)

CITROËN C4 PICASSO II

1.6 THP 165 (165KM / 121kW) benzyna (od 2014.07)

CITROËN C4 PICASSO II

1.6 VTi 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2013.02)

CITROËN C4 PICASSO II

2.0 BlueHDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2013.09)

CITROËN C4 PICASSO II

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.09)

CITROËN C4 SPACETOURER (3D_)

1.2 PureTech 110 (110KM / 81kW) benzyna (od 2018.04)

CITROËN C4 SPACETOURER (3D_)

1.2 PureTech 130 (131KM / 96kW) benzyna (od 2018.04)

CITROËN C4 SPACETOURER (3D_)

1.5 BlueHDi 130 (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2018.05)

CITROËN C4 SPACETOURER (3D_)

1.6 BlueHDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2018.04)

CITROËN C4 SPACETOURER (3D_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2018.04)

CITROËN C4 SPACETOURER (3D_)

1.6 THP 165 (165KM / 121kW) benzyna (od 2018.04)

CITROËN C4 SPACETOURER (3D_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2018.04)

CITROËN C4 SPACETOURER (3D_)

2.0 BlueHDi 160 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2018.04)

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)

1.2 PureTech 130 (131KM / 96kW) benzyna (od 2018.04)

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)

1.5 BlueHDi 130 (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2018.05)

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)

1.6 BlueHDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2018.04)

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2018.04)

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)

1.6 THP 165 (165KM / 121kW) benzyna (od 2018.04)

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2018.04)

CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)

2.0 BlueHDi 160 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2018.04)

CITROËN JUMPY Autobus (V_)

1.6 BlueHDi 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2016.04)

CITROËN JUMPY Autobus (V_)

1.6 BlueHDi 95 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2016.04)

CITROËN JUMPY Autobus (V_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2016.04)

CITROËN JUMPY Skrzynia (V_)

1.6 BlueHDi 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2016.04)

CITROËN JUMPY Skrzynia (V_)

1.6 BlueHDi 95 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2016.04)

CITROËN JUMPY Skrzynia (V_)

2.0 BlueHDi 120 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2016.04)

CITROËN JUMPY Skrzynia (V_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2016.04)

CITROËN JUMPY Skrzynia (V_)

2.0 BlueHDi 180 (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2016.04)

CITROËN SPACETOURER Autobus (V_)

2.0 BlueHDi 120 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2019.12)

OPEL GRANDLAND X (A18)

1.2 (131KM / 96kW) benzyna (od 2017.06)

OPEL GRANDLAND X (A18)

1.6 Turbo D (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2017.06)

OPEL GRANDLAND X (A18)

2.0 D (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2017.11)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

1.2 PureTech 130 (131KM / 96kW) benzyna (od 2016.05)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

1.6 BlueHDi 100 (100KM / 73kW) olej napędowy (od 2016.11)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

1.6 BlueHDi 115 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2016.11)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2016.05)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

1.6 THP 165 (165KM / 121kW) benzyna (od 2016.05)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

2.0 BlueHDi 136 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2016.11)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2016.05)

PEUGEOT 3008 SUV (M_)

2.0 BlueHDi 180 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2016.05)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 GT 205 (205KM / 151kW) benzyna (od 2014.06)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 GTi (272KM / 200kW) benzyna (od 2015.06)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 GTi (250KM / 184kW) benzyna (od 2015.08)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 THP 150 (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.03)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

1.6 THP 163 (163KM / 120kW) benzyna (od 2014.06)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.11)

PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2014.06)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 GT 205 (205KM / 151kW) benzyna (od 2015.02)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 THP 125 (125KM / 92kW) benzyna (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 THP 150 (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

1.6 VTi (115KM / 85kW) benzyna (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.03)

PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2014.06)

PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)

1.2 (131KM / 96kW) benzyna (od 2016.12)

PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)

1.6 BlueHDi 100 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 2016.12)

PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)

1.6 BlueHDi 115 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2016.12)

PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2016.12)

PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)

1.6 THP 165 (165KM / 121kW) benzyna (od 2016.12)

PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)

2.0 BlueHDi 136 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2016.12)

PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2016.12)

PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)

2.0 BlueHDi 180 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2016.12)

PEUGEOT EXPERT Skrzynia (V_)

1.6 BlueHDi 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2016.04)

PEUGEOT EXPERT Skrzynia (V_)

1.6 BlueHDi 95 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2016.04)

PEUGEOT EXPERT Skrzynia (V_)

2.0 BlueHDi 120 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2016.04)

PEUGEOT EXPERT Skrzynia (V_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2016.04)

PEUGEOT EXPERT Skrzynia (V_)

2.0 BlueHDi 180 (178KM / 130kW) olej napędowy (od 2016.04)

PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_)

1.6 BlueHDi 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2016.04)

PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_)

1.6 BlueHDi 95 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2016.04)

PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2016.04)

PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_)

2.0 BlueHDi 180 (178KM / 130kW) olej napędowy (od 2016.04)

TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_)

1.6 D4d (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2016.02)

TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_)

1.6 D4d (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2016.02)

TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_)

2.0 D4d (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2016.02)

TOYOTA PROACE Platforma / podwozie (MDZ_)

2.0 D4d (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2016.02)

TOYOTA PROACE Skrzynia (MDZ_)

1.6 D4d (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2016.02)

TOYOTA PROACE Skrzynia (MDZ_)

1.6 D4d (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2016.02)

TOYOTA PROACE Skrzynia (MDZ_)

2.0 D4d (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2016.02)

TOYOTA PROACE Skrzynia (MDZ_)

2.0 D4d (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2016.02)

TOYOTA PROACE Skrzynia (MDZ_)

2.0 D4d (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2016.02)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji.

Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.