

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0714-tyl-p-7950.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 0714 tył



Nasza cena brutto	80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK0714
Kod producenta	MIK0714
Kod EAN	5904542501740
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	253
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	253

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FORD Focus, Sierra - tył MIKODA 0714

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK0714

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

3,35

Numer OE

1637969

Odpowiednik

BREMBO 08.4931.20

Odpowiednik

ATE 24.0110-0115.1

Odpowiednik

TRW DF1654

Odpowiednik

ROTINGER RT1276

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

253,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

63,60

Wysokość **B** [mm]

33,00

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,90

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108,00

Numery zamienne

AC

5022666

FORD

1073756

FORD

1197572

FORD

1323621

FORD

1373781

FORD

1456666

FORD

1473006

FORD
1507058

FORD
1514237

FORD
1630149

FORD
1637969

FORD
1659810

FORD
1756882

FORD
1780880

FORD
4083484

FORD
5022666

FORD
5023483

FORD
5030658

FORD
7204066

FORD

95GB2A315B1C

FORD

95GB-2A315-FA

FORD

95GB-2A315-FB

FORD

95GJ-2A315-EC

FORD

95GX-2A315-EA

FORD

95GX-2A315-EB

FORD

C1BC-2A315-AA

FORD

V85BX 2A315 AB

PANTHER

5022666

TVR

5022666

A.B.S.

15813

A.B.S.

16375

A.P.

14331E

ABEX

W0579

ACDelco

AC2263D

APEC BRAKING

DSK607

ATE

24011001151

ATE

24031001151

ATE

410115

BENDIX

338776

BENDIX

561375B

BENDIX

561375BC

BORG %26 BECK

BBD4869

BOSCH

0 986 478 344

BOSCH

0 986 479 859

BOSCH

986478344

BOSCH

F 026 A05 694

BRADI

1.1717.5.5

BRAKE ENGINEERING

DI952100

BREMBO

08.4931.20

BREMBO

08493124

BREMBO

08493176

CAR

142242

CAR

142268

CAR

HPD242

CAR

HPD268

DBA Australia

DBA2109

DELPHI

BG2351

DELPHI

BG3054

DELPHI

BG351

DELPHI

BS3583

FAG

BS3583

FEBI BILSTEIN

05652

FEBI BILSTEIN

19334

FERODO

DDF281

FERODO

DDF2811

FERODO

DDF281C1

FERODO

DRF281

FIRST LINE

FBD289

FTE

BS3583

GIRLING

6016544

HELLA

8DD 355 105-651

HELLA

8DD 355 105-661

JURID

561375J

JURID

561375JC

LEMFORDER

16840 01

LPR

F1161P

LPR

F1191P

LPR

F1431V

MAGNETI MARELLI

353611717550

MAGNETI MARELLI

431602041420

MAPCO

15731

METELLI

230542

METZGER

14331E

METZGER

615500

METZGER

X14331

MEYLE

7155230010

MEYLE

7155230010PD

MEYLE

715 523 7003

MEYLE

715 523 7003/PD

MGA

D1220

MINTEX

MDC442

MINTEX

MDK0184

NATIONAL

NBD202

NK

202536

NK

312536

OE

5022666

PAGID

51008

PAGID

51008PRO

PEX

140181

PEX

140210

PEX

140210N

PILENGA

5278

QH Benelux

53391

QH Benelux

57691

QUINTON HAZELL

BDC3583

QUINTON HAZELL

BSF3583

REMSA

615500

ROADHOUSE

615500

ROULUNDS RUBBER

D2263

SEBRO

3382

ST-TEMPLIN

0311014890

ST-TEMPLIN

0311014895

SWAG
50905652

TEXTAR
92088400

TEXTAR
92088403

TEXTAR
98200039001

TEXTAR
98200088401

TRISCAN
812016103

TRISCAN
812016103C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE
1835021

TRUSTING
DF170

VALEO
186425

VALEO
297425

WOKING
P615500

ZIMMERMANN

250131900

ZIMMERMANN

250134000

ZIMMERMANN

250134020

ZIMMERMANN

250134050

ZIMMERMANN

250134052

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Średnica [mm]

253

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Minimalna grubość [mm]

8,9

Średnica otworu centrującego [mm]

63,5

Wysokość [mm]

33

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13,7

średnica otworu [mm]

108

Kolor

czarny

Powierzchnia

lakierowany

Oznaczenie kontrolne

E190R 0202C0190/0123

Zastosowanie

1.6 (96KM / 71kW) benzyna (od 1982.01 do 1992.12)

2.8 (135KM / 99kW) benzyna (od 1982.01 do 1989.12)

2.8 i (150KM / 110kW) benzyna (od 1982.01 do 1989.12)

CHIMAERA

3.9 (241KM / 177kW) benzyna (od 1993.01 do 2003.10)

FORD FIESTA sedan

1.6 Ti (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.04)

FORD FIESTA V (JH_, JD_)

ST150 (150KM / 110kW) benzyna (od 2005.03 do 2008.06)

FORD FIESTA VI (CB1, CCN)

1.0 (65KM / 48kW) benzyna (od 2013.01)

FORD FIESTA VI (CB1, CCN)

1.0 (80KM / 59kW) benzyna (od 2012.10)

FORD FIESTA VI (CB1, CCN)

1.0 EcoBoost (100KM / 74kW) benzyna (od 2013.01)

FORD FIESTA VI (CB1, CCN)

1.0 EcoBoost (125KM / 92kW) benzyna (od 2012.09)

FORD FIESTA VI (CB1, CCN)

1.0 Sport (140KM / 103kW) benzyna (od 2014.05)

FORD FIESTA VI (CB1, CCN)

1.4 LPG (97KM / 71kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.01)

FORD FIESTA VI (CB1, CCN)

1.5 TDCi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.09)

FORD FIESTA VI (CB1, CCN)

1.5 TDCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2015.05)

FORD FIESTA VI (CB1, CCN)

1.6 (85KM / 62kW) benzyna (od 2015.03)

FORD FIESTA VI (CB1, CCN)

1.6 ST (182KM / 134kW) benzyna (od 2013.03)

FORD FIESTA VI (CB1, CCN)

1.6 ST200 (200KM / 147kW) benzyna (od 2016.04)

FORD FIESTA VI (CB1, CCN)

1.6 Ti (105KM / 77kW) benzyna (od 2012.09)

FORD FIESTA VI Van

1.0 (80KM / 59kW) benzyna (od 2012.10)

FORD FIESTA VI Van

1.0 EcoBoost (100KM / 74kW) benzyna (od 2013.01)

FORD FIESTA VI Van

1.0 EcoBoost (140KM / 103kW) benzyna (od 2014.05)

FORD FIESTA VI Van

1.5 TDCi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.10)

FORD FIESTA VI Van

1.5 TDCi (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2015.05)

FORD FIESTA VI Van

1.6 ST (182KM / 134kW) benzyna (od 2013.03)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1998.10 do 2004.11)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

1.6 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1998.10 do 2004.11)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

1.6 16V Flexifuel (102KM / 75kW) Benzyna / etanol (od 2002.01 do 2004.11)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 1998.10 do 2004.11)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

1.8 DI / TDDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2004.11)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

1.8 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.11)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

1.8 TDCi (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2004.11)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

1.8 Turbo DI / TDDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1998.10 do 2004.11)

FORD FOCUS (DAW, DBW)

2.0 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 1998.10 do 2004.11)

FORD FOCUS sedan (DFW)

1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS sedan (DFW)

1.6 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS sedan (DFW)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS sedan (DFW)

1.8 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.11)

FORD FOCUS sedan (DFW)

1.8 TDCi (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2004.11)

FORD FOCUS sedan (DFW)

1.8 Turbo DI / TDDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS sedan (DFW)

1.8 Turbo DI / TDDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2005.03)

FORD FOCUS sedan (DFW)

2.0 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

1.6 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

1.6 16V Flexifuel (102KM / 75kW) Benzyna / etanol (od 2002.01 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

1.8 DI / TDDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

1.8 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

1.8 TDCi (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2002.08 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

1.8 Turbo DI / TDDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2004.11)

FORD FOCUS Turnier (DNW)

2.0 16V (131KM / 96kW) benzyna (od 1999.02 do 2004.11)

FORD SCORPIO I (GAE, GGE)

2.5 TD (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1993.08 do 1994.09)

FORD SCORPIO I sedan (GGE)

2.5 TD (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1993.08 do 1994.09)

FORD SCORPIO II (GFR, GGR)

2.0 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1994.10 do 1998.08)

FORD SCORPIO II (GFR, GGR)

2.0 i 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1994.10 do 1998.08)

FORD SCORPIO II (GFR, GGR)

2.3 i 16V (147KM / 108kW) benzyna (od 1996.06 do 1998.08)

FORD SCORPIO II (GFR, GGR)

2.5 TD (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1994.10 do 1998.08)

FORD SCORPIO II (GFR, GGR)

2.5 TD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1996.09 do 1998.08)

FORD SCORPIO II (GFR, GGR)

2.9 i (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.02 do 1998.08)

FORD SIERRA (GBG, GB4)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1987.01 do 1993.02)

FORD SIERRA (GBG, GB4)

1.6 (72KM / 53kW) benzyna (od 1988.01 do 1993.02)

FORD SIERRA (GBG, GB4)

1.6 i (80KM / 59kW) benzyna (od 1989.10 do 1993.02)

FORD SIERRA (GBG, GB4)

1.8 (87KM / 64kW) benzyna (od 1988.05 do 1993.02)

FORD SIERRA (GBG, GB4)

1.8 (80KM / 59kW) benzyna (od 1987.10 do 1989.09)

FORD SIERRA (GBG, GB4)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1987.01 do 1988.05)

FORD SIERRA (GBG, GB4)

1.8 TD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1988.08 do 1993.02)

FORD SIERRA (GBG, GB4)

2.0 (105KM / 77kW) benzyna (od 1987.01 do 1993.02)

FORD SIERRA (GBG, GB4)

2.0 (109KM / 80kW) benzyna (od 1989.07 do 1992.12)

FORD SIERRA (GBG, GB4)

2.0 4x4 (120KM / 88kW) benzyna (od 1990.01 do 1993.02)

FORD SIERRA (GBG, GB4)

2.0 4x4 (125KM / 92kW) benzyna (od 1990.01 do 1993.02)

FORD SIERRA (GBG, GB4)

2.0 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1987.01 do 1993.02)

FORD SIERRA (GBG, GB4)

2.0 i (120KM / 88kW) benzyna (od 1990.01 do 1993.02)

FORD SIERRA (GBG, GB4)

2.0 i (100KM / 74kW) benzyna (od 1987.01 do 1989.12)

FORD SIERRA (GBG, GB4)

2.0 i (125KM / 92kW) benzyna (od 1990.01 do 1993.02)

FORD SIERRA (GBG, GB4)

2.0 i (122KM / 90kW) benzyna (od 1990.01 do 1993.02)

FORD SIERRA (GBG, GB4)

2.0 i Cat (100KM / 74kW) benzyna (od 1987.01 do 1993.02)

FORD SIERRA (GBG, GB4)

2.0 i DOHC (115KM / 85kW) benzyna (od 1991.12 do 1993.02)

FORD SIERRA (GBG, GB4)

2.3 D (67KM / 49kW) olej napędowy (od 1987.01 do 1989.09)

FORD SIERRA liftback (GBC)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1982.08 do 1986.12)

FORD SIERRA liftback (GBC)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1982.08 do 1986.12)

FORD SIERRA liftback (GBC)

1.6 (79KM / 58kW) benzyna (od 1984.08 do 1986.12)

FORD SIERRA liftback (GBC)

1.6 (69KM / 51kW) benzyna (od 1982.10 do 1987.02)

FORD SIERRA liftback (GBC)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1984.10 do 1986.12)

FORD SIERRA liftback (GBC)

2.0 (100KM / 74kW) benzyna (od 1985.10 do 1986.12)

FORD SIERRA liftback (GBC)

2.0 (105KM / 77kW) benzyna (od 1982.08 do 1986.12)

FORD SIERRA liftback (GBC)

2.0 (90KM / 66kW) benzyna (od 1982.08 do 1984.10)

FORD SIERRA liftback (GBC)

2.0 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1985.03 do 1986.12)

FORD SIERRA liftback (GBC)

2.3 (114KM / 84kW) benzyna (od 1982.08 do 1986.12)

FORD SIERRA liftback (GBC)

2.3 D (67KM / 49kW) olej napędowy (od 1982.08 do 1986.12)

FORD SIERRA liftback (GBC)

2.8 i XR 4x4 (146KM / 107kW) benzyna (od 1983.09 do 1986.12)

FORD SIERRA liftback (GBC)

2.8 XR 4x4 (150KM / 110kW) benzyna (od 1985.02 do 1986.12)

FORD SIERRA liftback (GBC)

2.8 XR4i (150KM / 110kW) benzyna (od 1982.08 do 1986.12)

FORD SIERRA liftback (GBC)

2.8 XR4i (143KM / 105kW) benzyna (od 1982.08 do 1986.12)

FORD SIERRA liftback (GBC)

2.8 XR4i (146KM / 107kW) benzyna (od 1982.08 do 1986.12)

FORD SIERRA liftback (GBC, GBG)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1987.01 do 1993.02)

FORD SIERRA liftback (GBC, GBG)

1.6 (72KM / 53kW) benzyna (od 1988.01 do 1993.02)

FORD SIERRA liftback (GBC, GBG)

1.6 i (80KM / 59kW) benzyna (od 1989.10 do 1993.02)

FORD SIERRA liftback (GBC, GBG)

1.8 (87KM / 64kW) benzyna (od 1988.05 do 1993.02)

FORD SIERRA liftback (GBC, GBG)

1.8 (80KM / 59kW) benzyna (od 1987.10 do 1988.05)

FORD SIERRA liftback (GBC, GBG)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1987.01 do 1988.05)

FORD SIERRA liftback (GBC, GBG)

1.8 TD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1988.08 do 1993.02)

FORD SIERRA liftback (GBC, GBG)

2.0 (105KM / 77kW) benzyna (od 1987.01 do 1993.02)

FORD SIERRA liftback (GBC, GBG)

2.0 4x4 (120KM / 88kW) benzyna (od 1991.10 do 1993.03)

FORD SIERRA liftback (GBC, GBG)

2.0 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1987.01 do 1993.02)

FORD SIERRA liftback (GBC, GBG)

2.0 i (120KM / 88kW) benzyna (od 1989.06 do 1993.02)

FORD SIERRA liftback (GBC, GBG)

2.0 i (109KM / 80kW) benzyna (od 1989.06 do 1993.02)

FORD SIERRA liftback (GBC, GBG)

2.0 i (125KM / 92kW) benzyna (od 1989.06 do 1993.02)

FORD SIERRA liftback (GBC, GBG)

2.0 i (100KM / 74kW) benzyna (od 1987.01 do 1993.02)

FORD SIERRA liftback (GBC, GBG)

2.0 i Cat (100KM / 74kW) benzyna (od 1987.01 do 1993.02)

FORD SIERRA liftback (GBC, GBG)

2.0 i DOHC (115KM / 85kW) benzyna (od 1991.12 do 1993.02)

FORD SIERRA liftback (GBC, GBG)

2.3 D (67KM / 49kW) olej napędowy (od 1987.01 do 1989.09)

FORD SIERRA liftback

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1987.01 do 1993.02)

FORD SIERRA Turnier (BNC)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1982.08 do 1986.12)

FORD SIERRA Turnier (BNC)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1984.10 do 1986.12)

FORD SIERRA Turnier (BNC)

2.0 (100KM / 74kW) benzyna (od 1985.10 do 1986.12)

FORD SIERRA Turnier (BNC)

2.0 (105KM / 77kW) benzyna (od 1982.08 do 1986.12)

FORD SIERRA Turnier (BNC)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1985.03 do 1986.12)

FORD SIERRA Turnier (BNC)

2.0 (90KM / 66kW) benzyna (od 1982.08 do 1984.10)

FORD SIERRA Turnier (BNC)

2.3 (114KM / 84kW) benzyna (od 1982.08 do 1986.12)

FORD SIERRA Turnier (BNC)

2.3 D (67KM / 49kW) olej napędowy (od 1982.08 do 1986.12)

FORD SIERRA Turnier (BNC)

2.8 i 4x4 (143KM / 105kW) benzyna (od 1982.08 do 1986.12)

FORD SIERRA Turnier (BNC)

2.8 i 4x4 (146KM / 107kW) benzyna (od 1982.08 do 1986.12)

FORD SIERRA Turnier (BNC)

2.8 XR4i (143KM / 105kW) benzyna (od 1982.08 do 1986.12)

FORD SIERRA Turnier (BNC)

2.8 XR4i (146KM / 107kW) benzyna (od 1982.08 do 1986.12)

FORD SIERRA Turnier (BNG)

1.6 (72KM / 53kW) benzyna (od 1988.01 do 1993.02)

FORD SIERRA Turnier (BNG)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1987.01 do 1993.02)

FORD SIERRA Turnier (BNG)

1.6 i (80KM / 59kW) benzyna (od 1989.10 do 1993.02)

FORD SIERRA Turnier (BNG)

1.8 (87KM / 64kW) benzyna (od 1988.05 do 1993.02)

FORD SIERRA Turnier (BNG)

1.8 (80KM / 59kW) benzyna (od 1987.10 do 1988.05)

FORD SIERRA Turnier (BNG)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1987.01 do 1988.05)

FORD SIERRA Turnier (BNG)

1.8 TD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1988.08 do 1993.02)

FORD SIERRA Turnier (BNG)

1.9 (108KM / 80kW) benzyna (od 1988.10 do 1991.09)

FORD SIERRA Turnier (BNG)

2.0 (105KM / 77kW) benzyna (od 1987.01 do 1993.02)

FORD SIERRA Turnier (BNG)

2.0 4x4 (120KM / 88kW) benzyna (od 1990.02 do 1993.02)

FORD SIERRA Turnier (BNG)

2.0 4x4 (125KM / 92kW) benzyna (od 1989.05 do 1993.02)

FORD SIERRA Turnier (BNG)

2.0 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1987.01 do 1993.02)

FORD SIERRA Turnier (BNG)

2.0 i (120KM / 88kW) benzyna (od 1989.05 do 1993.02)

FORD SIERRA Turnier (BNG)

2.0 i (100KM / 74kW) benzyna (od 1987.01 do 1993.02)

FORD SIERRA Turnier (BNG)

2.0 i (125KM / 92kW) benzyna (od 1989.05 do 1993.02)

FORD SIERRA Turnier (BNG)

2.0 i Cat (100KM / 74kW) benzyna (od 1987.01 do 1993.02)

FORD SIERRA Turnier (BNG)

2.0 i DOHC (115KM / 85kW) benzyna (od 1991.12 do 1993.02)

FORD SIERRA Turnier (BNG)

2.3 D (67KM / 49kW) olej napędowy (od 1987.01 do 1993.02)

FORD SIERRA Turnier (BNG)

2.8 4x4 (150KM / 110kW) benzyna (od 1987.01 do 1988.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich

parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.