

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0739-przod-p-7973.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 0739 przód



Nasza cena brutto	165 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK0739
Kod producenta	MIK0739
Kod EAN	5904542506844
Producent	MIKODA
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrz
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Średnica [mm]	300
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	300

Opis produktu

Tarcze hamulcowe FORD Transit - przód MIKODA 0739

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK0739

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

8,73

Numery OE

1371393

Odpowiednik

BREMBO 09.A531.10

Odpowiednik

ATE 24.0128-0157.1

Odpowiednik

TRW DF2390S

Odpowiednik

ROTINGER RT20547

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

300,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

93,00

Wysokość **B** [mm]

54,50

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

25,00

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

M10

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

111,50

Numery zamienne

FORD

1371393

FORD

1503287

FORD

1546747

FORD

6C111125AA

FORD

6C111125AB

APEC BRAKING

DSK2427

ATE

24012801571

BOSCH

0986479307

BRAKE ENGINEERING

DI956398

BREMBO

MDC1760

DELPHI

BG4006

FERODO

DDF1555

FERODO

DDF1555C

OE

1371393

PAGID

54519

SBS

17745

SBS

1815202519

SBS

1815204850

TEXTAR

92151900

TEXTAR

92151903

TRW

DF2390S

TRW

DF4817S

VALEO

197054

ZIMMERMANN

250135700

Parametry

Moment dokręcenia [Nm]

100

średnica otworu centrującego [mm]

93.1

Ilość otworów

5

Minimalna grubość [mm]

25

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Typ tarczy hamulcowej
wentylowany wewnątrz

Wysokość [mm]
54.5

średnica [mm]
300

Zastosowanie

FORD TRANSIT Autobus (FD_., FB_., FS_., FZ_., FC_.)

2.2 TDCi (85KM / 63kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Autobus (FD_., FB_., FS_., FZ_., FC_.)

2.2 TDCi (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Autobus (FD_., FB_., FS_., FZ_., FC_.)

2.2 TDCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Autobus (FD_., FB_., FS_., FZ_., FC_.)

2.2 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Autobus (FD_., FB_., FS_., FZ_., FC_.)

2.2 TDCi (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Autobus (FD_., FB_., FS_., FZ_., FC_.)

2.2 TDCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Autobus (FD_., FB_., FS_., FZ_., FC_.)

2.2 TDCi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Autobus (FD_., FB_., FS_., FZ_., FC_.)

2.2 TDCi RWD (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Autobus (FD_., FB_., FS_., FZ_., FC_.)

2.2 TDCi RWD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.12)

FORD TRANSIT Autobus (FD_., FB_., FS_., FZ_., FC_.)

2.2 TDCi RWD (135KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.08)

FORD TRANSIT Autobus (FD_., FB_., FS_., FZ_., FC_.)

2.4 TDCi (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Autobus (FD_., FB_., FS_., FZ_., FC_.)

2.4 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Autobus (FD_., FB_., FS_., FZ_., FC_.)

2.4 TDCi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Autobus (FD_., FB_., FS_., FZ_., FC_.)

2.4 TDCi 4x4 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.11 do 2014.08)

FORD TRANSIT Autobus (FD_., FB_., FS_., FZ_., FC_.)

3.2 TDCi (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2008.02 do 2014.08)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_., FN_., FF_.)

2.2 TDCi (85KM / 63kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_., FN_., FF_.)

2.2 TDCi (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_., FN_., FF_.)

2.2 TDCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_-, FN_-, FF_-)

2.2 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_-, FN_-, FF_-)

2.2 TDCi (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_-, FN_-, FF_-)

2.2 TDCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_-, FN_-, FF_-)

2.2 TDCi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2011.09)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_-, FN_-, FF_-)

2.2 TDCi 4x4 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_-, FN_-, FF_-)

2.2 TDCi RWD (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_-, FN_-, FF_-)

2.2 TDCi RWD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_-, FN_-, FF_-)

2.2 TDCi RWD (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_-, FN_-, FF_-)

2.3 16V CNG RWD (136KM / 100kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_-, FN_-, FF_-)

2.3 16V LPG RWD (145KM / 107kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_-, FN_-, FF_-)

2.3 16V RWD (145KM / 107kW) benzyna (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _)

2.4 TDCi 4x4 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.11 do 2014.08)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _)

2.4 TDCi RWD (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _)

2.4 TDCi RWD (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _)

2.4 TDCi RWD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _, FF_ _)

3.2 TDCi RWD (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2014.08)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA_ _)

2.2 TDCi (85KM / 63kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA_ _)

2.2 TDCi (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA_ _)

2.2 TDCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA_ _)

2.2 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA_ _)

2.2 TDCi (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA_ _)

2.2 TDCi (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA_ _)

2.2 TDCi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA_ _)

2.2 TDCi 4x4 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA_ _)

2.2 TDCi RWD (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA_ _)

2.2 TDCi RWD (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.12)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA_ _)

2.2 TDCi RWD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA_ _)

2.2 TDCi RWD (155KM / 114kW) olej napędowy (od 2011.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA_ _)

2.3 16V CNG RWD (136KM / 100kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA_ _)

2.3 16V LPG RWD (145KM / 107kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA_ _)

2.3 16V RWD (145KM / 107kW) benzyna (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA_ _)

2.4 TDCi 4x4 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.11 do 2014.08)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA_ _)

2.4 TDCi RWD (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA_ _)

2.4 TDCi RWD (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA_ _)

2.4 TDCi RWD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.04 do 2014.08)

FORD TRANSIT Skrzynia (FA_ _)

3.2 TDCi RWD (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2014.08)

FORD TRANSIT TOURNEO Autobus

2.2 TDCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2006.07 do 2014.08)

FORD TRANSIT TOURNEO Autobus

2.2 TDCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2008.10 do 2014.08)

FORD TRANSIT TOURNEO Autobus

2.2 TDCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2006.07 do 2014.08)

FORD TRANSIT TOURNEO Autobus

2.2 TDCi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2014.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu

produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.