

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-0926-tyl-p-8072.html>

## Tarcze hamulcowe MIKODA 0926 tył



|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Nasza cena brutto     | 115 zł           |
| Dostępność            | Dostępny         |
| Numer katalogowy      | MIK0926          |
| Kod producenta        | MIK0926          |
| Kod EAN               | 5904542506066    |
| Producent             | MIKODA           |
| Średnica [mm]         | 284              |
| Typ tarczy hamulcowej | pełny            |
| Rodzaj produktu       | Tarcze hamulcowe |
| Strona montażu        | oś tylna         |
| Średnica tarcz [mm]   | 284              |

### Opis produktu

#### Tarcze hamulcowe HYUNDAI Santa Fe/Tucson - tył MIKODA 0926

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

#### SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK0926

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

4,79

---

Numer OE

**584113A300**

Odpowiednik

**BREMBO 08.A446.10**

Odpowiednik

**ATE 24.0110-0286.1**

Odpowiednik

**TRW DF4287**

Odpowiednik

**ROTINGER RT1600**

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

284,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

76,00

Wysokość **B** [mm]

61,00

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,40

---

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12,50

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,30

## Numery zamienne

HYUNDAI

584112Y300

HYUNDAI

584113A300

KIA

584112Y300

KIA

584113A300

AP

14945

ATE

24011002861

BENDIX

562454B

---

BOSCH

0986479126

BOSCH

0986AB6095

BRAKE ENGINEERING

DI956168

BRECO

BS7736

BREMBO

08A44611

BREMBO

MDC1545

DELPHI

BG3680

FERODO

DDF1493

FERODO

DDF1493C

JURID

562454J

METELLI

230592

OE

584113A300

---

PAGID

54340

SBS

17200

SBS

1815203513

TEXTAR

92134000

TRW

DF4287

VALEO

197027

## Parametry

Moment dokręcenia [Nm]

100

średnica otworu centrującego [mm]

76

Ilość otworów

5

Minimalna grubość [mm]

8.4

---

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Wysokość [mm]

61

średnica [mm]

284

## Zastosowanie

HYUNDAI HIGHWAY VAN

**2.0 16V** (136KM / 100kW) benzyna (od 2000.03 do 2004.03)

HYUNDAI HIGHWAY VAN

**2.0 CRDi** (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.03)

HYUNDAI HIGHWAY VAN

**2.0 CVT** (141KM / 104kW) benzyna (od 2003.11 do 2004.03)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

**2.0** (155KM / 114kW) benzyna (od 2013.11 )

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

**2.0 4WD** (163KM / 120kW) benzyna (od 2010.01 )

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

**2.0 AWD** (155KM / 114kW) benzyna (od 2013.11 )

---

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

**2.0 CRDi 4WD** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.01 )

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

**2.0 CRDi 4WD** (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2010.01 )

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

**2.0 CVVT AWD** (150KM / 110kW) benzyna (od 2009.08 do 2013.07)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

**2.0 GDi** (166KM / 122kW) benzyna (od 2013.08 )

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

**2.0 GDi 4WD** (166KM / 122kW) benzyna (od 2013.08 )

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

**2.4 DCVVT-I 4WD** (174KM / 128kW) benzyna (od 2010.07 do 2013.12)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

**2.0** (135KM / 99kW) benzyna (od 2001.08 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

**2.0 CRDi** (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2001.08 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

**2.0 CRDi 4x4** (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2001.04 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

**2.0 CRDi 4x4** (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

**2.0 CRDi All-wheel Drive** (145KM / 107kW) olej napędowy (od 2003.11 do 2006.02)

---

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

**2.4 16V** (136KM / 100kW) benzyna (od 2001.02 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

**2.4 16V** (146KM / 107kW) benzyna (od 2001.02 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

**2.4 16V 4x4** (136KM / 100kW) benzyna (od 2001.02 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

**2.4 16V 4x4** (146KM / 107kW) benzyna (od 2001.02 do 2006.03)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

**2.7 4x4** (175KM / 129kW) benzyna (od 2002.09 do 2004.12)

HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

**2.7 V6 4x4** (173KM / 127kW) benzyna (od 2001.02 do 2006.03)

HYUNDAI TRAJET (FO)

**2.0** (136KM / 100kW) benzyna (od 2000.03 do 2008.07)

HYUNDAI TRAJET (FO)

**2.0** (140KM / 103kW) benzyna (od 2004.01 do 2008.07)

HYUNDAI TRAJET (FO)

**2.0** (141KM / 104kW) benzyna (od 2003.11 do 2008.07)

HYUNDAI TRAJET (FO)

**2.0 CRDi** (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2001.04 do 2008.07)

HYUNDAI TRAJET (FO)

**2.7 V6** (173KM / 127kW) benzyna (od 2000.09 do 2008.07)

---

HYUNDAI TUCSON (JM)

**2.0 All-wheel Drive** (141KM / 104kW) benzyna (od 2004.08 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

**2.0 CRDi All-wheel Drive** (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2004.08 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

**2.0 CRDi All-wheel Drive** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

**2.0 CRDi All-wheel Drive** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

**2.0 CRDi All-wheel Drive** (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

**2.0 CRDi All-wheel Drive** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

**2.7** (175KM / 129kW) benzyna (od 2004.08 do 2010.11)

KIA SPORTAGE (JE\_, KM\_)

**2.0 16V 4WD** (141KM / 104kW) benzyna (od 2004.09 )

KIA SPORTAGE (JE\_, KM\_)

**2.0 CRDi 4WD** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.01 )

KIA SPORTAGE (JE\_, KM\_)

**2.0 CRDi 4WD** (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2004.09 )

KIA SPORTAGE (JE\_, KM\_)

**2.0 CRDi 4WD** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 )

---

KIA SPORTAGE (JE\_, KM\_)

**2.0 CRDi 4WD** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2008.09 )

KIA SPORTAGE (JE\_, KM\_)

**2.7 V6 4WD** (175KM / 129kW) benzyna (od 2004.09 )

KIA SPORTAGE (SL)

**2.0 CRDi AWD** (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2010.08 )

KIA SPORTAGE (SL)

**2.0 CRDi AWD** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.07 )

KIA SPORTAGE (SL)

**2.0 GDI AWD** (166KM / 122kW) benzyna (od 2014.02 )

## O producencie

### Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

### Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

### Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych,

---

wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

### **Wyspecjalizowany zespół Mikoda**

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.