

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1207-przod-p-8144.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 1207 przód



Nasza cena brutto	91 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK1207
Kod producenta	MIK1207
Kod EAN	5904542504581
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	239
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia i tylna
Średnica tarcz [mm]	239

Opis produktu

Tarcze hamulcowe LADA 110 / 111 / 112 - przód MIKODA 1207

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK1207

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

4,26

Numery OE

21103501070

Odpowiednik

BREMBO 09.8894.10

Odpowiednik

ATE 24.0120-0186.1

Odpowiednik

TRW DF4108

Odpowiednik

ROTINGER RT20051

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

239,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

58,50

Wysokość **B** [mm]

42,50

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

19,50

Minimalna grubość **Th min** [mm]

18,00

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

98,00

Numery zamienne

LADA

21103501070

A.B.S.

17339

A.P.

26148E

A.P.

X26148

ACDelco

AC2578D

AKEBONO

BN-1309

AKEBONO

BN-1309E

ATE

24012001861

BENDIX

562122B

BOSCH

0 986 479 082

BOSCH

0 986 479 R54

BREMBO

09889414

BREMBO

09889475

CAR

142356

CAR

HPD356

DELPHI

BG3805

DON

PCD17062

FERODO

DDF11421

FREMAX

BD-1072

FTE

BS7389

GIRLING

6041081

HELLA

8DD 355 107-981

HELLA PAGID

8DD 355 107-981

JURID

562122J

LPR

L1053V

MAGNETI MARELLI

360406090200

METELLI

230553

MGA

D1560

MINTEX

MDC1783

NATIONAL

NBD1158

NK

202341

NK

312341

OPTIMAL

BS-7460

OPTIMAL

BS-7460C

OE

21103501070

PAGID

50341

PILENGA

V221

QH Benelux

58001

QUINTON HAZELL

BDC5302

QUINTON HAZELL

BSF5302

RAICAM

RD00204

REMSA

682910

ROADHOUSE

682910

ROULUNDS RUBBER

D2578

SBS

1815202341

TEXTAR

92109200

TRISCAN

812070104

TRUSTING

DF809

VALEO

186781

VALEO

297781

WOKING

P682910

ZIMMERMANN

300209300

ZIMMERMANN

300209350

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

średnica [mm]

239

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

20

Minimalna grubość [mm]

18

średnica otworu centrującego [mm]

58,5

Wysokość [mm]

42,5

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

13

średnica otworu [mm]

98

Kolor

czarny

Powierzchnia

lakierowany

Zastosowanie

LADA 110 (2110)

1.5 (73KM / 54kW) benzyna (od 1995.01 do 2005.12)

LADA 110 (2110)

1.5 (78KM / 57kW) benzyna (od 1995.01 do 2005.12)

LADA 110 (2110)

1.5 (76KM / 56kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.12)

LADA 110 (2110)

1.5 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 1995.01 do 2005.12)

LADA 110 (2110)

1.5 16V (91KM / 67kW) benzyna (od 2000.10 do 2010.12)

LADA 110 (2110)

1.6 (82KM / 60kW) benzyna (od 2000.01 do 2012.12)

LADA 110 (2110)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 2000.01 do 2008.12)

LADA 110 (2110)

2.0 i (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.08 do 2000.07)

LADA 110 (2110)

Wankel (120KM / 88kW) benzyna (od 1997.06 do 2004.09)

LADA 111 (2111)

1.5 (78KM / 57kW) benzyna (od 1996.01 do 2005.12)

LADA 111 (2111)

1.5 (76KM / 56kW) benzyna (od 2000.10 do 2009.02)

LADA 111 (2111)

1.5 (71KM / 52kW) benzyna (od 1997.01 do 2003.12)

LADA 111 (2111)

1.5 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 1995.01 do 2002.08)

LADA 112 (2112)

1.5 (78KM / 57kW) benzyna (od 1995.01 do 2004.09)

LADA 112 (2112)

1.5 (76KM / 56kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.12)

LADA 112 (2112)

1.5 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 1995.01 do 2000.09)

LADA 112 (2112)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 2006.03 do 2008.12)

LADA PRIORA liftback (2172)

1.6 (98KM / 72kW) benzyna (od 2008.12 do 2015.12)

LADA PRIORA liftback (2172)

1.6 LPG (96KM / 71kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.12 do 2013.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym

polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.