Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:33

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1447-przod-p-8227.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 1447 przód

Nasza cena brutto	**59 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK1447**
Kod producenta	**MIK1447**
Kod EAN	**5904542507322**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**276**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**276**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MERCEDES-BENZ A (W169) - przód MIKODA 1447

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK1447

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

4,58

Numery OE

1694210012

Odpowiednik

BREMBO 08.8679.10

Odpowiednik

ATE 24.0112-0167.1

Odpowiednik

TRW DF4383

Odpowiednik

ROTINGER RT1598

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

275.00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

67.00

Wysokość **B** [mm]

34.50

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12.00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10.00

Ilość otworów **F1**

5.00

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15.30

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

112.00

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

169 421 00 12

MERCEDES-BENZ

A 169 421 00 12

A.B.S.

08.8679.11

A.B.S.

17644

A.P.

14824E

A.P.

14824 V

APEC BRAKING

DSK2276

ATE

24011201671

ATE

24031201671

BENDIX

562309B

BENDIX

562309BC

BLUE PRINT

ADU174325

BORG %26 BECK

BBD4484

BOSCH

0 986 479 185

BRAKE ENGINEERING

DI956512

BREMBO

08867911

BREMBO

08.8679.14

CAR

1421166

CAR

HPD1166

DELPHI

BG3840

DON

PCD11302

FEBI BILSTEIN

28634

FERODO

DDF1219

FERODO

DDF12191

FERODO

DDF1219C

FERODO

DDF1219C-1-D

FIRST LINE

FBD1532

FREMAX

BD-0118

FTE

BS5438

FTE

BS5438HB

GIRLING

6043833

HELLA

8DD 355 111-031

HELLA

8DD 355 111-041

HELLA

8DD 355 128-261

HELLA PAGID

8DD 355 111-041

HELLA PAGID

8DD 355 128-261

JURID

562309J

JURID

562309JC

LEMFORDER

30849 01

LPR

M2015P

LPR

M2015PR

MAGNETI MARELLI

351286010500

MAPCO

25800

METELLI

230830

METELLI

230830C

METZGER

14824E

METZGER

14824V

METZGER

6110445

MEYLE

0155210037

MEYLE

0155210037PD

MEYLE

015 521 2086

MEYLE

015 521 2086/PD

MGA

D1496

MINTEX

MDC1751

NATIONAL

NBD1398

NK

203371

NK

313371

OPEN PARTS

BDA2173.10

OPEN PARTS

BDR2173.10

OPTIMAL

BS-7820

OPTIMAL

BS-7820C

OE

1694210012

PAGID

54318

PAGID

54318PRO

PILENGA

5902

QH Benelux

58267

QUINTON HAZELL

667400

QUINTON HAZELL

BDC5438

QUINTON HAZELL

BSF5438

REMSA

667400

ROADHOUSE

667400

SBS

1815203371

SBS

1815313371

ST-TEMPLIN

0311020950

ST-TEMPLIN

0311020955

SWAG

10928634

TEXTAR

92131800

TEXTAR

92131803

TRISCAN

812023169

TRISCAN

8120 23169C

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

0235156

TRUSTING

DF232

VAICO

V30-40018

VALEO

186798

WOKING

P667400

ZIMMERMANN

400.3641.00

ZIMMERMANN

400364120

Parametry

Powierzchnia

lakierowany

Wymiar gwintu

15,4

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

276

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

średnica otworu centrującego [mm]

67

Wysokość [mm]

44,6

Ilość otworów

5

średnica otworu [mm]

112

Minimalna grubość [mm]

10

Kolor

czarny

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ KLASA A (W169)

A 150 (95KM / 70kW) benzyna (od 2004.09 do 2012.06)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W169)

A 160 (95KM / 70kW) benzyna (od 2009.04 do 2012.06)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W169)

A 160 CDI (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2012.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.