

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1473-przod-p-8252.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 1473 przód



Nasza cena brutto	171 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK1473
Kod producenta	MIK1473
Kod EAN	5904542508657
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	330
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnętrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	330

Opis produktu

Tarcze hamulcowe MERCEDES-BENZ E-KLASA (W211) - przód MIKODA 1473

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK1473

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

10,5

Numery OE

2044212912

Odpowiednik

BREMBO 09.9825.20

Odpowiednik

ATE 24.0132-0144.1

Odpowiednik

TRW DF7351S

Odpowiednik

ROTINGER RT21435

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

330

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

67

Wysokość **B** [mm]

64,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

32

Minimalna grubość **Th min** [mm]

29,4

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

112

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

2044212912

MERCEDES-BENZ

2114211012

MERCEDES-BENZ

2114211312

MERCEDES-BENZ

2114211412

MERCEDES-BENZ

A2044212912

MERCEDES-BENZ

A2114211012

MERCEDES-BENZ

A2114211312

MERCEDES-BENZ

A2114211412

AP

25090V

ATE

24013201441

ATE

24113201441

BENDIX

562331B

BOSCH

0986479332

BOSCH

0986AB6407

BRAKE ENGINEERING

DI956278

BRECO

BV8696

DELPHI

BG3877

FERODO

DDF1595

FERODO

DDF1595C

JURID

562331J

OE

2114211012

OE

2114211312

PAGID

54199HC

SBS

17403

SBS

1815203360

SBS

1815203386

TEXTAR

92119900

TEXTAR

92119905

TRW

DF7351

TRW

DF7351S

ZIMMERMANN

400363700

ZIMMERMANN

400363720

Parametry

Ilość otworów

5

średnica otworu centrującego [mm]

67

Moment dokręcenia [Nm]

130

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Minimalna grubość [mm]

29.4

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

32

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]

64.5

średnica [mm]

330

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ CLS (C219)

CLS 280 (231KM / 170kW) benzyna (od 2008.07 do 2010.12)

MERCEDES-BENZ CLS (C219)

CLS 300 (231KM / 170kW) benzyna (od 2009.04 do 2010.12)

MERCEDES-BENZ CLS (C219)

CLS 350 (272KM / 200kW) benzyna (od 2004.10 do 2010.12)

MERCEDES-BENZ CLS (C219)

CLS 350 (292KM / 215kW) benzyna (od 2006.04 do 2010.12)

MERCEDES-BENZ CLS (C219)

CLS 500 (306KM / 225kW) benzyna (od 2004.10 do 2010.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

E 300 BlueTEC (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

E 350 CGI (292KM / 215kW) benzyna (od 2007.09 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

E 400 CDI (260KM / 191kW) olej napędowy (od 2003.02 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E (W211)

E 500 (306KM / 225kW) benzyna (od 2002.03 do 2008.12)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211)

350 CGI (292KM / 215kW) benzyna (od 2006.05 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S211)

E 500 T (306KM / 225kW) benzyna (od 2003.10 do 2009.07)

MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204)

200 (184KM / 135kW) benzyna (od 2013.08 do 2015.06)

MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204)

200 CDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2010.07 do 2015.06)

MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204)

200 CDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2013.12 do 2015.06)

MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204)

220 CDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.12 do 2015.06)

MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204)

220 CDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.12 do 2015.06)

MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204)

220 CDI 4-matic (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.12 do 2015.06)

MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204)

220 CDI 4-matic (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.12 do 2015.06)

MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204)

250 (211KM / 155kW) benzyna (od 2013.08 do 2015.06)

MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204)

250 4-matic (211KM / 155kW) benzyna (od 2013.08 do 2015.06)

MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204)

250 CDI 4-matic (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2015.06)

MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204)

280 4-matic (231KM / 170kW) benzyna (od 2008.06 do 2009.06)

MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204)

300 4-matic (231KM / 170kW) benzyna (od 2009.07 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204)

320 CDI 4-matic (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2008.06 do 2015.06)

MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204)

350 (272KM / 200kW) benzyna (od 2009.04 do 2015.06)

MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204)

350 4-matic (306KM / 225kW) benzyna (od 2008.06 do 2015.06)

MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204)

350 4-matic (272KM / 200kW) benzyna (od 2008.06 do 2011.04)

MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204)

350 CDI 4-matic (231KM / 170kW) olej napędowy (od 2010.02 do 2015.06)

MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204)

350 CDI 4-matic (224KM / 165kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2010.01)

MERCEDES-BENZ KLASA GLK (X204)

350 CDI 4-matic (265KM / 195kW) olej napędowy (od 2012.07 do 2015.06)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.