Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:42

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1658-przod-p-8366.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 1658 przód

Nasza cena brutto	**115 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK1658**
Kod producenta	**MIK1658**
Kod EAN	**5904542509487**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**256**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**256**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe CHEVROLET AVEO 11- 14" - przód MIKODA 1658

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK1658

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

6,02

Numery OE

13502001

Odpowiednik

BREMBO

Odpowiednik

ATE 24.0124-0252.1

Odpowiednik

TRW DF6254

Odpowiednik

ROTINGER

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

256

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

60

Wysokość **B** [mm]

45.3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24

Minimalna grubość **Th min** [mm]

21

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

12.6

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100

Numery zamienne

CHEVROLET

13502001

A.B.S.

18403

ABE

C30025ABE

AKEBONO

BN-0824

AKEBONO

BN-0824E

APEC BRAKING

DSK3026

ASHIKA

600WW18

ASHUKI

0990-9190

ATE

24.0124-0252.1

BLUE PRINT

ADG043174

BORG %26 BECK

BBD5249

BOSCH

0 986 479 A54

CIFAM

8001465C

COMLINE

ADC1158V

DELPHI

BG4671C

DON

PCD15902

FRI.TECH.

BD1540

FTE

BS7740

FTE

BS7740B

GIRLING

6062541

HELLA

8DD 355 119-351

HELLA PAGID

8DD 355 119-351

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300904

JAPANPARTS

DIW18

JAPKO

60W18

KAWE

6145610

LPR

D4002V

METELLI

231465C

METZGER

6110688

METZGER

6145610

MEYLE

29-15 521 0010

MINTEX

MDC2514

NIPPARTS

N3300919

NK

205019

NK

315019

OPEN PARTS

BDA263120

OPTIMAL

BS-9290

OPTIMAL

BS-9290C

OE

13502001

PAGID

55414

PROTECHNIC

PRD2748

RAICAM

RD01299

REMSA

6145610

ROADHOUSE

6145610

SBS

1815205019

SBS

1815315019

TEXTAR

92241400

TRISCAN

812021114C

TRUSTING

DF1540

WOKING

D6145610

ZIMMERMANN

185.3955.20

ZIMMERMANN

185.3955.52

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Ilość otworów

4

średnica [mm]

256

średnica otworu centrującego [mm]

60

Wysokość [mm]

45,5

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Minimalna grubość [mm]

21

średnica otworu [mm]

100

Rozmiar gwintu 1

12,6

Rozmiar gwintu 2

6,5

Kolor

czarny

Powierzchnia

lakierowany

Zastosowanie

AVEO liftback (T300)

1.2 LPG (86KM / 63kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.11 do 2015.12)

AVEO liftback (T300)

1.3 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2011.07)

AVEO liftback (T300)

1.3 D (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2011.07)

AVEO sedan (T300)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2011.03)

AVEO sedan (T300)

1.2 LPG (86KM / 63kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.11 do 2015.12)

AVEO sedan (T300)

1.3 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2011.07)

AVEO sedan (T300)

1.3 D (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2011.07)

CHEVROLET AVEO liftback (T300)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2011.03)

CHEVROLET AVEO liftback (T300)

1.2 (86KM / 63kW) benzyna (od 2011.03)

CHEVROLET AVEO liftback (T300)

1.4 (101KM / 74kW) benzyna (od 2011.03)

CHEVROLET AVEO liftback (T300)

1.6 (116KM / 85kW) benzyna (od 2011.03)

CHEVROLET AVEO sedan (T300)

1.2 (86KM / 63kW) benzyna (od 2011.03)

CHEVROLET AVEO sedan (T300)

1.4 (100KM / 74kW) benzyna (od 2011.07)

CHEVROLET AVEO sedan (T300)

1.6 (116KM / 85kW) benzyna (od 2011.03)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm

- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.