

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1703-przod-p-8370.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 1703 przód



Nasza cena brutto	76 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK1703
Kod producenta	MIK1703
Kod EAN	5904542503140
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	238
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	238

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT Clio, Mégane - przód MIKODA 1703

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK1703

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

3,55

Numer OE

7700704705

Odpowiednik

BREMBO 08.2958.14

Odpowiednik

ATE 24.0112-0116.1

Odpowiednik

TRW DF1013BP

Odpowiednik

ROTINGER

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

238,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

61,00

Wysokość **B** [mm]

41,00

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10,50

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100,00

Numery zamienne

DACIA

2677509716

DACIA

6001547684

DACIA

7700704705

RENAULT

7700704705

RENAULT

7701204282

AP

14068E

APEC BRAKING

DSK179

ATE

24011201161

BENDIX

561235B

BOSCH

0986478105

BOSCH

0986479165

BRECO

BS7310

BREMBO

08295875

BREMBO

MDC297

DELPHI

BG2217

FERODO

DDF055

FERODO

DDF055C

JURID

561235J

METELLI

230082

OE

6001547684

OE

7700704705

PAGID

52803

SBS

15112

SBS

17619

SBS

1815203901

SBS

1815203905

SBS

1815203939

TEXTAR

92036100

TEXTAR

92036103

TRW

DF1013

TRW

DF4382

VALEO

186230

VALEO

186803

ZIMMERMANN

470107900

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2
ze śrubami

Moment dokręcenia [Nm]

90

średnica otworu centrującego [mm]

61

Ilość otworów

4

Minimalna grubość [mm]

10.5

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Wysokość [mm]

41

średnica [mm]

238

Zastosowanie

DACIA 1310 Kombi

1.3 (54KM / 40kW) benzyna (od 1983.05 do 2004.07)

DACIA 1310 sedan (U, X)

1.3 (54KM / 40kW) benzyna (od 1983.05 do 2004.07)

DACIA 1410 Kombi

1.4 (65KM / 48kW) benzyna (od 1985.09 do 1998.12)

DACIA 1410 Kombi

1.4 (65KM / 48kW) benzyna (od 1994.06 do 1998.12)

DACIA 1410 sedan

1.4 (65KM / 48kW) benzyna (od 1985.09 do 1998.12)

DACIA LOGAN (LS_)

1.2 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2006.02)

DACIA LOGAN (LS_)

1.2 16V LPG (75KM / 55kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2006.02)

DACIA LOGAN (LS_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2004.09)

DACIA LOGAN (LS_)

1.4 MPI LPG (75KM / 55kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2006.02)

DACIA LOGAN (LS_)

1.5 dCi (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2010.05)

DACIA LOGAN (LS_)

1.5 dCi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.05)

DACIA LOGAN (LS_)

1.5 dCi (65KM / 48kW) olej napędowy (od 2005.09)

DACIA LOGAN (LS_)

1.5 dCi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2006.01)

DACIA LOGAN (LS_)

1.6 (87KM / 64kW) benzyna (od 2004.09)

DACIA LOGAN (LS_)

1.6 16V Flexifuel (105KM / 77kW) Benzyna / etanol (od 2010.07)

DACIA LOGAN (LS_)

1.6 Bifuel (84KM / 62kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2010.05)

DACIA LOGAN (LS_)

1.6 MPI 85 (84KM / 62kW) benzyna (od 2010.05)

DACIA SANDERO

1.2 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2008.11)

DACIA SANDERO

1.2 16V LPG (75KM / 55kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.11)

DACIA SANDERO

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2008.06)

DACIA SANDERO

1.4 MPI LPG (72KM / 53kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.01)

DACIA SANDERO

1.5 dCi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.05)

DACIA SANDERO

1.5 dCi (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2010.05)

DACIA SANDERO

1.5 dCi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2008.11)

DACIA SANDERO

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2008.11)

DACIA SANDERO

1.6 (87KM / 64kW) benzyna (od 2008.06)

DACIA SANDERO

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2011.07)

DACIA SANDERO

1.6 MPI 85 (84KM / 62kW) benzyna (od 2010.05)

RENAULT 11 (B/C37_)

1.1 (48KM / 35kW) benzyna (od 1983.03 do 1986.06)

RENAULT 11 (B/C37_)

1.2 (55KM / 40kW) benzyna (od 1984.10 do 1988.12)

RENAULT 11 (B/C37_)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1983.03 do 1988.12)

RENAULT 11 (B/C37_)

1.4 (67KM / 49kW) benzyna (od 1983.03 do 1988.12)

RENAULT 11 (B/C37_)

1.4 (68KM / 50kW) benzyna (od 1983.03 do 1985.12)

RENAULT 11 (B/C37_)

1.4 (72KM / 53kW) benzyna (od 1983.05 do 1985.12)

RENAULT 11 (B/C37_)

1.6 D (55KM / 40kW) olej napędowy (od 1983.08 do 1988.12)

RENAULT 11 (B/C37_)

1.7 (73KM / 54kW) benzyna (od 1986.10 do 1988.12)

RENAULT 11 (B/C37_)

1.7 (75KM / 55kW) benzyna (od 1984.10 do 1988.12)

RENAULT 11 (B/C37_)

1.7 (80KM / 59kW) benzyna (od 1983.10 do 1987.12)

RENAULT 11 Nadwozie pełne / liftback (S37_)

1.1 (48KM / 35kW) benzyna (od 1983.03 do 1986.06)

RENAULT 11 Nadwozie pełne / liftback (S37_)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1983.03 do 1986.09)

RENAULT 11 Nadwozie pełne / liftback (S37_)

1.4 (68KM / 50kW) benzyna (od 1983.03 do 1986.12)

RENAULT 11 Nadwozie pełne / liftback (S37_)

1.6 D (55KM / 40kW) olej napędowy (od 1983.08 do 1988.12)

RENAULT 19 I (B/C53_)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 1988.01 do 1992.12)

RENAULT 19 I (B/C53_)

1.4 (58KM / 43kW) benzyna (od 1989.01 do 1993.05)

RENAULT 19 I (B/C53_)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 1988.01 do 1992.12)

RENAULT 19 I (B/C53_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1990.09 do 1992.04)

RENAULT 19 I (B/C53_)

1.4 Cat (58KM / 43kW) benzyna (od 1989.01 do 1992.04)

RENAULT 19 I (B/C53_)

1.7 (73KM / 54kW) benzyna (od 1988.09 do 1992.04)

RENAULT 19 I (B/C53_)

1.7 (90KM / 66kW) benzyna (od 1988.09 do 1992.04)

RENAULT 19 I (B/C53_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1988.09 do 1992.04)

RENAULT 19 I (B/C53_)

1.9 DT (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1990.09 do 1992.04)

RENAULT 19 I Chamade (L53_)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 1988.01 do 1992.12)

RENAULT 19 I Chamade (L53_)

1.4 (58KM / 43kW) benzyna (od 1988.07 do 1992.04)

RENAULT 19 I Chamade (L53_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1990.09 do 1992.04)

RENAULT 19 I Chamade (L53_)

1.7 (73KM / 54kW) benzyna (od 1989.10 do 1992.04)

RENAULT 19 I Chamade (L53_)

1.7 (90KM / 66kW) benzyna (od 1988.07 do 1992.04)

RENAULT 19 I Chamade (L53_)

1.7 (107KM / 79kW) benzyna (od 1988.08 do 1992.12)

RENAULT 19 I Chamade (L53_)

1.7 (94KM / 69kW) benzyna (od 1990.09 do 1992.04)

RENAULT 19 I Chamade (L53_)

1.7 (92KM / 68kW) benzyna (od 1988.09 do 1992.12)

RENAULT 19 I Chamade (L53_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1989.10 do 1992.04)

RENAULT 19 I Chamade (L53_)

1.9 TD (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1990.09 do 1992.04)

RENAULT 19 I Nadwozie pełne / liftback (S53_)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 1988.01 do 1992.12)

RENAULT 19 I Nadwozie pełne / liftback (S53_)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 1988.01 do 1992.12)

RENAULT 19 I Nadwozie pełne / liftback (S53_)

1.9 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1988.01 do 1992.12)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 1992.05 do 1994.09)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.4 (58KM / 43kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.01 do 1995.12)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 1992.01 do 1995.12)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.4 (82KM / 60kW) benzyna (od 1996.10 do 2001.06)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.7 (73KM / 54kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.7 (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II (B/C53_)

1.9 dT (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.4 (58KM / 43kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.11 do 1995.12)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 1994.10 do 1995.11)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.4 (78KM / 57kW) benzyna (od 1994.10 do 1995.11)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1992.05 do 1994.09)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.7 (73KM / 54kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.7 (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.7 (92KM / 68kW) benzyna (od 1993.01 do 1995.08)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.7 (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.05 do 1995.11)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.9 D (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1992.05 do 1995.11)

RENAULT 19 II Chamade (L53_)

1.9 dT (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1992.04 do 1995.12)

RENAULT 19 II Nadwozie pełne / liftback (S53_)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 1992.03 do 1995.12)

RENAULT 19 II Nadwozie pełne / liftback (S53_)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 1992.03 do 1995.12)

RENAULT 19 II Nadwozie pełne / liftback (S53_)

1.9 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1992.03 do 1995.12)

RENAULT 19 II Nadwozie pełne / liftback (S53_)

1.9 dT (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1992.03 do 1995.12)

RENAULT 21 (B48_)

1.4 (69KM / 51kW) benzyna (od 1989.09 do 1993.05)

RENAULT 21 (B48_)

1.7 (73KM / 54kW) benzyna (od 1989.09 do 1992.10)

RENAULT 21 (B48_)

1.7 (75KM / 55kW) benzyna (od 1989.07 do 1993.05)

RENAULT 21 (B48_)

1.7 (88KM / 65kW) benzyna (od 1989.07 do 1993.05)

RENAULT 21 sedan (L48_)

1.4 (69KM / 51kW) benzyna (od 1988.06 do 1993.10)

RENAULT 21 sedan (L48_)

1.7 (75KM / 55kW) benzyna (od 1986.03 do 1987.12)

RENAULT 21 sedan (L48_)

1.7 (94KM / 69kW) benzyna (od 1986.03 do 1994.02)

RENAULT 21 sedan (L48_)

1.7 (73KM / 54kW) benzyna (od 1986.07 do 1994.02)

RENAULT 9 (L42_)

1.1 (48KM / 35kW) benzyna (od 1981.09 do 1987.05)

RENAULT 9 (L42_)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 1985.09 do 1988.12)

RENAULT 9 (L42_)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1981.12 do 1988.12)

RENAULT 9 (L42_)

1.4 (67KM / 49kW) benzyna (od 1985.09 do 1988.12)

RENAULT 9 (L42_)

1.4 (72KM / 53kW) benzyna (od 1981.09 do 1985.12)

RENAULT 9 (L42_)

1.4 Automatik (68KM / 50kW) benzyna (od 1981.09 do 1985.12)

RENAULT 9 (L42_)

1.6 D (55KM / 40kW) olej napędowy (od 1982.10 do 1988.12)

RENAULT 9 (L42_)

1.7 (73KM / 54kW) benzyna (od 1986.10 do 1988.12)

RENAULT 9 (L42_)

1.7 (75KM / 55kW) benzyna (od 1986.10 do 1988.12)

RENAULT 9 (L42_)

1.7 (80KM / 59kW) benzyna (od 1984.09 do 1989.12)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.1 (46KM / 34kW) benzyna (od 1991.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.1 (49KM / 36kW) benzyna (od 1992.04 do 1992.08)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.2 (58KM / 43kW) benzyna (od 1990.05 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.2 (58KM / 43kW) benzyna (od 1996.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 1991.01 do 1996.06)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 1996.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 1996.01 do 1996.12)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 1990.05 do 1996.03)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.4 (79KM / 58kW) benzyna (od 1991.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 1991.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.4 (78KM / 57kW) benzyna (od 1990.05 do 1998.02)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1991.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

1.9 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1997.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)

Electric (30KM / 21kW) elektryczny (od 1996.05 do 1998.02)

RENAULT CLIO I Nadwozie pełne / liftback (S57_)

1.1 (46KM / 34kW) benzyna (od 1991.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I Nadwozie pełne / liftback (S57_)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 1991.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I Nadwozie pełne / liftback (S57_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 1991.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I Nadwozie pełne / liftback (S57_)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 1994.06 do 1998.02)

RENAULT CLIO I Nadwozie pełne / liftback (S57_)

1.9 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1991.01 do 1998.09)

RENAULT CLIO I Nadwozie pełne / liftback (S57_)

1.9 RND (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1996.04 do 1998.02)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.2 (58KM / 43kW) benzyna (od 1998.09 do 2010.02)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.2 LPG (60KM / 44kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 1999.03 do 2001.05)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.2 LPG (58KM / 43kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 1998.09 do 2009.06)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1998.09 do 2005.05)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1998.09 do 2005.05)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

1.9 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2001.05)

RENAULT CLIO II Nadwozie pełne / liftback (SB0/1/2_)

1.2 (58KM / 43kW) benzyna (od 1998.09)

RENAULT CLIO II Nadwozie pełne / liftback (SB0/1/2_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.10)

RENAULT LOGAN I (LS_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2004.09)

RENAULT LOGAN I (LS_)

1.5 dCi (68KM / 50kW) olej napędowy (od 2007.04)

RENAULT LOGAN I (LS_)

1.5 dCi (65KM / 48kW) olej napędowy (od 2011.06)

RENAULT LOGAN I (LS_)

1.6 (87KM / 64kW) benzyna (od 2004.09)

RENAULT LOGAN I Kombi (KS_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2007.10)

RENAULT LOGAN I Kombi (KS_)

1.6 (87KM / 64kW) benzyna (od 2007.04)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.4 e (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.01 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.4 Eco (71KM / 52kW) benzyna (od 1996.01 do 1999.03)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.01 do 1999.03)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.9 D Eco (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1996.01 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.09 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

1.6 e (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.09 do 1999.03)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.09 do 1999.03)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2003.08)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.0 (37KM / 27kW) benzyna (od 1986.02 do 1992.05)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.0 (42KM / 31kW) benzyna (od 1985.09 do 1991.08)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.1 (45KM / 33kW) benzyna (od 1987.06 do 1991.09)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.1 (45KM / 33kW) benzyna (od 1985.07 do 1995.04)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.1 (46KM / 34kW) benzyna (od 1985.09 do 1991.08)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.1 (48KM / 35kW) benzyna (od 1993.09 do 1995.04)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.2 (65KM / 48kW) benzyna (od 1995.05 do 1998.11)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.2 (55KM / 40kW) benzyna (od 1991.09 do 1998.03)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.4 (58KM / 43kW) benzyna (od 1991.09 do 1997.08)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.4 (73KM / 54kW) benzyna (od 1991.09 do 1993.08)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.09 do 1998.03)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.4 (79KM / 58kW) benzyna (od 1994.01 do 1998.03)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.4 (80KM / 59kW) benzyna (od 1995.05 do 1997.08)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.4 (58KM / 43kW) benzyna (od 1985.07 do 1991.08)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1986.03 do 1991.08)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.4 Cat (58KM / 43kW) benzyna (od 1988.08 do 1998.03)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.4 RN (60KM / 44kW) benzyna (od 1991.09 do 1993.08)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.6 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1993.09 do 1995.04)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.6 D (55KM / 40kW) olej napędowy (od 1986.03 do 1998.08)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.9 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1994.09 do 1998.03)

RENAULT RAPID Nadwozie pełne/minivan (F40_, G40_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1998.03)

RENAULT SUPER 5 (B/C40_)

1.2 (55KM / 40kW) benzyna (od 1987.01 do 1990.08)

RENAULT SUPER 5 (B/C40_)

1.4 (59KM / 43kW) benzyna (od 1984.10 do 1988.06)

RENAULT SUPER 5 (B/C40_)

1.4 (71KM / 52kW) benzyna (od 1984.10 do 1989.07)

RENAULT SUPER 5 (B/C40_)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1987.06 do 1990.08)

RENAULT SUPER 5 (B/C40_)

1.4 (67KM / 49kW) benzyna (od 1987.06 do 1989.07)

RENAULT SUPER 5 (B/C40_)

1.4 Cat (58KM / 43kW) benzyna (od 1985.10 do 1996.12)

RENAULT SUPER 5 (B/C40_)

1.6 D (55KM / 40kW) olej napędowy (od 1985.08 do 1996.12)

RENAULT SUPER 5 (B/C40_)

1.7 (73KM / 54kW) benzyna (od 1986.10 do 1995.03)

RENAULT SUPER 5 Nadwozie pełne / liftback (S40_)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1985.09 do 1986.07)

RENAULT THALIA I (LB_)

1.2 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2002.04)

RENAULT THALIA I (LB_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.08)

RENAULT THALIA I (LB_)

1.4 (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.05 do 2009.02)

RENAULT THALIA I (LB_)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1998.03)

RENAULT THALIA I (LB_)

1.9 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1998.02 do 2001.05)

RENAULT THALIA II (LU_)

1.2 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2008.09)

RENAULT THALIA II (LU_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2008.09 do 2014.06)

RENAULT TWINGO I (C06_)

1.2 (55KM / 40kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.10)

RENAULT TWINGO I (C06_)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 1996.05 do 2007.03)

RENAULT TWINGO I (C06_)

1.2 (58KM / 43kW) benzyna (od 1996.05 do 2007.06)

RENAULT TWINGO I Nadwozie pełne / liftback (S06_)

1.2 (58KM / 43kW) benzyna (od 1996.05 do 2004.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiągnięcie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.