

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1729-przod-p-8395.html>



Tarcze hamulcowe MIKODA 1729 przód

Nasza cena brutto	135 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK1729
Kod producenta	MIK1729
Kod EAN	5904542503409
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	280
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrznie
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	280

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT Laguna II - przód MIKODA 1729

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK1729

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

6,94

Numery OE

7701205230

Odpowiednik

BREMBO 09.8137.21

Odpowiednik

ATE 24.0124-0158.1

Odpowiednik

TRW DF1032BP

Odpowiednik

ROTINGER

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

280,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

61,00

Wysokość **B** [mm]

44,00

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

24,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

21,80

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100,00

Numery zamienne

RENAULT

7701205230

RENAULT

7701205842

RENAULT

7701206118

RENAULT

7701207829

RENAULT

7702205086

AP

22126E

AP

X22126

APEC BRAKING

DSK826

ATE

24012401581

ATE

24032401581

BENDIX

562103B

BOSCH

0986478590

BRAKE ENGINEERING

DI955316

BRAKE ENGINEERING

DI955993

BRECO

BS8394

BREMBO

09813721

BREMBO

09813776

BREMBO

MDC1083

DELPHI

BG3430C

FERODO

DDF1124C

FERODO

DRF1124

JURID

562103J

METELLI

230517

OE

7701205842

PAGID

54139

SBS

16924

SBS

1815203911

SBS

1815203912

SBS

1815203934

SBS

1815203937

TEXTAR
92113900

TEXTAR
92113903

TRW
DF1032BP

TRW
DF4110

VALEO
186655

ZIMMERMANN
470241200

Parametry

średnica otworu centrującego [mm]

61

Moment dokręcenia [Nm]

90

Powierzchnia
pokryty

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2
ze śrubami

Ilość otworów

4

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Minimalna grubość [mm]

21.8

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

24

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrz

Wysokość [mm]

44

średnica [mm]

280

Zastosowanie

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

2.0 16V Sport (169KM / 124kW) benzyna (od 2000.02 do 2009.06)

RENAULT CLIO II (BB_, CB_)

2.0 16V Sport (179KM / 132kW) benzyna (od 2004.01 do 2005.04)

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 2006.09 do 2014.12)

RENAULT KANGOO (KC0/1_)

1.6 16V 4x4 (95KM / 70kW) benzyna (od 2001.10)

RENAULT KANGOO (KC0/1_)

1.9 dCi 4x4 (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.10)

RENAULT KANGOO (KC0/1_)

1.9 dCi 4x4 (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2003.10)

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

1.6 16V 4x4 (95KM / 70kW) benzyna (od 2001.10)

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

1.9 dCi 4x4 (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.10)

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

1.9 dCi 4x4 (84KM / 62kW) olej napędowy (od 2003.07)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

1.6 16V (107KM / 79kW) benzyna (od 1997.11 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.08 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

1.8 (94KM / 69kW) benzyna (od 1995.08 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

1.8 (95KM / 70kW) benzyna (od 1995.06 do 1998.06)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

1.8 (95KM / 70kW) benzyna (od 1995.06 do 1998.06)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

1.8 (94KM / 69kW) benzyna (od 1995.06 do 2001.02)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

1.8 16V (120KM / 88kW) benzyna (od 1998.04 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

1.9 dCi (107KM / 79kW) olej napędowy (od 1999.09 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

1.9 dTi (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1997.10 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

2.2 dT (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1996.03 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

1.6 16V (107KM / 79kW) benzyna (od 1997.11 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

1.8 16V (120KM / 88kW) benzyna (od 1998.04 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

1.9 dCi (107KM / 79kW) olej napędowy (od 1999.09 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

1.9 dTi (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1997.10 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

2.0 (113KM / 83kW) benzyna (od 1995.09 do 2001.03)

RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

2.0 (114KM / 84kW) benzyna (od 1998.10 do 2001.01)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.6 16V (107KM / 79kW) benzyna (od 1999.03 do 2002.08)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.6 LPG (109KM / 80kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2000.10 do 2002.08)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 2001.01 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.9 dCi (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.9 dTi (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1997.03 do 2001.02)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

1.9 dTi (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I (BA0/1_)

2.0 16V (147KM / 108kW) benzyna (od 1996.07 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)

1.6 16V (107KM / 79kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.07)

RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)

2.0 16V (147KM / 108kW) benzyna (od 1996.10 do 1999.11)

RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 2002.01 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)

2.0 16V IDE (140KM / 103kW) benzyna (od 1999.11 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

1.6 16V (107KM / 79kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.07)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 2001.01 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

1.9 dCi (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

1.9 dCi (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2003.07)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

1.9 dTi (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1997.03 do 2001.02)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)

1.9 dTi (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.07)

RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)

1.6 16V (107KM / 79kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.07)

RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)

1.9 dCi (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)

1.9 dTi (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1997.03 do 2001.02)

RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)

2.0 16V (147KM / 108kW) benzyna (od 1996.03 do 1999.11)

RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 2002.01 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)

2.0 16V IDE (140KM / 103kW) benzyna (od 1999.11 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_)

1.6 16V (107KM / 79kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_)

1.6 Bifuel (109KM / 80kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 1999.03 do 2000.09)

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 2001.01 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_)

1.9 dCi (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_)

1.9 dTi (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2001.02)

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_)

1.9 dTi (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2003.08)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.5 dCi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.5 dCi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2008.06)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2009.03)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.06 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.6 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 2002.11 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.6 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 2006.01 do 2008.06)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.6 Flex-Fuel (105KM / 77kW) Benzyna / etanol (od 2007.01 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.9 dCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.9 dCi (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2004.03 do 2006.08)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2009.12)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.9 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.9 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2005.12)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.9 dCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

2.0 16V (135KM / 99kW) benzyna (od 2002.11 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

2.0 16V Turbo (163KM / 120kW) benzyna (od 2004.05 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2009.01)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2009.06)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.6 (113KM / 83kW) benzyna (od 2003.09 do 2009.03)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.06 do 2009.03)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.6 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 2006.01 do 2008.06)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.9 dCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2003.09 do 2009.03)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2007.02)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.9 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2009.03)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.9 dCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2003.09 do 2009.03)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

2.0 (135KM / 99kW) benzyna (od 2003.09 do 2009.12)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

2.0 (139KM / 102kW) benzyna (od 2003.09 do 2007.02)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

2.0 16V Turbo (163KM / 120kW) benzyna (od 2004.05 do 2009.03)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.4 (98KM / 72kW) benzyna (od 2003.08 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.5 dCi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2006.05)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.5 dCi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2004.02 do 2006.03)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2008.06)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.6 (113KM / 83kW) benzyna (od 2003.08 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.6 16V (102KM / 75kW) benzyna (od 2005.05 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.6 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 2006.01 do 2009.08)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.05 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.6 16V Hi-Flex (105KM / 77kW) Benzyna / etanol (od 2008.02 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.9 dCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.9 dCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.9 dCi (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2004.03 do 2007.02)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.9 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.9 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2004.04 do 2005.12)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

2.0 (135KM / 99kW) benzyna (od 2003.08 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.5 dCi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2010.12)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.5 dCi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2004.02 do 2010.12)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2010.12)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2010.12)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2010.12)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.6 (113KM / 83kW) benzyna (od 2003.09)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.05)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.6 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 2006.01)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.9 dCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2003.09)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.9 dCi (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2004.03)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2005.05)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.9 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.05)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.9 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2003.09 do 2005.12)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

2.0 (135KM / 99kW) benzyna (od 2003.09)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

2.0 (138KM / 101kW) benzyna (od 2006.04 do 2010.11)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1997.01 do 1999.09)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

1.6 16V (107KM / 79kW) benzyna (od 1998.04 do 1999.10)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

1.6 e (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.10 do 1999.10)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1997.01 do 1999.09)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1997.03 do 1999.09)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

1.9 dT (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1997.01 do 1999.09)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

1.9 dT (94KM / 69kW) olej napędowy (od 1997.03 do 1999.08)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

1.9 dTi (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1997.04 do 1999.09)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

2.0 i (114KM / 84kW) benzyna (od 1997.01 do 1999.09)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

2.0 i (109KM / 80kW) benzyna (od 1999.01 do 1999.09)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 1999.09 do 2003.08)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2001.03 do 2003.08)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.6 (107KM / 79kW) benzyna (od 1999.09 do 2003.09)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.6 BiFuel (107KM / 79kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 1999.09 do 2001.04)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 2001.01 do 2003.08)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.8 4x4 (116KM / 85kW) benzyna (od 2000.07 do 2001.04)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1999.09 do 2001.03)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.9 dCi (102KM / 75kW) olej napędowy (od 1999.09 do 2003.08)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.9 dTi (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1999.09 do 2003.08)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.9 dTi (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2003.08)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1999.09 do 2003.08)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 2000.07 do 2003.08)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.4 (98KM / 72kW) benzyna (od 2003.06 do 2008.11)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.5 dCi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2003.06 do 2006.05)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.5 dCi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2003.11 do 2005.08)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2008.11)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2008.11)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2008.11)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.6 (113KM / 83kW) benzyna (od 2003.06 do 2006.10)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.6 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 2005.10 do 2008.11)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.6 Hi-Flex (110KM / 81kW) Benzyna / etanol (od 2005.03 do 2010.07)

RENAULT TWINGO II (CN0_)

1.6 RS (133KM / 98kW) benzyna (od 2008.05)

RENAULT WIND (E4M_)

1.2 (101KM / 74kW) benzyna (od 2010.07)

RENAULT WIND (E4M_)

1.2 TCe 100 (102KM / 75kW) benzyna (od 2011.02)

RENAULT WIND (E4M_)

1.6 (133KM / 98kW) benzyna (od 2010.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji.

Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.