Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:37

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1742-tyl-p-8406.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 1742 tył

Nasza cena brutto	**143 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK1742**
Kod producenta	**MIK1742**
Kod EAN	**5904542505274**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**274**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**274**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT Scenic - tył MIKODA 1742

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK1742

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe z piastą

Waga jednej tarczy [kg]

6,26

Numery OE

7701206328

Odpowiednik

BREMBO 08.A238.10

Odpowiednik

ATE 24.0111-0166.2

Odpowiednik

TRW DF4272

Odpowiednik

ROTINGER RT3215

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

273,50

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

52,30

Wysokość **B** [mm]

82,40

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

11,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

9,50

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

M12x1,5

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

100,00

Numery zamienne

RENAULT

77 01 206 327

RENAULT

77 01 206 328

A.B.S.

08.A238.47

A.B.S.

17029C

A.P.

14940 Y

ACDelco

AC2332D

ACDelco

AC2650D

APEC BRAKING

DSK2233

ATE

24011101662

BENDIX

051430B

BENDIX

562368B

BORG %26 BECK

BBD5721S

BOSCH

0 986 479 108

BOSCH

0 986 479 270

BOSCH

0986479706

BREMBO

08A23810

BREMBO

08A23847

CAR

1421218

CAR

142694

CAR

HPD1218

CAR

HPD694

DELPHI

BG3776

DELPHI

BG9029RS

DELPHI

BG9029RSC

FEBI BILSTEIN

24290

FERODO

DDF1381

FERODO

DDF13811

FERODO

DDF1641

FERODO

DDF16411

FERODO

DDF1641C

FIRST LINE

FBD1221

FTE

BS5243L

GIRLING

6042724

HELLA

8DD 355 112-201

HELLA

8DD 355 112-211

HELLA PAGID

8DD 355 112-211

JURID

562368J

JURID

562368JC

LEMFORDER

30884 01

LPR

R1009PC

LPR

R1009PRCA

MAPCO

15140

METELLI

230584

METZGER

14940Y

METZGER

6110045

METZGER

WMKF15573

METZGER

WMKF15573S

MEYLE

16-15 523 0003

MEYLE

16155230003PD

MEYLE

16155234003

MEYLE

16-15 523 4113

MGA

D1428

MGA

D1428R

MINTEX

MDC1566

NATIONAL

NBD1181

NK

203935

NK

203946

NK

313935

NK

313946

Omnicraft

2143101

OE

7701206328

PAGID

54414

PAGID

54414PRO

PEX

140835

PEX

140835N

PEX

140959

PILENGA

5753

QH Benelux

58136

QUINTON HAZELL

669800

QUINTON HAZELL

BDC5243

QUINTON HAZELL

BDC5243P

QUINTON HAZELL

BSF5243

QUINTON HAZELL

BSF5243P

RAICAM

RD00682

RAICAM

RD00691

REMSA

669800

REMSA

669820

ROADHOUSE

669800

ROULUNDS RUBBER

D2650

RUVILLE

5573

RUVILLE

5573BD

SBS

1815203935

SBS

1815203946

SBS

1815313946

SKF

VKBD 1006

ST-TEMPLIN

0311025530

ST-TEMPLIN

0311025535

SWAG

60924290

TEXTAR

92141400

TEXTAR

92141403

TRISCAN

812025132

TRISCAN

812025143

TRISCAN

812025146

TRUSTING

DF415

VALEO

186720

VALEO

186895

VALEO

197000

VALEO

197311

WOKING

P669800

ZIMMERMANN

470242400

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

bez zestawu łożyska koła

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

bez pierścienia nadajnika impulsów ABS

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

274

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

11

Minimalna grubość [mm]

9,5

średnica otworu centrującego [mm]

62

Wysokość [mm]

81

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

M12 x 1,5

średnica otworu [mm]

100

Kolor

czarny

Powierzchnia

lakierowany

Zastosowanie

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_)

1.6 16V (107KM / 79kW) benzyna (od 1999.03 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 2001.01 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_)

1.9 dCi (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2003.08)

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_)

1.9 dTi (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2001.02)

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_)

1.9 dTi (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2003.08)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1997.01 do 1999.09)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1997.01 do 1999.09)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1997.03 do 1999.09)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

1.9 dT (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1997.01 do 1999.09)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

1.9 dTi (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1997.04 do 1999.09)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

2.0 i (114KM / 84kW) benzyna (od 1997.01 do 1999.09)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

2.0 i (109KM / 80kW) benzyna (od 1999.01 do 1999.09)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 1999.09 do 2003.08)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2001.03 do 2003.08)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.8 4x4 (116KM / 85kW) benzyna (od 2000.07 do 2001.04)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1999.09 do 2001.03)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.9 dCi (102KM / 75kW) olej napędowy (od 1999.09 do 2003.08)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.9 dTi (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1999.09 do 2003.08)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

1.9 dTi (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.02 do 2003.08)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1999.09 do 2003.08)

RENAULT SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)

2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 2000.07 do 2003.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.