Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 04:37

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1743-przod-p-8408.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 1743 przód

Nasza cena brutto	**171 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK1743**
Kod producenta	**MIK1743**
Kod EAN	**5904542505335**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**305**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**305**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT Trafic - przód MIKODA 1743

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK1743

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

8,44

Numery OE

4020600QAE

Odpowiednik

BREMBO 09.8937.10

Odpowiednik

ATE 24.0128-0132.1

Odpowiednik

TRW DF4275S

Odpowiednik

ROTINGER RT20062

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

305,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

72,00

Wysokość **B** [mm]

49,50

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

28,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

24,00

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

118,00

Numery zamienne

NISSAN

4020600QAE

NISSAN

4020600QAF

NISSAN

4020600QAG

NISSAN

4020600QAH

OPEL

4408275

OPEL

4413734

OPEL

4414632

RENAULT

7701206845

RENAULT

7711130077

RENAULT

8200010519

VAUXHALL

91159915

VAUXHALL

91165426

VAUXHALL

93161253

AP

24828

ATE

24012801321

BENDIX

562241B

BOSCH

0986479078

BRAKE ENGINEERING

DI956241

BRECO

BS8453

BREMBO

MDC1608

BREMBO

MDC1764

DELPHI

BG3768C

FERODO

DDF1204

FERODO

DDF1204C

JURID

562241J

METELLI

230798

OE

4020600QAE

OE

7701206845

PAGID

54160

SBS

17329

SBS

1815203635

SBS

1815203639

SBS

1815203647

SBS

1815203905

SBS

1815203932

SBS

1815203961

TEXTAR

92116000

TEXTAR

92116003

TRW

DF4275S

VALEO

186712

ZIMMERMANN

430260200

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

średnica otworu centrującego [mm]

72

Ilość otworów

5

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Minimalna grubość [mm]

24

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

28

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

Wysokość [mm]

49.4

średnica [mm]

305

Zastosowanie

NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)

2.0 (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.03)

NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)

dCi 100 (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.03)

NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)

dCi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2008.09)

NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)

dCi 120 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.09)

NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)

dCi 140 (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2003.07)

NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)

dCi 150 (145KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.09)

NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)

dCi 80 (80KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.03)

NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)

dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.09)

NISSAN PRIMASTAR Platforma / podwozie (X83)

1.9 dCi 100 (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2002.07 do 2006.08)

NISSAN PRIMASTAR Platforma / podwozie (X83)

1.9 dCi 80 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2002.07 do 2006.08)

NISSAN PRIMASTAR Platforma / podwozie (X83)

2.5 dCi 140 (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2002.07 do 2006.08)

NISSAN PRIMASTAR Skrzynia (X83)

1.9 dCi 100 (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2002.09)

NISSAN PRIMASTAR Skrzynia (X83)

1.9 dCi 80 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2002.09)

NISSAN PRIMASTAR Skrzynia (X83)

2.0 (120KM / 88kW) benzyna (od 2003.02)

NISSAN PRIMASTAR Skrzynia (X83)

2.0 dCi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.09)

NISSAN PRIMASTAR Skrzynia (X83)

2.0 dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.09)

NISSAN PRIMASTAR Skrzynia (X83)

2.5 dCi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2008.09)

NISSAN PRIMASTAR Skrzynia (X83)

2.5 dCi 140 (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2003.07)

NISSAN PRIMASTAR Skrzynia (X83)

2.5 dCi 150 (145KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.09)

OPEL VIVARO A Autobus (X83)

1.9 DI (80KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.08)

OPEL VIVARO A Autobus (X83)

1.9 DTI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.08)

OPEL VIVARO A Autobus (X83)

2.0 16V (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.08)

OPEL VIVARO A Autobus (X83)

2.0 CDTI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Autobus (X83)

2.0 CDTI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Autobus (X83)

2.0 ECOTEC (117KM / 86kW) benzyna (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Autobus (X83)

2.5 CDTI (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Autobus (X83)

2.5 CDTI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Autobus (X83)

2.5 DTI (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2003.05)

OPEL VIVARO A Platforma / podwozie (X83)

1.9 Di (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.08)

OPEL VIVARO A Platforma / podwozie (X83)

1.9 DTI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Platforma / podwozie (X83)

2.0 16V (120KM / 88kW) benzyna (od 2003.08)

OPEL VIVARO A Platforma / podwozie (X83)

2.0 CDTI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.01)

OPEL VIVARO A Platforma / podwozie (X83)

2.0 CDTI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Platforma / podwozie (X83)

2.0 ECOTEC (117KM / 86kW) benzyna (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Platforma / podwozie (X83)

2.5 CDTI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Platforma / podwozie (X83)

2.5 CDTI (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Platforma / podwozie (X83)

2.5 DTi (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2003.08)

OPEL VIVARO A Skrzynia (X83)

1.9 DI (80KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.08)

OPEL VIVARO A Skrzynia (X83)

1.9 DTI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.08)

OPEL VIVARO A Skrzynia (X83)

2.0 16V (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.08)

OPEL VIVARO A Skrzynia (X83)

2.0 CDTI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Skrzynia (X83)

2.0 CDTI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Skrzynia (X83)

2.0 ECOTEC (117KM / 86kW) benzyna (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Skrzynia (X83)

2.5 CDTI (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Skrzynia (X83)

2.5 CDTI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Skrzynia (X83)

2.5 DTI (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2003.05)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

1.9 dCi (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.04 do 2003.07)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

1.9 dCI 100 (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

1.9 dCI 80 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

2.0 (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

2.0 16V (117KM / 86kW) benzyna (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

2.0 dCi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

2.0 dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

2.5 dCi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2008.02)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

2.5 dCi 135 (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2003.05)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

2.5 dCi 145 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

1.9 dCi (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.09 do 2003.07)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

1.9 dCi 100 (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

1.9 dCi 80 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

2.0 (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

2.0 16V (117KM / 86kW) benzyna (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

2.0 dCi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

2.0 dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

2.5 dCi (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2007.08)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

2.5 dCi 135 (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

2.5 dCi 145 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

1.9 dCi (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.04 do 2003.07)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

1.9 dCi (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

1.9 dCi 100 (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

1.9 dCi 80 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

2.0 (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

2.0 16V (117KM / 86kW) benzyna (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

2.0 dCi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

2.0 dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

2.5 dCi (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2007.08)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

2.5 dCi 135 (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2003.05)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

2.5 dCi 145 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.