

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1750-tyl-p-8413.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 1750 tył



Nasza cena brutto	165 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK1750
Kod producenta	MIK1750
Kod EAN	5904542505434
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	280
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	280

Opis produktu

Tarcze hamulcowe RENAULT Trafic II - tył MIKODA 1750

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK1750

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe z piastą

Waga jednej tarczy [kg]

8,2

Numery OE

4320600QAB

Odpowiednik

BREMBO 08.9597.17

Odpowiednik

ATE 24.0112-0177.2

Odpowiednik

TRW DF4273S

Odpowiednik

ROTINGER RT3228BS

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

280,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

64,50

Wysokość **B** [mm]

102,0

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10,00

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

M14x1,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

118,00

Numery zamienne

NISSAN

4320600QAB

NISSAN

4320600QAC

NISSAN

4320600QAD

NISSAN

4320600QAE

NISSAN

7701206864

NISSAN

8200218779

OPEL

4408276

OPEL

4411910

OPEL

4413736

OPEL

4414633

RENAULT

7701206846

RENAULT

7711130076

RENAULT

8200050013

RENAULT

8200228610

VAUXHALL

91159916

VAUXHALL

91166212

VAUXHALL

93161254

VAUXHALL

93850649

AP

14910Y

APEC BRAKING

DSK2325

ATE

24011201772

BENDIX

562211B

BENDIX

562365B

BOSCH

0986479144

BOSCH

0986479271

BRAKE ENGINEERING

DI956242

BRECO

BY7699

DELPHI

BG9031RS

DELPHI

BG9031RSC

FERODO

DDF1498

FERODO

DDF1498C

FERODO

DDF1623

JURID

562211J

JURID

562365J

OE

4408276

PAGID

54537

SBS

17330

SBS

17330C

SBS

1815202358

SBS

1815202574

SBS

1815203639

SBS

1815203643

SBS

1815203647

SBS

1815203658

SBS

1815203910

SBS

1815209932

TEXTAR

92131600

TEXTAR

92153703

TRW

DF4273BPS

TRW

DF4273BS

VALEO

186713

ZIMMERMANN

430260800

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

z zestawem łożyska koła

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

z pierścieniem nadajnika impulsów ABS

średnica otworu centrującego [mm]

35

Ilość otworów

5

Minimalna grubość [mm]

10

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Wysokość [mm]

102.5

średnica [mm]

280

Zastosowanie

NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)

2.0 (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.03)

NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)

dCi 100 (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.03)

NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)

dCi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2008.09)

NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)

dCi 120 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.09)

NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)

dCi 140 (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2003.07)

NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)

dCi 150 (145KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.09)

NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)

dCi 80 (80KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.03)

NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83)

dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.09)

NISSAN PRIMASTAR Platforma / podwozie (X83)

1.9 dCi 100 (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2002.07 do 2006.08)

NISSAN PRIMASTAR Platforma / podwozie (X83)

1.9 dCi 80 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2002.07 do 2006.08)

NISSAN PRIMASTAR Platforma / podwozie (X83)

2.5 dCi 140 (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2002.07 do 2006.08)

NISSAN PRIMASTAR Skrzynia (X83)

1.9 dCi 100 (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2002.09)

NISSAN PRIMASTAR Skrzynia (X83)

1.9 dCi 80 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2002.09)

NISSAN PRIMASTAR Skrzynia (X83)

2.0 (120KM / 88kW) benzyna (od 2003.02)

NISSAN PRIMASTAR Skrzynia (X83)

2.0 dCi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.09)

NISSAN PRIMASTAR Skrzynia (X83)

2.0 dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.09)

NISSAN PRIMASTAR Skrzynia (X83)

2.5 dCi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2008.09)

NISSAN PRIMASTAR Skrzynia (X83)

2.5 dCi 140 (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2003.07)

NISSAN PRIMASTAR Skrzynia (X83)

2.5 dCi 150 (145KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.09)

OPEL VIVARO A Autobus (X83)

1.9 DI (80KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.08)

OPEL VIVARO A Autobus (X83)

1.9 DTI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.08)

OPEL VIVARO A Autobus (X83)

2.0 16V (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.08)

OPEL VIVARO A Autobus (X83)

2.0 CDTI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Autobus (X83)

2.0 CDTI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Autobus (X83)

2.0 ECOTEC (117KM / 86kW) benzyna (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Autobus (X83)

2.5 CDTI (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Autobus (X83)

2.5 CDTI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Autobus (X83)

2.5 DTI (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2003.05)

OPEL VIVARO A Platforma / podwozie (X83)

1.9 Di (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.08)

OPEL VIVARO A Platforma / podwozie (X83)

1.9 DTI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Platforma / podwozie (X83)

2.0 16V (120KM / 88kW) benzyna (od 2003.08)

OPEL VIVARO A Platforma / podwozie (X83)

2.0 CDTI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.01)

OPEL VIVARO A Platforma / podwozie (X83)

2.0 CDTI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Platforma / podwozie (X83)

2.0 ECOTEC (117KM / 86kW) benzyna (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Platforma / podwozie (X83)

2.5 CDTI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Platforma / podwozie (X83)

2.5 CDTI (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Platforma / podwozie (X83)

2.5 DTi (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2003.08)

OPEL VIVARO A Skrzynia (X83)

1.9 DI (80KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.08)

OPEL VIVARO A Skrzynia (X83)

1.9 DTi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.08)

OPEL VIVARO A Skrzynia (X83)

2.0 16V (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.08)

OPEL VIVARO A Skrzynia (X83)

2.0 CDTI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Skrzynia (X83)

2.0 CDTI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Skrzynia (X83)

2.0 ECOTEC (117KM / 86kW) benzyna (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Skrzynia (X83)

2.5 CDTI (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Skrzynia (X83)

2.5 CDTI (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.08)

OPEL VIVARO A Skrzynia (X83)

2.5 DTI (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2003.05)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

1.9 dCi (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.04 do 2003.07)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

1.9 dCi 100 (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

1.9 dCi 80 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

2.0 (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

2.0 16V (117KM / 86kW) benzyna (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

2.0 dCi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

2.0 dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

2.5 dCi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2008.02)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

2.5 dCi 135 (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2003.05)

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)

2.5 dCi 145 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

1.9 dCi (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.09 do 2003.07)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

1.9 dCi 100 (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

1.9 dCi 80 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

2.0 (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

2.0 16V (117KM / 86kW) benzyna (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

2.0 dCi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

2.0 dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

2.5 dCi (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2007.08)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

2.5 dCi 135 (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Platforma / podwozie (EL)

2.5 dCi 145 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

1.9 dCi (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.04 do 2003.07)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

1.9 dCi (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

1.9 dCi 100 (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

1.9 dCi 80 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

2.0 (120KM / 88kW) benzyna (od 2001.03)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

2.0 16V (117KM / 86kW) benzyna (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

2.0 dCi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

2.0 dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2006.08)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

2.5 dCi (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2007.08)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

2.5 dCi 135 (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2003.05)

RENAULT TRAFIC II Skrzynia (FL)

2.5 dCi 145 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.