

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1763-przod-p-8428.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 1763 przód



Nasza cena brutto	119 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK1763
Kod producenta	MIK1763
Kod EAN	5904542507728
Producent	MIKODA
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany wewnątrz
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Średnica [mm]	269
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	269

Opis produktu

Tarcze hamulcowe DACIA Duster - przód MIKODA 1763

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK1763

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

5,6

Numery OE

402066300R

Odpowiednik

BREMBO 09.B463.10

Odpowiednik

ATE

Odpowiednik

TRW DF6200

Odpowiednik

ROTINGER RT21333

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

269.00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68.00

Wysokość **B** [mm]

44.00

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22.50

Minimalna grubość **Th min** [mm]

19.80

Ilość otworów **F1**

5.00

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15.75

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114.30

Numery zamienne

DACIA

402066300R

NISSAN

4020600Q0M

NISSAN

4020600Q1A

NISSAN

402066300R

RENAULT

402061715R

RENAULT

402066300R

AP

25329

ATE

24012301191

BOSCH

0986479779

BRECO

BS8939

DELPHI

BG4455C

FERODO

DDF2078C

OE

402066300R

PAGID

55726

ZIMMERMANN

470243920

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Moment dokręcenia [Nm]

120

średnica otworu centrującego [mm]

68

Ilość otworów

5

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Minimalna grubość [mm]

19.8

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22.5

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnątrz

Wysokość [mm]

44

średnica [mm]

269

Zastosowanie

DACIA DUSTER (HM_)

1.6 SCe 115 (115KM / 84kW) benzyna (od 2017.10)

DACIA DUSTER (HS_)

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2010.10 do 2018.01)

DACIA DUSTER (HS_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2018.01)

DACIA DUSTER (HS_)

1.5 dCi (107KM / 79kW) olej napędowy (od 2010.06 do 2018.01)

DACIA DUSTER (HS_)

1.5 dCi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2013.08 do 2018.01)

DACIA DUSTER (HS_)

1.5 dCi 4x4 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2010.10 do 2018.01)

DACIA DUSTER (HS_)

1.5 dCi 4x4 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2010.10 do 2018.01)

DACIA DUSTER (HS_)

1.5 dCi 4x4 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2013.08 do 2018.01)

DACIA DUSTER (HS_)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2010.04 do 2018.01)

DACIA DUSTER (HS_)

1.6 16V 4x4 (105KM / 77kW) benzyna (od 2010.06 do 2018.01)

DACIA DUSTER (HS_)

1.6 16V Hi-Flex (105KM / 77kW) Benzyna / etanol (od 2010.08 do 2018.01)

DACIA DUSTER (HS_)

1.6 16V LPG (105KM / 77kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2011.04 do 2018.01)

DACIA DUSTER Skrzynia

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2011.04)

DACIA DUSTER Skrzynia

1.5 dCi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2013.04)

DACIA DUSTER Skrzynia

1.6 16V 4x4 (105KM / 77kW) benzyna (od 2011.04)

DACIA DUSTER Skrzynia

1.6 16V Hi-Flex (105KM / 77kW) Benzyna / etanol (od 2011.04)

DACIA DUSTER Skrzynia

1.6 SCe 115 (115KM / 84kW) benzyna (od 2015.06)

RENAULT MEGANE GRAND COUPE IV sedan

1.2 Tce 130 (130KM / 97kW) benzyna (od 2016.10)

RENAULT MEGANE GRAND COUPE IV sedan

1.5 dCi 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2016.10)

RENAULT MEGANE GRAND COUPE IV sedan

1.5 dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2016.10)

RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_)

1.6 16V (115KM / 84kW) benzyna (od 2016.04)

RENAULT MEGANE IV liftback (B9A/M/N_)

1.2 TCe 100 (100KM / 74kW) benzyna (od 2015.11)

RENAULT MEGANE IV liftback (B9A/M/N_)

1.6 16V (115KM / 84kW) benzyna (od 2015.11)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.