

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1781-przod-p-8445.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 1781 przód



Nasza cena brutto	80 zł
Numer katalogowy	MIK1781
Kod producenta	MIK1781
Kod EAN	5904542509449
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	258
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	258

Opis produktu

Tarcze hamulcowe DACIA LOGAN II -przód MIKODA 1781

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK1781

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

5,12

Numery OE

402063149R

Odpowiednik

BREMBO 09.C285.10

Odpowiednik

ATE 24.0122-0289.1

Odpowiednik

TRW DF6534

Odpowiednik

ROTINGER RT21595

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

258

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

61

Wysokość **B** [mm]

43.9

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

19.8

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

13.5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100

Numery zamienne

DACIA

40 20 622 12R

DACIA

40 20 631 49R

RENAULT

40 20 622 12R

RENAULT

40 20 631 49R

RENAULT

40 20 676 15R

SMART

453 420 01 00

SMART

A 453 420 01 00

A.B.S.

18316

ATE

24012202891

BORG %26 BECK

BBD5328

BOSCH

0 986 479 A86

BOSCH

0 986 479 U50

BRAKE ENGINEERING

DI957018

COMLINE

ADC2719V

DELPHI

BG4570

FERODO

DDF2327C

FREMAX

BD3108

GIRLING

6065341

HELLA

8DD 355 119-461

HELLA PAGID
8DD355119461

LPR
R1062V

METELLI
231504

MEYLE
16155210034

MEYLE
16155210034PD

MINTEX
MDC2525

NK
203996

NK
313996

OPTIMAL
BS-9154

OPTIMAL
BS-9154C

OE
402063149R

PAGID
55552

PILENGA

V1980

REMSA

6153510

ROADHOUSE

6153510

SBS

1815203996

TEXTAR

92255203

TRISCAN

812025182C

VALEO

197501

WOKING

D6153510

ZIMMERMANN

470540320

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

średnica [mm]

258

Ilość otworów

4

średnica otworu centrującego [mm]

61

Wysokość [mm]

44,5

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

19,8

średnica otworu [mm]

100

Rozmiar gwintu 1

13,5

Rozmiar gwintu 2

8,5

Kolor

czarny

Powierzchnia

lakierowany

Oznaczenie kontrolne

E190R02 C0176/0520

Zastosowanie

DACIA LOGAN (LS_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2004.09)

DACIA LOGAN II

1.0 SCe 75 (73KM / 54kW) benzyna (od 2017.01)

DACIA LOGAN II

1.2 (75KM / 55kW) benzyna (od 2012.10)

DACIA LOGAN II

1.2 LPG (75KM / 55kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2012.10)

DACIA LOGAN II

1.5 dCi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.10)

DACIA LOGAN II

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.10)

DACIA LOGAN II

1.5 dCi (84KM / 63kW) olej napędowy (od 2013.01)

DACIA LOGAN II

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2013.01)

DACIA LOGAN II

TCe 90 (90KM / 66kW) benzyna (od 2012.10)

DACIA LOGAN MCV II

1.0 SCe 75 (73KM / 54kW) benzyna (od 2016.12)

DACIA LOGAN MCV II

1.2 (75KM / 55kW) benzyna (od 2013.02)

DACIA LOGAN MCV II

1.2 (73KM / 54kW) benzyna (od 2015.05)

DACIA LOGAN MCV II

1.2 LPG (75KM / 55kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2013.02)

DACIA LOGAN MCV II

1.5 dCi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2013.02)

DACIA LOGAN MCV II

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2013.02)

DACIA LOGAN MCV II

1.5 dCi (84KM / 63kW) olej napędowy (od 2013.02)

DACIA LOGAN MCV II

TCe 90 (90KM / 66kW) benzyna (od 2013.02)

DACIA LOGAN MCV II

TCe 90 LPG (90KM / 66kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2015.09)

DACIA SANDERO II

1.0 SCe 75 (73KM / 54kW) benzyna (od 2016.12)

DACIA SANDERO II

1.5 dCi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2012.10)

DACIA SANDERO II

1.5 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.10)

DACIA SANDERO II

1.5 dCi (84KM / 63kW) olej napędowy (od 2013.01)

DACIA SANDERO II

TCe 90 (90KM / 66kW) benzyna (od 2012.10)

DACIA SANDERO II

TCe 90 LPG (90KM / 66kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2015.09)

RENAULT CLIO IV (BH_)

0.9 TCe 90 (90KM / 66kW) benzyna (od 2012.11)

RENAULT CLIO IV (BH_)

1.2 16V (73KM / 54kW) benzyna (od 2012.11)

RENAULT CLIO IV (BH_)

1.2 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2015.06)

RENAULT CLIO IV (BH_)

1.5 dCi 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.11)

RENAULT CLIO IV Nadwozie pełne / liftback (BH_)

1.5 dCi 75 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2014.01)

RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_)

1.2 (75KM / 55kW) benzyna (od 2013.11)

RENAULT TWINGO III (BCM_)

0.9 TCe 110 (109KM / 80kW) benzyna (od 2016.11)

RENAULT TWINGO III (BCM_)

0.9 TCe 90 (90KM / 66kW) benzyna (od 2014.09)

RENAULT TWINGO III (BCM_)

1.0 SCe 70 (71KM / 52kW) benzyna (od 2014.09)

RENAULT TWINGO III (BCM_)

1.0 SCe 70 (69KM / 51kW) benzyna (od 2015.09)

SMART FORFOUR liftback (453)

0.9 (90KM / 66kW) benzyna (od 2014.11)

SMART FORFOUR liftback (453)

0.9 Brabus (109KM / 80kW) benzyna (od 2016.07)

SMART FORFOUR liftback (453)

1.0 (71KM / 52kW) benzyna (od 2014.07)

SMART FORFOUR liftback (453)

1.0 (60KM / 45kW) benzyna (od 2014.11)

SMART FORFOUR liftback (453)

electric drive (82KM / 60kW) elektryczny (od 2017.05)

SMART FORTWO coupe (453)

0.9 (90KM / 66kW) benzyna (od 2014.09)

SMART FORTWO coupe (453)

0.9 Brabus (109KM / 80kW) benzyna (od 2016.07)

SMART FORTWO coupe (453)

1.0 (71KM / 52kW) benzyna (od 2014.07)

SMART FORTWO coupe (453)

1.0 (60KM / 45kW) benzyna (od 2014.11)

SMART FORTWO kabriolet (453)

0.9 (90KM / 66kW) benzyna (od 2015.09)

SMART FORTWO kabriolet (453)

0.9 Brabus (109KM / 80kW) benzyna (od 2016.07)

SMART FORTWO kabriolet (453)

1.0 (71KM / 52kW) benzyna (od 2015.09)

SMART FORTWO kabriolet (453)

electric drive / EQ (56KM / 41kW) elektryczny (od 2017.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do

600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.