Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 13:51

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-1807-przod-p-8450.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 1807 przód

Nasza cena brutto	**152 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**MIK1807**
Kod producenta	**MIK1807**
Kod EAN	**5904542503485**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**259**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**259**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe HONDA Accord - przód MIKODA 1807

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK1807

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

4,8

Numery OE

45251SM4000

Odpowiednik

BREMBO 09.5290.10

Odpowiednik

ATE 24.0123-0103.1

Odpowiednik

TRW DF2024

Odpowiednik

ROTINGER RT2140

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

260,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

92,00

Wysokość **B** [mm]

34,00

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

23,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

21,00

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

M10x1,25

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,00

Numery zamienne

HONDA

45251-SM4-000

HONDA

45251-SM4-010

HONDA

45251-SM4-020

HONDA

45251SM4020HS

HONDA

45251-SM4-320

HONDA

45251-SN7-E40

MG

SDB090836SLP

ROVER

GBD90836

ROVER

SDB090836EVA

ROVER

SDB090836SLP

A.B.S.

16038

A.P.

24272E

A.P.

24860E

ABEX

W0692

ACDelco

AC2197D

APEC BRAKING

DSK602

ATE

24012301031

ATE

24012301301

BENDIX

561671B

BENDIX

561671BC

BLUE PRINT

ADH24333

BLUE PRINT

ADH24339

BORG %26 BECK

BBD4986

BOSCH

0 986 478 568

BOSCH

0 986 AB9 650

BOSCH

0 986 AB9 849

BOSCH

F 026 A01 196

BRADI

1.1924.2.4

BRAKE ENGINEERING

DI955182

BREMBO

09529014

BREMBO

09529075

BREMBO

09961114

CAR

142311

CAR

HPD311

DBA Australia

DBA470

DELPHI

BG2665

DELPHI

BG2798

DELPHI

BG665

DELPHI

BS4370

FAG

BS4370

FERODO

DDF450

FERODO

DDF4501

FERODO

DRF450

FIRST LINE

FBD484

FTE

BS4357

FTE

BS4370

GIRLING

6020241

HELLA

8DD 355 105-291

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3304023

JAPANPARTS

DI423

JURID

561671J

JURID

561671JC

LEMFORDER

18239 02

LEMFORDER

19060 01

LPR

H1371V

MAGNETI MARELLI

353611924240

MAGNETI MARELLI

360704029600

MAGNETI MARELLI

431602041890

MAPCO

15520

METELLI

230360

METZGER

24272E

METZGER

620510

MEYLE

34-15 521 0008

MEYLE

34-15 521 0008/PD

MGA

D1160

MINTEX

MDC742

MINTEX

MDK0097

NATIONAL

NBD352

NATIONAL

NBD511

NIPPARTS

J3304023

NK

202610

NK

209941

NK

319941

OBTEC A%2FS

181807V

OBTEC A%2FS

181814V

OE

45251SM4020

PAGID

51117

PEX

140229

PEX

140240

PILENGA

V426

QH Benelux

57384

QUINTON HAZELL

620510

QUINTON HAZELL

BDC4357

QUINTON HAZELL

BDC4370

QUINTON HAZELL

BSF4357

QUINTON HAZELL

BSF4370

REMSA

620510

ROADHOUSE

620510

ROULUNDS RUBBER

D2197

RUVILLE

BFR510110

SEBRO

3450

ST-TEMPLIN

0311015990

ST-TEMPLIN

0311015995

TEXTAR

92081500

TEXTAR

98200081501

TRISCAN

812010136

TRISCAN

812040115

TRUSTING

DF355

VALEO

186436

VALEO

186439

WOKING

P620510

ZIMMERMANN

2803152

ZIMMERMANN

280315200

ZIMMERMANN

280315250

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

średnica [mm]

259

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

23

Minimalna grubość [mm]

21

średnica otworu centrującego [mm]

92

Wysokość [mm]

34

Ilość otworów

4

Wymiar gwintu

M10 x 1.25

średnica otworu [mm]

114,3

Kolor

czarny

Powierzchnia

lakierowany

Zastosowanie

HONDA ACCORD IV (CB)

1.8 (105KM / 77kW) benzyna (od 1990.01 do 1991.12)

HONDA ACCORD IV (CB)

2.0 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.01 do 1993.03)

HONDA ACCORD IV (CB)

2.0 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1990.01 do 1993.03)

HONDA ACCORD IV (CB)

2.0 i 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.01 do 1993.03)

HONDA ACCORD IV (CB)

2.2 i 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1990.01 do 1993.03)

HONDA ACCORD IV (CB)

2.2 i 16V Automatik (147KM / 108kW) benzyna (od 1990.01 do 1993.03)

HONDA ACCORD IV coupe (CB, CC)

2.0 i 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1992.01 do 1993.09)

HONDA ACCORD V (CC, CD)

2.0 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.01)

HONDA ACCORD V (CC, CD)

2.0 i S (131KM / 96kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.01)

HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD)

1.9 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1996.02 do 1998.10)

HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD)

2.0 i LS (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.02 do 1998.10)

HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD)

2.0 TDi (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1996.04 do 1998.10)

HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)

1.6 VTi (160KM / 118kW) benzyna (od 1997.01 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)

1.4 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.11 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)

1.5 (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.11 do 1996.12)

HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)

1.6 i (114KM / 84kW) benzyna (od 1995.11 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)

1.6 VTi (160KM / 118kW) benzyna (od 1995.11 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI sedan (EJ, EK)

1.4 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.11 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI sedan (EJ, EK)

1.6 VTi (160KM / 118kW) benzyna (od 1995.11 do 2001.02)

HONDA CIVIC VII sedan (ES, ET)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 2001.02 do 2005.09)

ROVER 600 (RH)

618 i/Si (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.03 do 1999.02)

ROVER 600 (RH)

620 Sdi (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1994.05 do 1999.06)

ROVER 600 (RH)

620 Si (131KM / 96kW) benzyna (od 1993.08 do 1999.02)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.