Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 11:49

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-2248-tyl-p-8541.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 2248 tył

Nasza cena brutto	**81 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK2248**
Kod producenta	**MIK2248**
Kod EAN	**5904542506882**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**259**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**259**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA AURIS - tył MIKODA 2248

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK2248

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

3,1

Numery OE

4243112260

Odpowiednik

BREMBO

Odpowiednik

ATE 24.0109-0155.1

Odpowiednik

TRW DF4811

Odpowiednik

ROTINGER RT1745

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

259,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62,00

Wysokość **B** [mm]

30,50

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

9,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

7,50

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

114,30

Numery zamienne

TOYOTA

42431-02190

TOYOTA

42431-12260

A.B.S.

08.A534.21

A.B.S.

17831

A.P.

15049

A.P.

15049 V

APEC BRAKING

DSK2774

ASHUKI

T603-30

ATE

24010901551

BENDIX

562617BC

BLUE PRINT

ADT343262

BLUE PRINT

ADT343288

BORG %26 BECK

BBD4666

BOSCH

0 986 479 418

BOSCH

0 986 479 420

BOSCH

0 986 479 765

BRAKE ENGINEERING

DI956784

BREMBO

08A53420

BREMBO

08.A534.21

CAR

1421539

DELPHI

BG4233

DON

PCD11562

FERODO

DDF1788

FERODO

DDF17881

FIRST LINE

FBD1750

GIRLING

6048114

HELLA

8DD 355 114-301

HELLA

8DD 355 118-981

HELLA PAGID

8DD 355 118-981

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3312015

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3312073

ICER

78BD2889-2

JAPANPARTS

DP-243

JURID

562617JC

LPR

T2050P

MAGNETI MARELLI

360406117301

MAGNETI MARELLI

360704008900

MAPCO

25225

METELLI

230977C

METZGER

6110498

MEYLE

30-15 523 0067

MEYLE

30-15 523 0067/PD

MEYLE

30155230104

MEYLE

30155230104PD

MINTEX

MDC2048

NK

2045124

NK

3145124

OPEN PARTS

BDA2397.10

OPEN PARTS

BDR2397.10

OPTIMAL

BS-8842

OPTIMAL

BS-8842C

OE

4243112260

PAGID

54641

PILENGA

5485

QUINTON HAZELL

BDC5590

QUINTON HAZELL

BSF5590

REMSA

6107400

ST-TEMPLIN

0311028880

ST-TEMPLIN

0311028885

TEXTAR

92164100

TEXTAR

92164103

TRISCAN

8120131002

TRISCAN

8120 131002C

TRUSTING

DF1177

VAICO

V70-40014

VALEO

197110

VALEO

297110

ZIMMERMANN

590281120

Parametry

Wymiar gwintu

14,7

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

259

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

9

Minimalna grubość [mm]

7,50

Ilość otworów

5

średnica otworu centrującego [mm]

62

Wysokość [mm]

30,50

średnica otworu [mm]

114,3

Kolor

czarny

Powierzchnia

lakierowany

Oznaczenie kontrolne

E190R02 02C0190/0303

Zastosowanie

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.33 Dual-VVTi (101KM / 74kW) benzyna (od 2009.05 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.33 Dual-VVTi (99KM / 73kW) benzyna (od 2010.01 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.4 (97KM / 71kW) benzyna (od 2007.03 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.6 (124KM / 91kW) benzyna (od 2007.03 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.6 (132KM / 97kW) benzyna (od 2009.05 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.8 (147KM / 108kW) benzyna (od 2009.02 do 2012.09)

TOYOTA AURIS (_E15_)

1.8 Hybrid (99KM / 73kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2010.09 do 2012.09)

TOYOTA COROLLA sedan (_E12_)

1.4 VVT-i (97KM / 71kW) benzyna (od 2001.10 do 2006.10)

TOYOTA COROLLA sedan (_E15_)

1.33 (101KM / 74kW) benzyna (od 2008.12 do 2014.07)

TOYOTA COROLLA sedan (_E15_)

1.4 VVT-i (97KM / 71kW) benzyna (od 2006.11 do 2013.11)

TOYOTA COROLLA sedan (_E15_)

1.6 (132KM / 97kW) benzyna (od 2006.11 do 2013.11)

TOYOTA COROLLA sedan (_E15_)

1.6 Dual VVTi (124KM / 91kW) benzyna (od 2007.01 do 2014.07)

TOYOTA COROLLA sedan (_E15_)

1.6 VVTi (122KM / 90kW) benzyna (od 2010.07 do 2014.05)

TOYOTA COROLLA sedan (_E15_)

1.8 (136KM / 100kW) benzyna (od 2006.10 do 2014.07)

TOYOTA COROLLA sedan (_E18_, ZRE1_)

1.6 (132KM / 97kW) benzyna (od 2013.06 do 2018.12)

TOYOTA COROLLA sedan (_E18_, ZRE1_)

1.6 (122KM / 90kW) benzyna (od 2013.06 do 2018.12)

TOYOTA COROLLA sedan (_E18_, ZRE1_)

1.8 VVTi (140KM / 103kW) benzyna (od 2013.06 do 2019.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.