

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-2263-przod-p-8556.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 2263 przód



Nasza cena brutto	139 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MIK2263
Kod producenta	MIK2263
Kod EAN	5904542509319
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	277
Typ tarczy hamulcowej	wentylowany
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Średnica tarcz [mm]	277

Opis produktu

Tarcze hamulcowe TOYOTA AURIS (ZWE18_, NZE18_, ZRE18_) - przód MIKODA 2263

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Numer katalogowy

MIK2263

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

6,7

Numer OE

4351202330

Odpowiednik

BREMBO

Odpowiednik

ATE 24.0126-0184.1

Odpowiednik

TRW DF6679

Odpowiednik

ROTINGER RT21600

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

277

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

62

Wysokość **B** [mm]

49,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

26

Minimalna grubość **Th min** [mm]

23

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14,6

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

114,3

Numery zamienne

TOYOTA

43512-02330

A.B.S.

18318

ADVICS

A6F197B

AKEBONO

BN-0480

AKEBONO

BN-0480E

APEC BRAKING

DSK3067

ASHIKA

60022033

ASHUKI

0990-1912

ATE

24.0126-0184.1

BLUE PRINT

ADT343240

BORG %26 BECK

BBD5330

BOSCH

0 986 479 A62

BOSCH

0 986 479 U07

BRAKE ENGINEERING

DI957040

CAR

1421769

COMLINE

ADC2513V

DELPHI

BG4711C

DON

PCD13052

FERODO

DDF2653C

FREMAX

BD2897

GIRLING

6066791

HELLA

8DD 355 119-661

HELLA PAGID

8DD355119661

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3302189

ICER

78BD2897-2

JAPANPARTS

DI2033

JAPKO

602033

JURID

563217JC

KAVO PARTS

BR9515

KAWE

6153910

LPR

T2088V

METZGER

6110810

MEYLE

30155210117

MEYLE

30155210117PD

MGA

D2039

MINTEX

MDC2544

NIPPARTS

N3302191

NK

2045170

NK

3145170

OPEN PARTS

BDA269420

OPTIMAL

BS-9226

OPTIMAL

BS-9226C

OE
4351202330

PAGID
55577

RAICAM
RD01341

REMSA
6153910

ROADHOUSE
6153910

SBS
18152045170

SBS
18153145170

TEXTAR
92257703

TRISCAN
8120131056

TRISCAN
8120 131056C

WOKING
D6153910

ZIMMERMANN
590.2818.20

ZIMMERMANN

590.2818.52

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Ilość otworów

5

średnica [mm]

277

średnica otworu centrującego [mm]

62

Wysokość [mm]

49,2

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

26

Minimalna grubość [mm]

23

średnica otworu [mm]

114,3

Rozmiar gwintu 1

14,6

Rozmiar gwintu 2

M8

Kolor

czarny

Powierzchnia

lakierowany

Zastosowanie

TOYOTA AURIS (_E18_)

1.2 (116KM / 85kW) benzyna (od 2015.03 do 2018.12)

TOYOTA AURIS (_E18_)

1.3 (99KM / 73kW) benzyna (od 2012.10 do 2018.12)

TOYOTA AURIS (_E18_)

1.4 D-4D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2012.10 do 2018.12)

TOYOTA AURIS (_E18_)

1.6 (132KM / 97kW) benzyna (od 2012.10 do 2018.12)

TOYOTA AURIS (_E18_)

1.6 D4-D (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2015.04 do 2018.12)

TOYOTA AURIS (_E18_)

1.8 Hybrid (99KM / 73kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2012.10 do 2018.12)

TOYOTA AURIS Kombi (_E18_)

1.2 (116KM / 85kW) benzyna (od 2015.03 do 2018.12)

TOYOTA AURIS Kombi (_E18_)

1.3 (99KM / 73kW) benzyna (od 2013.07 do 2018.12)

TOYOTA AURIS Kombi (_E18_)

1.4 D-4D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2013.07 do 2018.12)

TOYOTA AURIS Kombi (_E18_)

1.6 (132KM / 97kW) benzyna (od 2013.07 do 2018.12)

TOYOTA AURIS Kombi (_E18_)

1.6 D4-D (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2015.04 do 2018.12)

TOYOTA AURIS Kombi (_E18_)

1.8 Hybrid (99KM / 73kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2013.07 do 2018.12)

TOYOTA COROLLA sedan (_E15_)

1.6 VVTi (122KM / 90kW) benzyna (od 2010.07 do 2014.05)

TOYOTA COROLLA sedan (_E18_, ZRE1_)

1.3 (99KM / 73kW) benzyna (od 2013.06 do 2018.12)

TOYOTA COROLLA sedan (_E18_, ZRE1_)

1.4 D-4D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2013.06 do 2018.12)

TOYOTA COROLLA sedan (_E18_, ZRE1_)

1.6 (132KM / 97kW) benzyna (od 2013.06 do 2018.12)

TOYOTA COROLLA sedan (_E18_, ZRE1_)

1.6 (122KM / 90kW) benzyna (od 2013.06 do 2018.12)

TOYOTA COROLLA sedan (_E18_, ZRE1_)

1.8 VVTi (140KM / 103kW) benzyna (od 2013.06 do 2019.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.