Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 13:24

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-2407-tyl-p-8573.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 2407 tył

Nasza cena brutto	**117 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**MIK2407**
Kod producenta	**MIK2407**
Kod EAN	**5904542503966**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**281**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**281**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe VOLVO 2.. - tył MIKODA 2407

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK2407

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

4,95

Numery OE

1205782/4

Odpowiednik

BREMBO 08.3441.20

Odpowiednik

ATE 24.0110-0189.1

Odpowiednik

TRW DF1674

Odpowiednik

ROTINGER RT1049

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

280,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

68,00

Wysokość **B** [mm]

73,30

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

9,60

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,40

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108,00

Numery zamienne

VOLVO

1205782

VOLVO

12057824

VOLVO

270736

VOLVO

2707362

VOLVO

31262098

VOLVO

3699507

A.B.S.

15917

ABEX

W0254

APEC BRAKING

DSK619

ATE

24011001891

ATE

24111001891

ATE

410189

BENDIX

333124

BENDIX

561116B

BENDIX

561116BC

BORG %26 BECK

BBD4862

BOSCH

0 986 478 143

BOSCH

0 986 479 835

BOSCH

986478143

BOSCH

F 026 A01 160

BRADI

1.6004.5.4

BRAKE ENGINEERING

DI834411

BREMBO

08.3441.20

BREMBO

08344124

CAR

142653

CAR

HPD653

DBA Australia

DBA381

DELPHI

BG103

DELPHI

BG2103

DELPHI

BS3121

FAG

BS3121

FEBI BILSTEIN

11449

FERODO

DDF080

FERODO

DDF0801

FERODO

DDF16421

FERODO

DDF1642C

FERODO

DDF1642C1

FIRST LINE

FBD275

FTE

BS3121

GIRLING

6016744

GRAF

DF2874

HELLA

8DD 355 100-891

HELLA

8DD 355 111-561

JURID

561116J

JURID

561116JC

LEMFORDER

19091 01

LEMFORDER

19091 02

LPR

V1041P

MAPCO

15976

METELLI

230074

METZGER

10022E

MEYLE

515 521 5013

MEYLE

515 521 5013/PD

MINTEX

MDC21

NK

204807

NK

314807

OBTEC A%2FS

381307

OBTEC A%2FS

815381307

OE

2707362

PAGID

54001

PAGID

54352

PEX

140647

QH Benelux

57245

QUINTON HAZELL

BDC3121

QUINTON HAZELL

BSF3121

REMSA

628300

ROADHOUSE

628300

SEBRO

7245

ST-TEMPLIN

0311029480

ST-TEMPLIN

0311029485

SWAG

55911449

TEXTAR

92031400

TEXTAR

92135200

TEXTAR

98200031401

TRISCAN

812027106

TRISCAN

812042130C

TRUSTING

DF046

VALEO

186256

ZIMMERMANN

440312252

ZIMMERMANN

6101171

ZIMMERMANN

610117100

ZIMMERMANN

610117150

ZIMMERMANN

610117152

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

281

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

9,6

Minimalna grubość [mm]

8,4

średnica otworu centrującego [mm]

68

Wysokość [mm]

73,3

Ilość otworów

5

Wymiar gwintu

16,5

średnica otworu [mm]

108

średnica bębna hamulcowego

160

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Kolor

czarny

Powierzchnia

lakierowany

Zastosowanie

VOLVO 240 (P242, P244)

2.0 (90KM / 66kW) benzyna (od 1976.08 do 1979.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.0 (97KM / 71kW) benzyna (od 1978.09 do 1983.08)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.0 (82KM / 60kW) benzyna (od 1974.08 do 1976.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.0 (103KM / 76kW) benzyna (od 1984.08 do 1985.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1982.10 do 1984.08)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1984.09 do 1993.12)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.0 (111KM / 82kW) benzyna (od 1988.09 do 1993.12)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.0 (101KM / 74kW) benzyna (od 1984.08 do 1993.12)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.1 (97KM / 71kW) benzyna (od 1974.08 do 1975.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.1 (100KM / 74kW) benzyna (od 1975.08 do 1984.08)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.1 (107KM / 79kW) benzyna (od 1980.08 do 1984.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.1 (122KM / 90kW) benzyna (od 1974.08 do 1983.09)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.1 Turbo (155KM / 114kW) benzyna (od 1980.08 do 1984.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.3 (110KM / 81kW) benzyna (od 1984.08 do 1986.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.3 (112KM / 82kW) benzyna (od 1980.08 do 1984.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.3 (113KM / 83kW) benzyna (od 1986.08 do 1987.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1983.08 do 1985.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.3 (136KM / 100kW) benzyna (od 1980.08 do 1983.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.3 (140KM / 103kW) benzyna (od 1978.08 do 1980.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.3 (133KM / 98kW) benzyna (od 1984.08 do 1989.12)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.3 i Cat (115KM / 85kW) benzyna (od 1986.08 do 1993.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.4 Diesel (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1978.08 do 1985.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.4 Diesel (79KM / 58kW) olej napędowy (od 1987.08 do 1993.08)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.7 GLT6 (141KM / 104kW) benzyna (od 1979.08 do 1980.07)

VOLVO 240 (P242, P244)

2.8 (155KM / 114kW) benzyna (od 1982.10 do 1984.09)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.0 (82KM / 60kW) benzyna (od 1974.08 do 1975.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.0 (97KM / 71kW) benzyna (od 1980.08 do 1984.12)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.0 (90KM / 66kW) benzyna (od 1976.08 do 1982.01)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.0 (103KM / 76kW) benzyna (od 1984.08 do 1985.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.0 (117KM / 86kW) benzyna (od 1983.08 do 1993.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1982.10 do 1984.08)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.0 (111KM / 82kW) benzyna (od 1988.09 do 1993.12)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.1 (100KM / 74kW) benzyna (od 1975.08 do 1980.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.1 (109KM / 80kW) benzyna (od 1980.08 do 1984.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.1 (122KM / 90kW) benzyna (od 1974.08 do 1983.09)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.1 (97KM / 71kW) benzyna (od 1974.08 do 1975.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.1 (107KM / 79kW) benzyna (od 1980.08 do 1984.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.1 Turbo (155KM / 114kW) benzyna (od 1980.08 do 1985.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.3 (110KM / 81kW) benzyna (od 1984.08 do 1986.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.3 (112KM / 82kW) benzyna (od 1980.08 do 1984.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.3 (113KM / 83kW) benzyna (od 1986.08 do 1987.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1984.08 do 1985.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.3 (133KM / 98kW) benzyna (od 1984.08 do 1988.12)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.3 (136KM / 100kW) benzyna (od 1980.08 do 1984.12)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.3 Cat (136KM / 100kW) benzyna (od 1991.08 do 1992.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.3 i Cat (115KM / 85kW) benzyna (od 1986.08 do 1993.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.4 Diesel (79KM / 58kW) olej napędowy (od 1988.08 do 1993.08)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.4 Diesel (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1979.04 do 1993.08)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.7 GLT6 (141KM / 104kW) benzyna (od 1979.08 do 1980.07)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.8 (129KM / 95kW) benzyna (od 1981.10 do 1982.09)

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.8 (155KM / 114kW) benzyna (od 1980.10 do 1982.09)

VOLVO 260 (P262, P264)

2.7 (140KM / 103kW) benzyna (od 1974.08 do 1980.07)

VOLVO 260 (P262, P264)

2.7 (148KM / 109kW) benzyna (od 1978.08 do 1982.07)

VOLVO 260 (P262, P264)

2.7 (125KM / 92kW) benzyna (od 1976.08 do 1982.07)

VOLVO 260 (P262, P264)

2.8 (129KM / 95kW) benzyna (od 1980.08 do 1982.07)

VOLVO 260 (P262, P264)

2.8 (155KM / 114kW) benzyna (od 1980.08 do 1982.07)

VOLVO 260 coupe (P262)

2.7 (140KM / 103kW) benzyna (od 1977.08 do 1978.07)

VOLVO 260 Kombi (P265)

2.7 (148KM / 109kW) benzyna (od 1978.10 do 1982.07)

VOLVO 260 Kombi (P265)

2.7 (140KM / 103kW) benzyna (od 1975.07 do 1982.07)

VOLVO 260 Kombi (P265)

2.7 (125KM / 92kW) benzyna (od 1975.08 do 1977.07)

VOLVO 260 Kombi (P265)

2.8 (155KM / 114kW) benzyna (od 1980.08 do 1982.07)

VOLVO 740 (744)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1985.08 do 1992.07)

VOLVO 740 (744)

2.0 (103KM / 76kW) benzyna (od 1988.09 do 1990.08)

VOLVO 740 (744)

2.0 (160KM / 118kW) benzyna (od 1986.01 do 1990.08)

VOLVO 740 (744)

2.0 (163KM / 120kW) benzyna (od 1985.01 do 1985.12)

VOLVO 740 (744)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 1983.12 do 1984.07)

VOLVO 740 (744)

2.0 GLE (116KM / 85kW) benzyna (od 1983.04 do 1984.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (113KM / 83kW) benzyna (od 1985.09 do 1989.12)

VOLVO 740 (744)

2.3 (114KM / 84kW) benzyna (od 1984.08 do 1990.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1984.08 do 1992.12)

VOLVO 740 (744)

2.3 (156KM / 114kW) benzyna (od 1988.08 do 1991.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (115KM / 85kW) benzyna (od 1987.08 do 1992.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (117KM / 86kW) benzyna (od 1986.08 do 1988.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (129KM / 95kW) benzyna (od 1983.08 do 1984.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (159KM / 117kW) benzyna (od 1987.08 do 1989.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 (151KM / 111kW) benzyna (od 1988.08 do 1992.08)

VOLVO 740 (744)

2.3 (112KM / 82kW) benzyna (od 1984.08 do 1986.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 GLE (140KM / 103kW) benzyna (od 1984.08 do 1985.12)

VOLVO 740 (744)

2.3 Turbo (156KM / 115kW) benzyna (od 1986.08 do 1989.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 Turbo (190KM / 140kW) benzyna (od 1989.08 do 1990.07)

VOLVO 740 (744)

2.3 Turbo (170KM / 125kW) benzyna (od 1989.09 do 1991.08)

VOLVO 740 (744)

2.4 Diesel (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1984.08 do 1992.07)

VOLVO 740 (744)

2.4 TD (113KM / 83kW) olej napędowy (od 1984.08 do 1990.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1985.08 do 1992.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.0 (117KM / 86kW) benzyna (od 1987.01 do 1988.08)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.0 (103KM / 76kW) benzyna (od 1988.09 do 1990.08)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (113KM / 83kW) benzyna (od 1985.08 do 1989.12)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (114KM / 84kW) benzyna (od 1985.09 do 1990.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1985.08 do 1988.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (115KM / 85kW) benzyna (od 1987.08 do 1992.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (156KM / 114kW) benzyna (od 1988.08 do 1990.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (159KM / 117kW) benzyna (od 1987.08 do 1989.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (151KM / 111kW) benzyna (od 1989.07 do 1992.08)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (118KM / 87kW) benzyna (od 1988.01 do 1990.10)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 (112KM / 82kW) benzyna (od 1985.08 do 1986.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 Turbo (156KM / 115kW) benzyna (od 1986.08 do 1989.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.3 Turbo (170KM / 125kW) benzyna (od 1989.09 do 1991.08)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.4 Diesel (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1985.08 do 1988.07)

VOLVO 740 Kombi (745)

2.4 Turbo-Diesel (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1985.09 do 1992.07)

VOLVO 760 (704, 764)

2.3 (114KM / 84kW) benzyna (od 1984.08 do 1987.08)

VOLVO 760 (704, 764)

2.3 (176KM / 130kW) benzyna (od 1984.08 do 1987.08)

VOLVO 760 (704, 764)

2.3 Turbo (182KM / 134kW) benzyna (od 1984.08 do 1988.10)

VOLVO 760 (704, 764)

2.3 Turbo (173KM / 127kW) benzyna (od 1982.08 do 1984.07)

VOLVO 760 (704, 764)

2.4 Turbo Diesel (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1987.04 do 1992.07)

VOLVO 760 (704, 764)

2.4 Turbo Diesel (112KM / 82kW) olej napędowy (od 1982.08 do 1987.07)

VOLVO 760 (704, 764)

2.8 (143KM / 105kW) benzyna (od 1986.05 do 1991.08)

VOLVO 760 (704, 764)

2.8 (156KM / 115kW) benzyna (od 1981.08 do 1988.07)

VOLVO 760 (704, 764)

2.8 (147KM / 108kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.07)

VOLVO 760 (704, 764)

2.8 (130KM / 95kW) benzyna (od 1982.01 do 1987.12)

VOLVO 760 Kombi (704, 765)

2.3 Turbo (182KM / 134kW) benzyna (od 1984.08 do 1990.08)

VOLVO 760 Kombi (704, 765)

2.4 D (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1982.01 do 1992.07)

VOLVO 760 Kombi (704, 765)

2.4 TD Interc. (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1987.08 do 1992.07)

VOLVO 760 Kombi (704, 765)

2.8 (143KM / 105kW) benzyna (od 1986.05 do 1991.08)

VOLVO 760 Kombi (704, 765)

2.8 (156KM / 115kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.08)

VOLVO 760 Kombi (704, 765)

2.8 (170KM / 125kW) benzyna (od 1984.08 do 1990.08)

VOLVO 780 (782)

2.4 D (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1986.04 do 1990.07)

VOLVO 780 (782)

2.9 (156KM / 115kW) benzyna (od 1986.08 do 1987.07)

VOLVO 940 (944)

2.0 (112KM / 82kW) benzyna (od 1992.01 do 1994.07)

VOLVO 940 (944)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.09)

VOLVO 940 (944)

2.0 (139KM / 102kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.09)

VOLVO 940 (944)

2.0 GL (140KM / 103kW) benzyna (od 1990.09 do 1992.04)

VOLVO 940 (944)

2.0 Turbo (155KM / 114kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 (944)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 (944)

2.3 (116KM / 85kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.07)

VOLVO 940 (944)

2.3 (156KM / 114kW) benzyna (od 1990.08 do 1991.07)

VOLVO 940 (944)

2.3 (160KM / 118kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.09)

VOLVO 940 (944)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.07)

VOLVO 940 (944)

2.3 Turbo (190KM / 140kW) benzyna (od 1991.08 do 1993.07)

VOLVO 940 (944)

2.4 D (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 (944)

2.4 TD Intercooler (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 (944)

2.4 Turbo Diesel (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 II (944)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1994.11 do 1995.12)

VOLVO 940 II (944)

2.0 Turbo (155KM / 114kW) benzyna (od 1996.04 do 1998.10)

VOLVO 940 II (944)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II (944)

2.3 (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.08 do 1995.07)

VOLVO 940 II (944)

2.3 ti (135KM / 99kW) benzyna (od 1995.01 do 1998.10)

VOLVO 940 II (944)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II (944)

2.4 TD Interc. (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.0 Turbo (155KM / 114kW) benzyna (od 1996.04 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.3 (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.08 do 1995.07)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.3 ti (135KM / 99kW) benzyna (od 1995.01 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.3 Turbo (171KM / 126kW) benzyna (od 1995.08 do 1998.10)

VOLVO 940 II Kombi (945)

2.4 TD Interc. (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1994.08 do 1998.10)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.0 (112KM / 82kW) benzyna (od 1992.01 do 1994.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.0 GL (140KM / 103kW) benzyna (od 1990.09 do 1992.04)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.0 Turbo (155KM / 114kW) benzyna (od 1991.01 do 1995.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 (131KM / 96kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.12)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 (116KM / 85kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 (155KM / 114kW) benzyna (od 1990.08 do 1991.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.3 Turbo (190KM / 140kW) benzyna (od 1991.08 do 1993.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.4 D (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1995.07)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.4 TD Intercooler (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.08)

VOLVO 940 Kombi (945)

2.4 Turbo Diesel (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.07)

VOLVO 960 II Kombi (965)

2.9 (204KM / 150kW) benzyna (od 1994.09 do 1996.12)

VOLVO 960 Kombi (965)

2.0 (190KM / 140kW) benzyna (od 1990.08 do 1993.09)

VOLVO 960 Kombi (965)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.08)

VOLVO 960 Kombi (965)

2.3 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1990.09 do 1993.08)

VOLVO 960 Kombi (965)

2.4 TD Interc. (115KM / 85kW) olej napędowy (od 1991.09 do 1994.07)

VOLVO 960 Kombi (965)

2.4 Tdi (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1990.09 do 1993.08)

VOLVO 960 Kombi (965)

2.9 (204KM / 150kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.07)

VOLVO S90 (964)

2.5 (170KM / 125kW) benzyna (od 1996.11 do 1998.10)

VOLVO S90 (964)

2.9 (204KM / 150kW) benzyna (od 1997.01 do 1998.05)

VOLVO V90 Kombi (965)

2.5 (170KM / 125kW) benzyna (od 1996.11 do 1998.10)

VOLVO V90 Kombi (965)

2.9 (204KM / 150kW) benzyna (od 1997.01 do 1998.12)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.