Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:40

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-2707-przod-p-8639.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 2707 przód

Nasza cena brutto	**81 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK2707**
Kod producenta	**MIK2707**
Kod EAN	**5904542504277**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**236**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**236**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe DAEWOO Lanos - przód MIKODA 2707

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK2707

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe wentylowane

Waga jednej tarczy [kg]

4

Numery OE

90121445

Odpowiednik

BREMBO 09.3090.10

Odpowiednik

ATE 24.0120-0115.1

Odpowiednik

TRW DF1609

Odpowiednik

ROTINGER RT2007

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

236,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

60,00

Wysokość **B** [mm]

41,00

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

20,00

Minimalna grubość **Th min** [mm]

17,00

Ilość otworów **F1**

4

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

14

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

100,00

Numery zamienne

BEDFORD

569031

BUICK (SGM)

93281952

CHEVROLET

90008006

CHEVROLET

90121445

CHEVROLET

90511111

DAEWOO

90121445

OPEL

5 69 014

OPEL

569031

OPEL

5 69 054

OPEL

90008006

OPEL

90511111

OPEL

93182291

PONTIAC

90121445

VAUXHALL

5 69 014

VAUXHALL

90008006

VAUXHALL

90121445

VAUXHALL

90511111

VAUXHALL

93182291

A.B.S.

15770

ACDelco

AC2079D

APEC BRAKING

DSK221

ATE

24012001151

ATE

24032001151

ATE

420115

ATE

520115

AUTOMEGA

3105690054

BARUM

BAR20115

BENDIX

561248B

BENDIX

561248BC

BLUE PRINT

ADG04325

BLUE PRINT

ADG04364

BORG %26 BECK

BBD4858

BOSCH

0 986 478 192

BOSCH

0 986 479 840

BOSCH

0 986 AB6 222

BOSCH

0 986 BB4 048

BOSCH

986478192

BOSCH

F 026 A00 773

BRADI

1.3406.2.4

BRAKE ENGINEERING

DI951051

BRECO

BS8522

BREMBO

09.3090.10

BREMBO

09309011

BREMBO

09309014

BREMBO

09309075

BREMBO

09960714

CAR

142501

CAR

142504

CAR

HPD501

CAR

HPD504

CIFAM

800096

COMLINE

ADC1008V

DBA Australia

DBA021

DBA Australia

DBA821

DBA Australia

DBA896

DELPHI

BG2278

DELPHI

BG278

DELPHI

DB9057711B1

E.T.F.

191440

FAG

BS3205

FARCOM

230814

FEBI BILSTEIN

02806

FENOX

TB217060

FERODO

DDF0541

FERODO

DDF12791

FERODO

DDF151

FERODO

DDF151C1

FERODO

DRF151

FIRST LINE

FBD266

FIRST LINE

FBD268

FREMAX

BD1440

FRI.TECH.

DF240

FTE

BS3205

GIRLING

6016091

GRAF

DF2896

GRAF

DF2896L

HELLA

8DD 355 100-141

HELLA

8DD 355 100-811

HELLA

8DD 355 100-821

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3300908

HERZOG GERMANY

301220

JP GROUP

880569054ALT

JURID

561097J

JURID

561248J

JURID

561248JC

KAGER

370157

KAVO PARTS

BR1210

KAWE

606110

KWP

102896

LEMFORDER

12244 03

LPR

O1061V

MAGNETI MARELLI

353613406240

MAGNETI MARELLI

431602040130

MAPCO

15746

MAPCO

157462

METELLI

230096

METZGER

20238E

METZGER

606110

METZGER

X20238

MEYLE

29-15 521 0006

MEYLE

615 521 6011

MEYLE

6835216011PD

MGA

D896

MINTEX

MDC322

MINTEX

MDK0001

MINTEX

MDK0107

NECTO

WN397

NK

203608

NK

303608

NK

313608

NK

319903

OBTEC A%2FS

251105V

OBTEC A%2FS

815251105

OPTIMAL

BS0610

OE

0569054

PAGID

52413

PAGID

52413PRO

PEX

140419

PEX

140419N

PILENGA

V060

QH Benelux

55152

QUINTON HAZELL

BDC3205

QUINTON HAZELL

BSF3205

REMSA

605900

REMSA

606110

ROADHOUSE

606110

ROULUNDS RUBBER

D2079

RUVILLE

BFR133410

SBS

1815203608

SEBRO

5152

STOP

561248S

ST-TEMPLIN

0311023850

ST-TEMPLIN

0311023855

SWAG

40902806

TEXTAR

92029600

TEXTAR

92029603

TEXTAR

98200029601

TOPRAN

200942

TRISCAN

812024101

TRISCAN

812024103

TRUSTING

DF024

TRUSTING

DF240

VAICO

V4080025

VALEO

186188

VALEO

186193

VALEO

297188

WOKING

D605900

WOKING

D606110

ZIMMERMANN

4301454

ZIMMERMANN

430145400

ZIMMERMANN

430145420

ZIMMERMANN

430145450

ZIMMERMANN

430145452

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

średnica [mm]

236

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

19,9

Minimalna grubość [mm]

17

średnica otworu centrującego [mm]

60

Wysokość [mm]

41

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

14,6

średnica otworu [mm]

100

Kolor

czarny

Powierzchnia

lakierowany

Oznaczenie kontrolne

E190R-02 C0176/0617

Zastosowanie

DAEWOO CIELO

1.5 (71KM / 52kW) benzyna (od 1995.02 do 1997.08)

DAEWOO CIELO

1.5 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.02 do 1997.08)

DAEWOO CIELO

1.5 (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.08 do 1997.08)

DAEWOO CIELO sedan

1.5 (71KM / 52kW) benzyna (od 1995.02 do 1997.08)

DAEWOO CIELO sedan

1.5 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.02 do 1997.08)

DAEWOO CIELO sedan

1.5 (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.08 do 1997.08)

DAEWOO CIELO sedan

1.5 (80KM / 59kW) benzyna (od 1997.08 do 2008.06)

DAEWOO LANOS (KLAT)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 1997.05)

DAEWOO LANOS (KLAT)

1.5 (86KM / 63kW) benzyna (od 1997.05)

DAEWOO LANOS (KLAT)

1.5 (99KM / 73kW) benzyna (od 1997.10 do 1999.06)

DAEWOO LANOS sedan (KLAT)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 1997.05)

DAEWOO LANOS sedan (KLAT)

1.5 (86KM / 63kW) benzyna (od 1997.05)

DAEWOO LANOS sedan (KLAT)

1.5 (99KM / 73kW) benzyna (od 1997.10 do 1999.06)

FSO LANOS liftback

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2004.05 do 2008.10)

FSO LANOS liftback

1.5 (86KM / 63kW) benzyna (od 2004.05 do 2008.10)

FSO LANOS liftback

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 2004.05 do 2008.10)

FSO LANOS sedan

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2004.05 do 2008.10)

FSO LANOS sedan

1.5 (86KM / 63kW) benzyna (od 2004.05 do 2008.10)

FSO LANOS sedan

1.6 16V (106KM / 78kW) benzyna (od 2004.05 do 2008.10)

OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)

2.0 E (110KM / 81kW) benzyna (od 1979.08 do 1981.08)

OPEL ASCONA C (J82)

1.8 (84KM / 62kW) benzyna (od 1987.09 do 1988.08)

OPEL ASCONA C (J82)

1.8 E (100KM / 74kW) benzyna (od 1985.01 do 1986.08)

OPEL ASCONA C (J82)

1.8 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1982.09 do 1986.08)

OPEL ASCONA C (J82)

2.0 i (100KM / 74kW) benzyna (od 1987.08 do 1988.08)

OPEL ASCONA C (J82)

2.0 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1986.09 do 1988.08)

OPEL ASCONA C (J82)

2.0 i Cat (116KM / 85kW) benzyna (od 1986.09 do 1988.08)

OPEL ASCONA C liftback (J82)

1.8 (84KM / 62kW) benzyna (od 1987.09 do 1988.08)

OPEL ASCONA C liftback (J82)

1.8 E (100KM / 74kW) benzyna (od 1985.01 do 1986.08)

OPEL ASCONA C liftback (J82)

1.8 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1982.09 do 1986.08)

OPEL ASCONA C liftback (J82)

2.0 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1986.09 do 1988.08)

OPEL ASCONA C liftback (J82)

2.0 i Cat (116KM / 85kW) benzyna (od 1986.09 do 1988.08)

OPEL ASTRA F (T92)

1.4 (82KM / 60kW) benzyna (od 1992.09 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.4 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.02 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.4 Si (82KM / 60kW) benzyna (od 1992.03 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.09 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.6 i (71KM / 52kW) benzyna (od 1993.05 do 1996.07)

OPEL ASTRA F (T92)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.03 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.6 Si (100KM / 74kW) benzyna (od 1992.05 do 1994.12)

OPEL ASTRA F (T92)

1.7 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1992.03 do 1992.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.7 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.7 TD (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1994.11 do 1998.09)

OPEL ASTRA F (T92)

1.7 TDS (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1992.03 do 1998.09)

OPEL ASTRA F CLASSIC Kombi (T92)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1998.01 do 2005.01)

OPEL ASTRA F CLASSIC liftback (T92)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1998.01 do 2002.08)

OPEL ASTRA F CLASSIC sedan (T92)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1998.01 do 2002.08)

OPEL ASTRA F kabriolet (T92)

1.4 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.01 do 2001.03)

OPEL ASTRA F kabriolet (T92)

1.4 Si (82KM / 60kW) benzyna (od 1993.05 do 2001.03)

OPEL ASTRA F kabriolet (T92)

1.6 i (71KM / 52kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.08)

OPEL ASTRA F kabriolet (T92)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.01 do 2001.03)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.4 (82KM / 60kW) benzyna (od 1992.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.4 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.02 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.4 Si (82KM / 60kW) benzyna (od 1992.03 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.6 i (71KM / 52kW) benzyna (od 1993.05 do 1996.07)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.6 Si (101KM / 74kW) benzyna (od 1992.03 do 1994.12)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.7 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1991.12 do 1992.09)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.7 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.7 TD (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1994.11 do 1998.01)

OPEL ASTRA F Kombi (T92)

1.7 TDS (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1991.12 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.4 (82KM / 60kW) benzyna (od 1992.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.4 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.09 do 1998.02)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.4 Si (82KM / 60kW) benzyna (od 1992.03 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.6 i (71KM / 52kW) benzyna (od 1993.05 do 1996.07)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.09 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.6 Si (101KM / 74kW) benzyna (od 1992.03 do 1994.12)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.7 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1991.12 do 1992.09)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.7 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.7 TD (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1994.11 do 1998.01)

OPEL ASTRA F liftback (T92)

1.7 TDS (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1991.12 do 1998.01)

OPEL ASTRA F nadwozie zamknięte / kombi (T92)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1991.10 do 1999.01)

OPEL ASTRA F nadwozie zamknięte / kombi (T92)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1991.10 do 1998.02)

OPEL ASTRA F nadwozie zamknięte / kombi (T92)

1.6 i (71KM / 52kW) benzyna (od 1993.02 do 1996.07)

OPEL ASTRA F nadwozie zamknięte / kombi (T92)

1.7 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1991.12 do 1992.09)

OPEL ASTRA F nadwozie zamknięte / kombi (T92)

1.7 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1999.01)

OPEL ASTRA F nadwozie zamknięte / kombi (T92)

1.7 TD (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1994.08 do 1999.01)

OPEL ASTRA F nadwozie zamknięte / kombi (T92)

1.7 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1995.03 do 1998.02)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (71_)

1.2 (45KM / 33kW) benzyna (od 1994.07 do 2001.10)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (71_)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1994.07 do 2001.10)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (71_)

1.4 (82KM / 60kW) benzyna (od 1994.07 do 2001.10)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (71_)

1.4 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1999.08 do 2001.10)

OPEL COMBO Nadwozie pełne/minivan (71_)

1.7 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1994.07 do 2001.10)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.4 Si (82KM / 60kW) benzyna (od 1991.09 do 1993.03)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.6 GSI (98KM / 72kW) benzyna (od 1989.09 do 1993.03)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.6 GSI (100KM / 74kW) benzyna (od 1988.05 do 1992.03)

OPEL CORSA A liftback (S83)

1.6 GSI Cat (101KM / 74kW) benzyna (od 1992.02 do 1993.03)

OPEL CORSA B (S93)

1.2 i 16V (65KM / 48kW) benzyna (od 1998.03 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.4 (73KM / 54kW) benzyna (od 1993.04 do 1994.08)

OPEL CORSA B (S93)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1993.03 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.4 i (54KM / 40kW) benzyna (od 1993.03 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.4 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.09 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.4 i 16V (86KM / 63kW) benzyna (od 1997.08 do 2000.09)

OPEL CORSA B (S93)

1.4 Si (82KM / 60kW) benzyna (od 1993.03 do 2000.09)

OPEL CORSA B Kombi (S93)

1.4 i 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1999.01 do 2002.12)

OPEL CORSA B Kombi (S93)

1.7 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1999.01 do 2002.12)

OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_)

1.8 GT/E (115KM / 85kW) benzyna (od 1983.02 do 1984.08)

OPEL KADETT E (T85)

1.8 (114KM / 84kW) benzyna (od 1987.09 do 1990.08)

OPEL KADETT E Combo (T85)

1.7 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1994.07)

OPEL KADETT E liftback (T85)

1.8 E (100KM / 74kW) benzyna (od 1985.10 do 1986.08)

OPEL VECTRA A (J89)

1.4 S (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.09 do 1992.06)

OPEL VECTRA A (J89)

1.6 (82KM / 60kW) benzyna (od 1988.09 do 1993.05)

OPEL VECTRA A (J89)

1.6 (69KM / 51kW) benzyna (od 1992.08 do 1993.07)

OPEL VECTRA A (J89)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.09 do 1995.11)

OPEL VECTRA A (J89)

1.6 i (71KM / 52kW) benzyna (od 1993.09 do 1995.11)

OPEL VECTRA A (J89)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.09 do 1995.11)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.4 S (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.04 do 1992.06)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.6 (88KM / 65kW) benzyna (od 1988.08 do 1994.06)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.6 (69KM / 51kW) benzyna (od 1992.08 do 1993.07)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.6 i (71KM / 52kW) benzyna (od 1993.09 do 1995.11)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.09 do 1995.11)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.6 i Cat (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.09 do 1995.11)

OPEL VECTRA A liftback (J89)

1.6 S (82KM / 60kW) benzyna (od 1988.09 do 1993.05)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.