Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:33

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-2712-tyl-p-8643.html

Tarcze hamulcowe MIKODA 2712 tył

Nasza cena brutto	**145 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MIK2712**
Kod producenta	**MIK2712**
Kod EAN	**5904542504451**
Producent	**MIKODA**
Średnica [mm]	**299**
Typ tarczy hamulcowej	**pełny**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**299**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe DAEWOO Musso - tył MIKODA 2712

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury poradników o tarczach i klockach hamulcowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK2712

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

5,76

Numery OE

4840105101

Odpowiednik

BREMBO

Odpowiednik

ATE 24.0110-0352.1

Odpowiednik

TRW DF4133

Odpowiednik

ROTINGER RT1196

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

299,00

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

105,6

Wysokość **B** [mm]

67,70

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

10,30

Minimalna grubość **Th min** [mm]

8,50

Ilość otworów **F1**

6

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

16

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

140,00

Numery zamienne

DAEWOO

480105101

DAEWOO

4840105101

DAEWOO

4840105110

SSANGYONG

4840105101

SSANGYONG

4840105110

A.B.S.

17016

ACDelco

AC2384D

APEC BRAKING

DSK2070

ASHUKI

0993-0040

ATE

24011003521

BENDIX

562530BC

BLUE PRINT

ADG04332

BORG %26 BECK

BBD5123

BOSCH

0 986 478 999

BRAKE ENGINEERING

DI955995

BREMBO

08A32910

BREMBO

08A32911

CAR

142946

DBA Australia

DBA555

DELPHI

BG3522

FERODO

DDF13991

FERODO

DDF1400

FERODO

DDF14001

FIRST LINE

FBD1323

GIRLING

6041334

HELLA

8DD 355 112-001

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3310400

JAPANPARTS

DPS99

JURID

562530JC

LPR

S7011P

MAPCO

15582

METELLI

231034C

MEYLE

38-15 523 0001

MINTEX

MDC1371

NATIONAL

NBD957

NIPPARTS

J3310400

NK

205003

NK

315003

OE

4840105101

PAGID

54385

PILENGA

5840

QH Benelux

57788

QUINTON HAZELL

BDC5109

QUINTON HAZELL

BSF5109

REMSA

678400

ROULUNDS RUBBER

D2384

TEXTAR

92138500

TRISCAN

812021106

TRUSTING

DF693

VALEO

197122

Parametry

Powierzchnia

lakierowany

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

299

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

10,4

Minimalna grubość [mm]

8,4

średnica otworu centrującego [mm]

105,6

Wysokość [mm]

67,6

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

16

średnica otworu [mm]

139,5

średnica bębna hamulcowego

190

Kolor

czarny

Zastosowanie

DAEWOO KORANDO (KJ)

2.3 (143KM / 105kW) benzyna (od 1999.01)

DAEWOO KORANDO (KJ)

2.9 D (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1999.01)

DAEWOO KORANDO (KJ)

2.9 TD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 1999.01)

DAEWOO KORANDO (KJ)

3.2 4x4 (212KM / 156kW) benzyna (od 1999.01)

DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ)

2.0 16V (128KM / 94kW) benzyna (od 1999.02)

DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ)

2.3 (143KM / 105kW) benzyna (od 1999.02)

DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ)

2.9 D (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1999.02)

DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ)

2.9 TD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 1999.02)

DAEWOO MUSSO (FJ)

2.2 TD (101KM / 74kW) olej napędowy (od 1999.09)

DAEWOO MUSSO (FJ)

2.3 (140KM / 103kW) benzyna (od 1999.01)

DAEWOO MUSSO (FJ)

2.9 D 4x4 (99KM / 73kW) olej napędowy (od 1999.01 do 1999.09)

DAEWOO MUSSO (FJ)

2.9 TD 4x4 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 1999.01)

DAEWOO MUSSO (FJ)

3.2 4x4 (220KM / 162kW) benzyna (od 1999.01)

DAEWOO REXTON (GAB_)

2.9 TD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2002.04)

DAEWOO REXTON (GAB_)

3.2 V6 (220KM / 162kW) benzyna (od 2002.04)

SSANGYONG KORANDO (KJ)

2.0 (128KM / 94kW) benzyna (od 1997.05 do 2002.10)

SSANGYONG KORANDO (KJ)

2.3 (140KM / 103kW) benzyna (od 1997.05 do 2000.02)

SSANGYONG KORANDO (KJ)

2.3 (150KM / 110kW) benzyna (od 2002.01 do 2006.06)

SSANGYONG KORANDO (KJ)

2.3 (143KM / 105kW) benzyna (od 1999.01 do 2006.11)

SSANGYONG KORANDO (KJ)

2.3 D (79KM / 58kW) olej napędowy (od 1996.12 do 1998.06)

SSANGYONG KORANDO (KJ)

2.3 TDiC 4x4 (101KM / 74kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2006.11)

SSANGYONG KORANDO (KJ)

2.9 D (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1996.12 do 2000.10)

SSANGYONG KORANDO (KJ)

2.9 D (99KM / 73kW) olej napędowy (od 1997.06 do 2000.10)

SSANGYONG KORANDO (KJ)

2.9 TD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2006.11)

SSANGYONG KORANDO (KJ)

3.2 (209KM / 154kW) benzyna (od 1996.12 do 2002.11)

SSANGYONG KORANDO (KJ)

3.2 (220KM / 162kW) benzyna (od 1997.06 do 2006.11)

SSANGYONG KORANDO (KJ)

3.2 (212KM / 156kW) benzyna (od 1999.01 do 2000.02)

SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ)

2.3 (140KM / 103kW) benzyna (od 1997.11 do 2000.02)

SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ)

2.3 (150KM / 110kW) benzyna (od 2002.01 do 2006.06)

SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ)

2.3 (143KM / 105kW) benzyna (od 1999.02 do 2006.11)

SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ)

2.9 D (98KM / 72kW) olej napędowy (od 1997.11 do 2000.10)

SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ)

2.9 TD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2000.02)

SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ)

3.2 (220KM / 162kW) benzyna (od 1997.06 do 2006.11)

SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ)

3.2 (212KM / 156kW) benzyna (od 1999.01 do 2002.11)

SSANGYONG MUSSO (FJ)

2.0 (126KM / 93kW) benzyna (od 1996.10 do 2005.05)

SSANGYONG MUSSO (FJ)

2.3 (140KM / 103kW) benzyna (od 1996.10 do 2002.11)

SSANGYONG MUSSO (FJ)

2.3 (150KM / 110kW) benzyna (od 2003.04 do 2006.08)

SSANGYONG MUSSO (FJ)

2.3 D (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1995.10 do 1999.04)

SSANGYONG MUSSO (FJ)

2.3 D (79KM / 58kW) olej napędowy (od 1993.03 do 1997.04)

SSANGYONG MUSSO (FJ)

2.3 TDiC All-wheel Drive (101KM / 74kW) olej napędowy (od 1997.05 do 2003.10)

SSANGYONG MUSSO (FJ)

2.9 D (99KM / 73kW) olej napędowy (od 1996.03 do 1998.11)

SSANGYONG MUSSO (FJ)

2.9 TD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2007.09)

SSANGYONG MUSSO (FJ)

2.9 TD (147KM / 108kW) olej napędowy (od 1998.04 do 2005.12)

SSANGYONG MUSSO (FJ)

3.2 (220KM / 162kW) benzyna (od 1996.06 do 2004.09)

SSANGYONG MUSSO SPORTS

2.9 D 4x4 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2004.08)

SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_)

2.3 RX230 4x4 (150KM / 110kW) benzyna (od 2002.05)

SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_)

2.7 Xdi (165KM / 121kW) olej napędowy (od 2005.03 do 2006.08)

SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_)

2.9 TD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2002.04 do 2006.08)

SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_)

3.2 4x4 (220KM / 162kW) benzyna (od 2002.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm

- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.