

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-mikoda-4202-tyl-p-8648.html>

Tarcze hamulcowe MIKODA 4202 tył



Nasza cena brutto	105 zł
Numer katalogowy	MIK4202
Kod producenta	MIK4202
Kod EAN	5904542510100
Producent	MIKODA
Średnica [mm]	300
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Średnica tarcz [mm]	300

Opis produktu

Tarcze hamulcowe VW SHARAN, SEAT ALHAMBRA - ,tył MIKODA 4202

Dzięki wysokiemu poziomowi technologicznemu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wysokim kwalifikacjom pracowników, tarcze hamulcowe Mikoda zyskują wysokie oceny wśród użytkowników ze względu na ich jakość, trwałość oraz wysokie walory użytkowe. Wysoką jakość produktu potwierdza certyfikat bezpieczeństwa CE. Tarcze te mogą być stosowane do wszystkich samochodów jako zamienniki części oryginalnych zgodnie z dyrektywą UE. Zachęcamy do lektury [poradników o tarczach i klockach hamulcowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

MIKODA

Nuner katalogowy

MIK4202

Dodatkowe informacje

tarcze hamulcowe

Waga jednej tarczy [kg]

5,26

Numery OE

3Q0615601

Odpowiednik

BREMBO 08.C501.11

Odpowiednik

ATE 24.0112-0210.1

Odpowiednik

TRW DF6504

Odpowiednik

ROTINGER RT12035

Średnica zewnętrzna tarczy hamulcowej **A** [mm]

300

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

65

Wysokość **B** [mm]

48,3

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

12

Minimalna grubość **Th min** [mm]

10

Ilość otworów **F1**

5

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

15,3

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

112

Numery zamienne

AUDI

3Q0615601

AUDI

3Q0615601A

SEAT

3Q0615601

SKODA

3Q0615601

SKODA (SVW)

3QD615601

VW

3Q0615601

VW

3Q0615601A

AP

15095V

ATE

24011202101

BOSCH

0986479A84

BRECO

BV6087

DELPHI

BG4751C

FERODO

DDF2506C

PAGID

55554

TEXTAR

92255403

TRW

DF6504

ZIMMERMANN

600325220

Parametry

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Powierzchnia

pokryty

średnica otworu centrującego [mm]

65

Ilość otworów

5

Minimalna grubość [mm]

10

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

12

Typ tarczy hamulcowej

pełny

Wysokość [mm]

48.3

średnica [mm]

300

Zastosowanie

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.0 TFSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2016.07)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.6 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2017.02)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

2.0 TFSI (190KM / 140kW) benzyna (od 2016.05)

AUDI A3 (8V1, 8VK)

2.0 TFSI quattro (190KM / 140kW) benzyna (od 2016.05)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

2.0 TFSI (190KM / 140kW) benzyna (od 2016.05)

AUDI A3 kabriolet (8V7, 8VE)

2.0 TFSI quattro (190KM / 140kW) benzyna (od 2016.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.0 TFSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2016.07 do 2018.10)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.2 TFSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2013.10)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.2 TFSI (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.6 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2017.03)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.6 TDI quattro (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2015.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.8 TFSI (170KM / 125kW) benzyna (od 2013.11)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

2.0 TFSI (190KM / 140kW) benzyna (od 2016.05)

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

2.0 TFSI quattro (190KM / 140kW) benzyna (od 2016.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.0 TFSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2016.07)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.6 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2017.02)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.6 TDI quattro (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2015.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

2.0 TFSI (190KM / 140kW) benzyna (od 2016.05)

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

2.0 TFSI quattro (190KM / 140kW) benzyna (od 2016.05)

AUDI Q3 (8UB, 8UG)

1.4 TFSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2016.07 do 2018.10)

AUDI Q3 (8UB, 8UG)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.11 do 2018.10)

AUDI Q3 (8UB, 8UG)

2.0 TDI (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2018.10)

AUDI Q3 (8UB, 8UG)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2015.05 do 2018.10)

AUDI Q3 (8UB, 8UG)

2.0 TDI quattro (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.11 do 2018.10)

AUDI Q3 (8UB, 8UG)

2.0 TDI quattro (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2014.11 do 2018.10)

AUDI Q3 (8UB, 8UG)

2.0 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2015.05 do 2018.10)

AUDI Q3 (8UB, 8UG)

2.0 TFSI quattro (220KM / 162kW) benzyna (od 2014.11 do 2018.10)

AUDI Q3 (8UB, 8UG)

2.0 TFSI quattro (180KM / 132kW) benzyna (od 2014.11 do 2018.10)

AUDI TT (FV3, FVP)

1.8 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2015.07 do 2018.08)

AUDI TT (FV3, FVP)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2014.07)

AUDI TT (FV3, FVP)

2.0 TDI quattro (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2017.01)

AUDI TT (FV3, FVP)

2.0 TFSI (230KM / 169kW) benzyna (od 2014.07)

AUDI TT (FV3, FVP)

2.0 TFSI quattro (230KM / 169kW) benzyna (od 2014.07)

AUDI TT (FV3, FVP)

2.0 TTS quattro (310KM / 228kW) benzyna (od 2014.11)

AUDI TT (FV3, FVP)

2.0 TTS quattro (286KM / 210kW) benzyna (od 2015.02)

AUDI TT Roadster (FV9, FVR)

1.8 TFSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2015.07 do 2018.08)

AUDI TT Roadster (FV9, FVR)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2014.11)

AUDI TT Roadster (FV9, FVR)

2.0 TDI quattro (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2017.01)

AUDI TT Roadster (FV9, FVR)

2.0 TFSI (230KM / 169kW) benzyna (od 2014.11)

AUDI TT Roadster (FV9, FVR)

2.0 TFSI quattro (230KM / 169kW) benzyna (od 2014.11)

AUDI TT Roadster (FV9, FVR)

2.0 TTS quattro (310KM / 228kW) benzyna (od 2014.11)

AUDI TT Roadster (FV9, FVR)

2.0 TTS quattro (286KM / 210kW) benzyna (od 2015.02)

SEAT ALHAMBRA (710, 711)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2015.05)

SEAT ALHAMBRA (710, 711)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.05)

SEAT ALHAMBRA (710, 711)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2015.05)

SEAT ALHAMBRA (710, 711)

2.0 TDI 4Drive (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.05)

SEAT ALHAMBRA (710, 711)

2.0 TDI 4Drive (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2016.05)

SEAT ALHAMBRA (710, 711)

2.0 TSI (220KM / 162kW) benzyna (od 2015.05)

SKODA KODIAQ (NS7, NV7)

1.4 TSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2016.10)

SKODA KODIAQ (NS7, NV7)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2016.10)

SKODA KODIAQ (NS7, NV7)

1.4 TSI 4x4 (150KM / 110kW) benzyna (od 2016.10)

SKODA KODIAQ (NS7, NV7)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2016.10)

SKODA KODIAQ (NS7, NV7)

2.0 TDI 4x4 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2016.10)

SKODA KODIAQ (NS7, NV7)

2.0 TDI 4x4 (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2016.10)

SKODA KODIAQ (NS7, NV7)

2.0 TSI 4x4 (180KM / 132kW) benzyna (od 2016.10)

SKODA SUPERB III (3V3)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2015.03)

SKODA SUPERB III (3V3)

1.4 TSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2015.03)

SKODA SUPERB III (3V3)

1.4 TSI 4x4 (150KM / 110kW) benzyna (od 2015.03)

SKODA SUPERB III (3V3)

1.6 TDI (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2015.03)

SKODA SUPERB III (3V3)

1.8 TSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2015.03)

SKODA SUPERB III (3V3)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.03)

SKODA SUPERB III (3V3)

2.0 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2015.03)

SKODA SUPERB III (3V3)

2.0 TDI 4x4 (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2015.03)

SKODA SUPERB III (3V3)

2.0 TDI 4x4 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.03)

SKODA SUPERB III (3V3)

2.0 TSI (220KM / 162kW) benzyna (od 2015.03)

SKODA SUPERB III (3V3)

2.0 TSI 4x4 (280KM / 206kW) benzyna (od 2015.03)

SKODA SUPERB III Kombi (3V5)

1.4 TSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2015.03)

SKODA SUPERB III Kombi (3V5)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2015.03)

SKODA SUPERB III Kombi (3V5)

1.4 TSI 4x4 (150KM / 110kW) benzyna (od 2015.03)

SKODA SUPERB III Kombi (3V5)

1.6 TDI (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2015.03)

SKODA SUPERB III Kombi (3V5)

1.8 TSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2015.03)

SKODA SUPERB III Kombi (3V5)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.03)

SKODA SUPERB III Kombi (3V5)

2.0 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2015.03)

SKODA SUPERB III Kombi (3V5)

2.0 TDI 4x4 (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2015.03)

SKODA SUPERB III Kombi (3V5)

2.0 TDI 4x4 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.03)

SKODA SUPERB III Kombi (3V5)

2.0 TSI (220KM / 162kW) benzyna (od 2015.03)

SKODA SUPERB III Kombi (3V5)

2.0 TSI 4x4 (280KM / 206kW) benzyna (od 2015.03)

VW ARTEON (3H7, 3H8)

1.5 TSi (150KM / 110kW) benzyna (od 2017.11)

VW ARTEON (3H7, 3H8)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2017.03)

VW ARTEON (3H7, 3H8)

2.0 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2017.05)

VW ARTEON (3H7, 3H8)

2.0 TDI 4motion (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2017.03 do 2020.07)

VW ARTEON (3H7, 3H8)

2.0 TDI 4motion (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2017.05)

VW ARTEON (3H7, 3H8)

2.0 TSI (190KM / 140kW) benzyna (od 2017.05)

VW ARTEON (3H7, 3H8)

2.0 TSI 4motion (280KM / 206kW) benzyna (od 2017.04)

VW GOLF ALLTRACK VII (BA5, BV5)

1.8 TSI 4motion (180KM / 132kW) benzyna (od 2014.12)

VW GOLF ALLTRACK VII (BA5, BV5)

2.0 TDI 4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.12 do 2018.05)

VW GOLF ALLTRACK VII (BA5, BV5)

2.0 TDI 4motion (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2014.12)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.0 TSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2015.05)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.0 TSI (110KM / 81kW) benzyna (od 2016.11)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.0 TSI (86KM / 63kW) benzyna (od 2017.01)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.2 TSI (86KM / 63kW) benzyna (od 2012.08)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.2 TSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2012.11)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.2 TSI (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.04)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.4 GTE Hybrid (150KM / 110kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2014.05)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.4 TGI CNG (110KM / 81kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2013.06)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.4 TSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2012.08)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.4 TSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2012.11)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.4 TSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2014.05)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.05)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.4 TSI MultiFuel (122KM / 90kW) Benzyna / etanol (od 2013.04)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.4 TSI MultiFuel (125KM / 92kW) Benzyna / etanol (od 2013.12)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.5 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2017.04)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.05)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2012.08)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2013.04)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.6 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.01)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.6 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2016.11)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.6 TDI 4motion (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2012.11)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

1.6 TDI 4motion (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2013.01)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

2.0 GTD (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2013.04)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

2.0 GTI (220KM / 162kW) benzyna (od 2013.04)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

2.0 GTI (230KM / 169kW) benzyna (od 2013.04)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

2.0 GTI (210KM / 155kW) benzyna (od 2013.11)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

2.0 GTI Clubsport (265KM / 195kW) benzyna (od 2016.02)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.11)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2012.08)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

2.0 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2012.11)

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)

2.0 TDI 4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.11)

VW GOLF VII Variant (BA5, BV5)

1.0 TSI (115KM / 85kW) benzyna (od 2015.05)

VW GOLF VII Variant (BA5, BV5)

1.0 TSI (110KM / 81kW) benzyna (od 2016.11)

VW GOLF VII Variant (BA5, BV5)

1.0 TSI (86KM / 63kW) benzyna (od 2017.01)

VW GOLF VII Variant (BA5, BV5)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.05)

VW GOLF VII Variant (BA5, BV5)

1.4 TSI MultiFuel (125KM / 92kW) Benzyna / etanol (od 2014.05)

VW GOLF VII Variant (BA5, BV5)

1.5 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2017.04)

VW GOLF VII Variant (BA5, BV5)

1.5 TSI (130KM / 96kW) benzyna (od 2017.07)

VW GOLF VII Variant (BA5, BV5)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 2014.05)

VW GOLF VII Variant (BA5, BV5)

1.6 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2016.11)

VW GOLF VII Variant (BA5, BV5)

1.8 TSI 4motion (179KM / 132kW) benzyna (od 2016.11)

VW GOLF VII Variant (BA5, BV5)

2.0 GTD (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2015.01)

VW PASSAT (3G2, CB2)

1.4 GTE Hybrid (156KM / 115kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2015.06)

VW PASSAT (3G2, CB2)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.11)

VW PASSAT (3G2, CB2)

1.4 TSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2014.11)

VW PASSAT (3G2, CB2)

1.4 TSI 4motion (150KM / 110kW) benzyna (od 2015.02)

VW PASSAT (3G2, CB2)

1.6 TDI (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.08)

VW PASSAT (3G2, CB2)

1.8 TSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2015.02)

VW PASSAT (3G2, CB2)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.11)

VW PASSAT (3G2, CB2)

2.0 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2014.11)

VW PASSAT (3G2, CB2)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2015.07)

VW PASSAT (3G2, CB2)

2.0 TDI 4motion (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2014.08)

VW PASSAT (3G2, CB2)

2.0 TDI 4motion (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2014.11)

VW PASSAT (3G2, CB2)

2.0 TDI 4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.08 do 2017.11)

VW PASSAT (3G2, CB2)

2.0 TSI (220KM / 162kW) benzyna (od 2015.02)

VW PASSAT (3G2, CB2)

2.0 TSI 4motion (280KM / 206kW) benzyna (od 2015.05)

VW PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5)

1.4 TSI 4motion (150KM / 110kW) benzyna (od 2015.05)

VW PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5)

2.0 TDI 4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.05 do 2017.11)

VW PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5)

2.0 TDI 4motion (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2015.05)

VW PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5)

2.0 TDI 4motion (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2015.05)

VW PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5)

2.0 TDI 4motion (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2015.07)

VW PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5)

2.0 TSI 4motion (220KM / 162kW) benzyna (od 2015.07)

VW PASSAT Variant (3G5, CB5)

1.4 GTE Hybrid (156KM / 115kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2015.06)

VW PASSAT Variant (3G5, CB5)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2014.11)

VW PASSAT Variant (3G5, CB5)

1.4 TSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2014.11)

VW PASSAT Variant (3G5, CB5)

1.4 TSI 4motion (150KM / 110kW) benzyna (od 2015.02)

VW PASSAT Variant (3G5, CB5)

1.6 TDI (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.08)

VW PASSAT Variant (3G5, CB5)

1.8 TSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2015.02)

VW PASSAT Variant (3G5, CB5)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.11)

VW PASSAT Variant (3G5, CB5)

2.0 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2014.11)

VW PASSAT Variant (3G5, CB5)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2015.07)

VW PASSAT Variant (3G5, CB5)

2.0 TDI 4motion (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2014.08)

VW PASSAT Variant (3G5, CB5)

2.0 TDI 4motion (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2014.11)

VW PASSAT Variant (3G5, CB5)

2.0 TDI 4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.08 do 2017.11)

VW PASSAT Variant (3G5, CB5)

2.0 TSI (220KM / 162kW) benzyna (od 2014.08)

VW PASSAT Variant (3G5, CB5)

2.0 TSI 4motion (280KM / 206kW) benzyna (od 2015.05)

VW SHARAN (7N1, 7N2)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2015.05)

VW SHARAN (7N1, 7N2)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.05)

VW SHARAN (7N1, 7N2)

2.0 TDI (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2015.05)

VW SHARAN (7N1, 7N2)

2.0 TDI 4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.05)

VW SHARAN (7N1, 7N2)

2.0 TDI 4motion (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2016.05)

VW SHARAN (7N1, 7N2)

2.0 TSI (220KM / 162kW) benzyna (od 2015.05)

VW TIGUAN (AD1, AX1)

1.4 TSI (125KM / 92kW) benzyna (od 2016.01 do 2018.07)

VW TIGUAN (AD1, AX1)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2016.01 do 2018.07)

VW TIGUAN (AD1, AX1)

1.4 TSI 4motion (150KM / 110kW) benzyna (od 2016.05 do 2018.07)

VW TIGUAN (AD1, AX1)

1.6 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2016.05 do 2020.06)

VW TIGUAN (AD1, AX1)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2016.01 do 2020.07)

VW TIGUAN (AD1, AX1)

2.0 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2016.05 do 2019.07)

VW TIGUAN (AD1, AX1)

2.0 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2016.08 do 2020.07)

VW TIGUAN (AD1, AX1)

2.0 TDI 4motion (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2016.01 do 2020.07)

VW TIGUAN (AD1, AX1)

2.0 TDI 4motion (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2016.04 do 2020.07)

VW TIGUAN (AD1, AX1)

2.0 TDI 4motion (240KM / 176kW) olej napędowy (od 2016.05 do 2020.07)

VW TIGUAN (AD1, AX1)

2.0 TSI 4motion (180KM / 132kW) benzyna (od 2016.01)

VW TIGUAN (AD1, AX1)

2.0 TSI 4motion (220KM / 162kW) benzyna (od 2016.06)

VW TOURAN (5T1)

1.2 TSI (110KM / 81kW) benzyna (od 2015.05)

VW TOURAN (5T1)

1.4 TSI (150KM / 110kW) benzyna (od 2015.05)

VW TOURAN (5T1)

1.6 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2015.05 do 2016.05)

VW TOURAN (5T1)

1.6 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2016.05)

VW TOURAN (5T1)

1.8 TSI (180KM / 132kW) benzyna (od 2015.11)

VW TOURAN (5T1)

2.0 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2015.05)

VW TOURAN (5T1)

2.0 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2015.11 do 2019.07)

VW TOURAN (5T1)

2.0 TDI (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2015.11 do 2019.07)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.