
Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 20:14

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-power-discs-ate-240318-01371-przod-p-2924.html



Tarcze hamulcowe Power Discs ATE 24.0318-0137.1 (przód)

Nasza cena brutto	**155 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**24.0318-0137.1**
Kod producenta	**24.0318-0137.1**
Kod EAN	**4006633332484**
Producent	**ATE**
Średnica [mm]	**239**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Średnica tarcz [mm]	**239**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe ATE 24.0318-0137.1 (komplet 2 szt)

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

SKODA

6Q0 615 301

VAG

6Q0 615 301

VAG

6Q0 615 301 A

BENDIX

562309B

BOSCH

0 986 479 036

BREMBO

09.8483.10

BREMBO

09.8483.11

CAR

142.291

CIFAM

800-614

DELPHI

BG3695

FEBI BILSTEIN

22874

FERODO

DDF1164

FERODO

DDF1164-1

FTE

BS5282

GRAF

DF29614

HELLA

8DD 355 107-641

HELLA

8DD 355 107-651

HELLA PAGID

8DD 355 107-641

HELLA PAGID

8DD 355 107-651

JURID

562307J

METELLI

23-0614

MINTEX

MDC1652

NK

2047101

OE

6Q0615301

PAGID

50317

PAGID

50317PRO

QUINTON HAZELL

6709.10

QUINTON HAZELL

BDC5282

QUINTON HAZELL

BSF5282

REMSA

6709.10

ROADHOUSE

6709.10

TEXTAR

92106800

TEXTAR

92106803

TEXTAR

98200 1068 0 1

TRW

DF4253

TRW

DF4253BP

VALEO

186888

VALEO

297888

ZIMMERMANN

600.3218.00

ZIMMERMANN

600.3218.50

Parametry

średnica [mm]

239,0

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

18,0

Minimalna grubość [mm]

16,0

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany

Przetwarzanie

wysoko nawęglany

Powierzchnia

pokryty

Ilość otworów

5

Wysokość [mm]

35,0

średnica otworu centrującego [mm]

65,0

średnica wewnętrzna [mm]

125,0

średnica otworu [mm]

100,0

otwór o żr [mm]

15,6

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

SKODA FABIA I (6Y2)

1.0 (50KM / 37kW) benzyna (od 1999.12 do 2002.08)

SKODA FABIA I (6Y2)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 2001.07 do 2007.04)

SKODA FABIA I (6Y2)

1.2 (64KM / 47kW) benzyna (od 2003.01 do 2008.03)

SKODA FABIA I (6Y2)

1.4 (68KM / 50kW) benzyna (od 1999.08 do 2003.05)

SKODA FABIA I (6Y2)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 2000.08 do 2002.08)

SKODA FABIA I (6Y2)

1.4 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1999.12 do 2008.03)

SKODA FABIA I (6Y2)

1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1999.12 do 2008.03)

SKODA FABIA I (6Y2)

1.4 TDI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2003.04 do 2008.03)

SKODA FABIA I (6Y2)

1.4 TDI (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2008.03)

SKODA FABIA I (6Y2)

1.4 TDI (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2008.03)

SKODA FABIA I (6Y2)

1.9 SDI (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1999.12 do 2008.03)

SKODA FABIA I (6Y2)

1.9 TDI (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.01 do 2008.03)

SKODA FABIA I (6Y2)

1.9 TDI RS (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2003.06 do 2008.03)

SKODA FABIA I (6Y2)

2.0 (116KM / 85kW) benzyna (od 1999.12 do 2008.03)

SKODA FABIA I Combi (6Y5)

1.2 (64KM / 47kW) benzyna (od 2003.01 do 2007.12)

SKODA FABIA I Combi (6Y5)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 2001.07 do 2007.12)

SKODA FABIA I Combi (6Y5)

1.4 (68KM / 50kW) benzyna (od 2000.04 do 2003.05)

SKODA FABIA I Combi (6Y5)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 2000.04 do 2003.03)

SKODA FABIA I Combi (6Y5)

1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.05 do 2007.12)

SKODA FABIA I Combi (6Y5)

1.4 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 2000.04 do 2007.12)

SKODA FABIA I Combi (6Y5)

1.4 16V (80KM / 59kW) benzyna (od 2006.04 do 2007.12)

SKODA FABIA I Combi (6Y5)

1.4 TDI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2003.04 do 2007.12)

SKODA FABIA I Combi (6Y5)

1.4 TDI (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2007.12)

SKODA FABIA I Combi (6Y5)

1.4 TDI (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2007.12)

SKODA FABIA I Combi (6Y5)

1.9 SDI (64KM / 47kW) olej napędowy (od 2000.04 do 2007.12)

SKODA FABIA I Combi (6Y5)

1.9 TDI (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.04 do 2007.12)

SKODA FABIA I Combi (6Y5)

2.0 (116KM / 85kW) benzyna (od 2000.04 do 2007.12)

SKODA FABIA I Praktik (6Y5)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 2001.07 do 2007.12)

SKODA FABIA I Praktik (6Y5)

1.2 (64KM / 47kW) benzyna (od 2003.01 do 2007.12)

SKODA FABIA I Praktik (6Y5)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2004.05 do 2007.12)

SKODA FABIA I Praktik (6Y5)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 2000.04 do 2003.03)

SKODA FABIA I Praktik (6Y5)

1.4 (68KM / 50kW) benzyna (od 2001.07 do 2003.05)

SKODA FABIA I Praktik (6Y5)

1.4 TDI (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2007.12)

SKODA FABIA I Praktik (6Y5)

1.4 TDI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2004.08 do 2005.10)

SKODA FABIA I Praktik (6Y5)

1.9 SDI (64KM / 47kW) olej napędowy (od 2001.07 do 2007.12)

SKODA FABIA I Praktik (6Y5)

1.9 TDI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.01 do 2007.12)

SKODA FABIA I sedan (6Y3)

1.2 (64KM / 47kW) benzyna (od 2003.01 do 2007.12)

SKODA FABIA I sedan (6Y3)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 2001.07 do 2007.12)

SKODA FABIA I sedan (6Y3)

1.4 (68KM / 50kW) benzyna (od 2001.07 do 2003.05)

SKODA FABIA I sedan (6Y3)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 2000.04 do 2002.08)

SKODA FABIA I sedan (6Y3)

1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1999.10 do 2007.12)

SKODA FABIA I sedan (6Y3)

1.4 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1999.12 do 2007.12)

SKODA FABIA I sedan (6Y3)

1.4 16V (80KM / 59kW) benzyna (od 2006.04 do 2007.12)

SKODA FABIA I sedan (6Y3)

1.4 TDI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2003.04 do 2007.12)

SKODA FABIA I sedan (6Y3)

1.4 TDI (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2007.12)

SKODA FABIA I sedan (6Y3)

1.4 TDI (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2007.12)

SKODA FABIA I sedan (6Y3)

1.9 SDI (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1999.11 do 2007.12)

SKODA FABIA I sedan (6Y3)

1.9 TDI (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.01 do 2007.12)

SKODA FABIA I sedan (6Y3)

2.0 (116KM / 85kW) benzyna (od 1999.12 do 2007.12)

SKODA FABIA II (542)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 2006.12 do 2014.12)

SKODA FABIA II (542)

1.2 (70KM / 51kW) benzyna (od 2007.01 do 2014.12)

SKODA FABIA II (542)

1.2 12V (60KM / 44kW) benzyna (od 2011.11 do 2014.12)

SKODA FABIA II (542)

1.2 LPG (69KM / 51kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2007.07 do 2014.11)

SKODA FABIA II (542)

1.2 LPG (60KM / 44kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.03 do 2011.11)

SKODA FABIA II (542)

1.2 TDI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.05 do 2014.12)

SKODA FABIA II (542)

1.2 TSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2010.03 do 2014.12)

SKODA FABIA II (542)

1.2 TSI (86KM / 63kW) benzyna (od 2010.03 do 2014.12)

SKODA FABIA II (542)

1.4 (86KM / 63kW) benzyna (od 2007.01 do 2014.12)

SKODA FABIA II (542)

1.4 LPG (86KM / 63kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2007.01 do 2014.11)

SKODA FABIA II (542)

1.4 TDI (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2010.03)

SKODA FABIA II (542)

1.4 TDI (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2010.03)

SKODA FABIA II (542)

1.4 TSI RS (180KM / 132kW) benzyna (od 2010.05 do 2014.12)

SKODA FABIA II (542)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2007.04 do 2014.12)

SKODA FABIA II (542)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2010.03 do 2014.12)

SKODA FABIA II (542)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2010.03 do 2014.12)

SKODA FABIA II (542)

1.6 TDI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2014.12)

SKODA FABIA II (542)

1.9 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2007.04 do 2010.03)

SKODA FABIA II Combi (545)

1.2 (70KM / 51kW) benzyna (od 2007.10 do 2014.12)

SKODA FABIA II Combi (545)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 2007.10 do 2014.11)

SKODA FABIA II Combi (545)

1.2 12V (60KM / 44kW) benzyna (od 2011.11 do 2014.12)

SKODA FABIA II Combi (545)

1.2 LPG (69KM / 51kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2007.10 do 2014.11)

SKODA FABIA II Combi (545)

1.2 TDI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.05 do 2014.12)

SKODA FABIA II Combi (545)

1.2 TSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2010.03 do 2014.12)

SKODA FABIA II Combi (545)

1.2 TSI (86KM / 63kW) benzyna (od 2010.03 do 2014.12)

SKODA FABIA II Combi (545)

1.4 (86KM / 63kW) benzyna (od 2007.10 do 2014.12)

SKODA FABIA II Combi (545)

1.4 LPG (86KM / 63kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2007.10 do 2014.11)

SKODA FABIA II Combi (545)

1.4 TDI (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2010.03)

SKODA FABIA II Combi (545)

1.4 TDI (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2010.03)

SKODA FABIA II Combi (545)

1.4 TSI RS (180KM / 132kW) benzyna (od 2010.05 do 2014.12)

SKODA FABIA II Combi (545)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2007.10 do 2014.12)

SKODA FABIA II Combi (545)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2010.03 do 2014.12)

SKODA FABIA II Combi (545)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2010.03 do 2014.12)

SKODA FABIA II Combi (545)

1.6 TDI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2014.12)

SKODA FABIA II Combi (545)

1.9 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2010.03)

VW FOX liftback (5Z1, 5Z3, 5Z4)

1.2 (55KM / 40kW) benzyna (od 2005.04 do 2011.07)

VW FOX liftback (5Z1, 5Z3, 5Z4)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 2010.09 do 2011.12)

VW FOX liftback (5Z1, 5Z3, 5Z4)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2005.04 do 2009.12)

VW FOX liftback (5Z1, 5Z3, 5Z4)

1.4 TDI (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2009.12)

VW FOX Van (5Z1)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 2010.09 do 2011.12)

VW POLO (9N_)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 2002.01 do 2007.05)

VW POLO (9N_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 2007.05 do 2009.11)

VW POLO (9N_)

1.2 12V (64KM / 47kW) benzyna (od 2001.10 do 2007.07)

VW POLO (9N_)

1.2 12V (69KM / 51kW) benzyna (od 2007.05 do 2009.11)

VW POLO (9N_)

1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2001.10 do 2008.05)

VW POLO (9N_)

1.4 16V (101KM / 74kW) benzyna (od 2001.10 do 2008.05)

VW POLO (9N_)

1.4 16V (80KM / 59kW) benzyna (od 2006.05 do 2009.11)

VW POLO (9N_)

1.4 BiFuel (82KM / 60kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2006.05 do 2009.11)

VW POLO (9N_)

1.4 FSI (86KM / 63kW) benzyna (od 2002.02 do 2006.07)

VW POLO (9N_)

1.4 TDI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2005.06)

VW POLO (9N_)

1.4 TDI (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2009.11)

VW POLO (9N_)

1.4 TDI (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2009.11)

VW POLO (9N_)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2006.05 do 2009.11)

VW POLO (9N_)

1.8 GTI (150KM / 110kW) benzyna (od 2005.09 do 2009.11)

VW POLO (9N_)

1.8 GTi Cup Edition (180KM / 132kW) benzyna (od 2006.05 do 2009.11)

VW POLO (9N_)

1.9 SDI (64KM / 47kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2009.11)

VW POLO (9N_)

1.9 TDI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2009.11)

VW POLO (9N_)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2003.11 do 2009.11)

VW POLO sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2002.11 do 2012.04)

VW POLO sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)

1.4 (101KM / 74kW) benzyna (od 2003.11)

VW POLO sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)

1.4 TDI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2003.07)

VW POLO sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)

1.6 (101KM / 74kW) benzyna (od 2002.09)

VW POLO sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)

1.9 SDI (64KM / 47kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2012.04)

VW POLO Van nadwozie zamknięte / kombi (6V5)

1.9 SDI (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1996.08)

VW POLO Van nadwozie zamknięte / kombi (6V5)

1.9 SDI (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1999.10 do 2001.09)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.



Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]