

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt0103-p-3813.html>



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT0103

Nasza cena brutto	206 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Numer katalogowy	RT0103
Kod producenta	RT 0103
Kod EAN	5901436324935
Producent	ROTINGER
Średnica [mm]	289
Typ tarczy hamulcowej	pełny
Rodzaj produktu	Tarcze hamulcowe
Strona montażu	oś przednia i tylna
Średnica tarcz [mm]	289

Opis produktu

Tarcze hamulcowe IVECO DAILY I, II [289x85] Rotinger 0103

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykładą dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Numer katalogowy

RT 0103

Nazwa towaru

IVECO DAILY I, II [289x85]

Rodzaj tarczy hamulcowej

LITA

Waga jednej tarczy [kg]

9.3

Numery OE

1908773, 42471111, 7180256, 1908773, 1908793, 2996498, 4247111, 42471111, 7180256

Odpowiednik

ATE 24.0122-0187.1

Odpowiednik

BOSCH 0986478886

Odpowiednik

TEXTAR 93089600

Odpowiednik

JURID 567128J

Odpowiednik

DELPHI BG4171

Odpowiednik

ZIMMERMANN 230624000

Odpowiednik

TRW DF2787

Odpowiednik

BREMBO 08595210

Średnica **A** [mm]

289

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

172

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

84

Wysokość **B** [mm]

84,5

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

22

Minimalna grubość **Th min** [mm]

19

Ilość otworów **F1**

8

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

10,5

Średnica podziałowa otworów **I1** [mm]

108

Numery zamienne

IVECO

1908773

IVECO

1908793

IVECO

2996498

IVECO

4247111

IVECO

42471111

IVECO

7180256

A.B.S.

16944

A.P.

14663

APEC BRAKING

DSK959

ATE

24012201871

BENDIX

562469B

BENDIX

567128B

BERAL

BCR140A

BORG %26 BECK

BBD5258

BORG %26 BECK

BBD57185

BOSCH

0986478886

BRADI

1152854

BRAKE ENGINEERING

DI9557395

BREMBO

08595210

CAR

142197

CAR

HPD197

DELPHI

BG4171

DT Spare Parts

736023

FEBI BILSTEIN

17349

FERODO

FCR140A

FIRST LINE

FBD1174

FTE

BS4760

GIRLING

6027874

HELLA

8DD355105791

JURID

567128J

LEMFORDER

21826

LEMFORDER

3589601

LPR

I2111P

MAGNETI MARELLI

353611528540

MAGNETI MARELLI

431602040960

MAGNETI MARELLI

431602040970

MERITOR

MBR6010

METELLI

230477

MEYLE

2155230010

MINTEX

MDC995

NATIONAL

NBD864

NK

202345

NK

312345

PAGID

50940

PAGID

50940PRO

PE AUTOMOTIVE

02666200A

PE AUTOMOTIVE

02666210A

PEX

140171

QH Benelux

57846

QUINTON HAZELL

BDC4760

QUINTON HAZELL

BSF4760

REMSA

642000

ROADHOUSE

642000

ROTINGER

RT0103GL

ROTINGER

RT0103GLT3

ROTINGER

RT0103GLT5

ROTINGER

RT0103GLT6

ST-TEMPLIN

031100822200

ST-TEMPLIN

0311081255

TEXTAR

93089600

TEXTAR

98200089601

TRISCAN

812015117

TRUCKTEC AUTOMOTIVE

1435006

TRUSTING

DF589

TRW

DF2787

VALEO

187040

VALEO

196034

WOKING

P642000

ZIMMERMANN

230624000

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

pełny

średnica [mm]

289

średnica wewnętrzna [mm]

172

średnica otworu centrującego [mm]

84

Wysokość [mm]

84,50

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

22

Minimalna grubość [mm]

19

Ilość otworów

8

Wymiar gwintu

10,50

średnica otworu [mm]

108

Zastosowanie

DAILY I Platforma / podwozie

30-8 (72KM / 53kW) olej napędowy (od 1978.01 do 1989.12)

DAILY I Platforma / podwozie

35-10 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1985.01 do 1989.12)

DAILY I Platforma / podwozie

35-8 (72KM / 53kW) olej napędowy (od 1978.01 do 1989.12)

DAILY I Platforma / podwozie

40-10 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1985.01 do 1989.12)

DAILY I Platforma / podwozie

40-8 (72KM / 53kW) olej napędowy (od 1983.01 do 1989.06)

DAILY I Platforma / podwozie

45-10 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1985.01 do 1989.12)

DAILY I Platforma / podwozie

49-10 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1985.01 do 1989.12)

DAILY I Skrzynia

30-8 (72KM / 53kW) olej napędowy (od 1978.01 do 1989.12)

DAILY I Skrzynia

35-10 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1985.01 do 1989.12)

DAILY I Skrzynia

35-8 (72KM / 53kW) olej napędowy (od 1978.01 do 1989.12)

DAILY I Skrzynia

40-10 V (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1985.01 do 1989.12)

DAILY I Skrzynia

40-8 V (72KM / 53kW) olej napędowy (od 1983.01 do 1989.06)

DAILY I Skrzynia

45-10 V (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1985.01 do 1989.12)

DAILY I Skrzynia

49-10 V (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1985.01 do 1989.12)

DAILY II Autobus

A 40-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1991.01 do 1996.12)

DAILY II Autobus

A 40-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1996.09 do 1999.05)

DAILY II Autobus

A 40-12 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Autobus

A 45-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1991.01 do 1996.04)

DAILY II Autobus

A 45-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Autobus

A 45-12 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1990.06 do 1996.04)

DAILY II Autobus

A 45-12 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Platforma / podwozie

30-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1998.01 do 1999.05)

DAILY II Platforma / podwozie

30-8 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1992.01 do 1998.08)

DAILY II Platforma / podwozie

30-8 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1992.01 do 1998.08)

DAILY II Platforma / podwozie

30-8 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1992.01 do 1998.08)

DAILY II Platforma / podwozie

30-8 (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1998.09 do 1999.05)

DAILY II Platforma / podwozie

30-8 (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1998.09 do 1999.05)

DAILY II Platforma / podwozie

35-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1996.12)

DAILY II Platforma / podwozie

35-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1996.01 do 1999.05)

DAILY II Platforma / podwozie

35-10 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1996.12)

DAILY II Platforma / podwozie

35-12 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1990.01 do 1996.04)

DAILY II Platforma / podwozie

35-12 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Platforma / podwozie

35-8 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1998.08)

DAILY II Platforma / podwozie

35-8 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1998.08)

DAILY II Platforma / podwozie

35-8 (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1998.09 do 1999.05)

DAILY II Platforma / podwozie

40-10 W 4x4 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1997.01 do 1999.05)

DAILY II Platforma / podwozie

45-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1996.04)

DAILY II Platforma / podwozie

49-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1996.04)

DAILY II Platforma / podwozie

49-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Platforma / podwozie

49-12 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1990.06 do 1996.04)

DAILY II Platforma / podwozie

49-12 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Platforma / podwozie

59-12 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1991.05 do 1996.04)

DAILY II Platforma / podwozie

59-12 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Skrzynia

30-8 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1998.08)

DAILY II Skrzynia

30-8 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1998.08)

DAILY II Skrzynia

30-8 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1998.08)

DAILY II Skrzynia

30-8 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1998.08)

DAILY II Skrzynia

30-8 (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1998.09 do 1999.05)

DAILY II Skrzynia

30-8 V (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1998.09 do 1999.05)

DAILY II Skrzynia

35-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1998.08)

DAILY II Skrzynia

35-10 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1998.08)

DAILY II Skrzynia

35-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1996.01 do 1999.05)

DAILY II Skrzynia

35-12 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1990.01 do 1996.04)

DAILY II Skrzynia

35-12 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1995.02 do 1999.05)

DAILY II Skrzynia

35-8 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1991.01 do 1998.08)

DAILY II Skrzynia

35-8 (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1991.01 do 1998.08)

DAILY II Skrzynia

35-8 (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1998.09 do 1999.05)

DAILY II Skrzynia

40-10 4x4 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1997.01 do 1999.05)

DAILY II Skrzynia

40-10 V (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1990.01 do 1996.04)

DAILY II Skrzynia

45-10 V (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1996.04)

DAILY II Skrzynia

49-10 V (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1996.04)

DAILY II Skrzynia

49-12 V (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1990.06 do 1996.04)

DAILY II Skrzynia

49-12 V (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Skrzynia

59-12 V (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1991.05 do 1996.04)

DAILY II Skrzynia

59-12 V (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Wywrotka

35-10 K (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1997.01 do 1999.05)

DAILY II Wywrotka

35-12 K (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.09 do 1998.08)

DAILY II Wywrotka

35-8 K (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1998.09 do 1999.05)

DAILY II Wywrotka

45-10 (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1992.01 do 1996.04)

DAILY II Wywrotka

49-10 K (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1989.01 do 1996.04)

DAILY II Wywrotka

49-10 K (103KM / 76kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Wywrotka

49-12 K (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1990.06 do 1996.04)

DAILY II Wywrotka

49-12 K (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY II Wywrotka

59-12 K (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1991.05 do 1996.04)

DAILY II Wywrotka

59-12 K (122KM / 90kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.05)

DAILY III Autobus

35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.05)

DAILY III Autobus

40 C 11, 50 C 11 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.05)

DAILY III Autobus

40 C 15, 50 C 15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.05)

DAILY III Autobus

40 C 17, 50 C 17 (166KM / 122kW) olej napędowy (od 2004.01 do 2006.05)

DAILY III Autobus

50 C 11 Natural Power (106KM / 78kW) CNG (od 2002.05 do 2006.05)

DAILY III Platforma / podwozie

29 L 11 (105KM / 78kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

29 L 13 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

29 L 9 (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

29 L 9 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 C 10 V , 35 S 10 V (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 C 12 , 35 S 12 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 C 14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 C 15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 C 17, 35 S 17 (166KM / 122kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 C 9, 35 S 9 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 S 11, 35 C 11 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 S 13, 35 C 13 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

35 S 9, 35 C 9 (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

40 C 13 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

40 C 14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

40 C 15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

40 C 17, 40 S 17 (166KM / 122kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

50 C 11 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

50 C 11 Natural Power (106KM / 78kW) CNG (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

50 C 13 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

50 C 14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

50 C 15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2001.01 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

50 C 17 (166KM / 122kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

65 C 14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

65 C 15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

DAILY III Platforma / podwozie

65 C 17 (166KM / 122kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

2.8 CNG (106KM / 78kW) CNG (od 1999.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

29 L 11 V (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

29 L 13 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 2001.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

29 L 14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

29 L 9 V (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

29 L 9 V (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

35 C 12 V, 35 S 12 V (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

35 C 14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

35 C 14, 35 S 14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

35 C 17, 35 S 17 (166KM / 122kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

35 S 11 V, 35 C 11 V (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

35 S 13 V, 35 C 13 V (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

35 S 15 V, 35 C 15 V (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

35 S 9 V (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

35 S 9 V, 35 C 9 V (84KM / 62kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

40 C 13 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

40 C 14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

40 C 15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

40 C 17, 40 S 17 (166KM / 122kW) olej napędowy (od 2005.01 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

45 C 14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

50 C 11 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

50 C 13 (125KM / 92kW) olej napędowy (od 1999.05 do 2007.07)

DAILY III Skrzynia

50 C 14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

50 C 15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2001.01 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

50 C 17 (166KM / 122kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

65 C 14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

65 C 15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2001.11 do 2006.04)

DAILY III Skrzynia

65 C 17 (166KM / 122kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.04)

DAILY IV Platforma / podwozie

40C10 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

40C11, 40C11 D (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

40C12 (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

40C13, 40C13 /P (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

40C14 G, 40C14 G/P (136KM / 100kW) CNG (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

40C14, 40C14 /P (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

40C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

40C17, 40C17 /P (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

40C18 (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

45C14, 45C14 /P (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

45C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

45C17, 45C17 /P (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P (136KM / 100kW) CNG (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

50C14, 50C14 /P (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

50C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

50C17, 50C17 /P (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

50C18 (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Platforma / podwozie

65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

35C15 V, 35C15 V/P (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

40C10 V (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

40C12 V, 40C14 V/P (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

40C13 V, 40C13 V/P (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

40C14 GV, 40C14 GV/P (136KM / 100kW) CNG (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

40C14 V, 40C14 V/P (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

40C15 V, 40C15 V/P (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

40C17 V, 40C17 V/P (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

40C18 V, 40C18 V/P (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

45C15 V (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

45C17 V, 45C17 V/P (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

45C18 (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

50C14 GV, 50C14 GV/P (136KM / 100kW) CNG (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

50C14 V, 50C14 V/P (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

50C15 V, 50C15 V/P (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

50C17 V, 50C17 V/P (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

50C18 V, 50C18 V/P (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Skrzynia

65C18 (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

40C14 K, 40C14 DK (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

40C17 K, 40C17 DK (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

50C14 K, 50C14 DK (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

50C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

50C17 K, 50C17 DK (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2011.08)

DAILY IV Wywrotka

50C18 (176KM / 130kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2011.08)

DAILY V Platforma / podwozie

26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Platforma / podwozie

29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Platforma / podwozie

35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15,... (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Platforma / podwozie

35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Platforma / podwozie

35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21 (205KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Platforma / podwozie

50 C Electric (109KM / 80kW) elektryczny (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V, 65C15 V (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY V Skrzynia

35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2014.02)

DAILY VI Platforma / podwozie

35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Platforma / podwozie

35S17, 35C17, 40C17, 45S17, 45C17, 50C17, 55C17, 65C17,... (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Platforma / podwozie

35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 (205KM / 150kW) olej napędowy (od 2014.03)

DAILY VI Platforma / podwozie

NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14,... (136KM / 100kW) CNG (od 2014.03)

DAILY VI Skrzynia

35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

DAILY VI Skrzynia

35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 (205KM / 150kW) olej napędowy (od 2014.03)

DAILY VI Skrzynia

40C15, 50C15, 65C15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2016.04)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.