Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:53

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/tarcze-hamulcowe-rotinger-rt0116-p-3817.html



Tarcze hamulcowe ROTINGER RT0116

Nasza cena brutto	**114 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**RT0116**
Kod producenta	**RT 0116**
Kod EAN	**5901436330264**
Producent	**ROTINGER**
Średnica [mm]	**280**
Typ tarczy hamulcowej	**wentylowany wewnętrznie**
Rodzaj produktu	**Tarcze hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Średnica tarcz [mm]	**280**

Opis produktu

Tarcze hamulcowe NISSAN CABSTAR [280x63] Rotinger 0116

Rotinger to wysokiej jakości tarcze hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To tarcze także dla lubiących dynamiczną jazdę, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo. **Producent tarcz hamulcowych Rotinger** przykłada dużo uwagi do obróbki tarcz stosując minimalne tolerancje wykonania a także rygorystycznie kontroluje odpowiednie wyważenie, co ma ogromny wpływ na komfort hamowania. Jakość potwierdzona certyfikatami a także obecnością w największym na świecie katalogu części samochodowych Tec-Doc. Zachęcamy do lektury artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

SPECYFIKACJA:

Producent

ROTINGER

Nuner katalogowy

RT 0116

Nazwa towaru

NISSAN CABSTAR [280x63]

Rodzaj tarczy hamulcowej

WENTYLOWANA

Waga jednej tarczy [kg]

6.5

Numery OE

43206-MB600, 43206MB600, 5001871281, 5001874635

Odpowiednik

ATE 24.0116-0132.1

Odpowiednik

BOSCH 0986479539

Odpowiednik

TEXTAR

Odpowiednik

JURID

Odpowiednik

DELPHI BG4218

Odpowiednik

ZIMMERMANN

Odpowiednik

TRW DF6790

Odpowiednik

BREMBO 08.9794.10

Średnica **A** [mm]

279,5

Średnica wewnętrzna **H** [mm]

-

Średnica otworu centrującego **C** [mm]

108

Wysokość **B** [mm]

-

Grubość tarczy hamulcowej **Th** [mm]

16

Minimalna grubość **Th min** [mm]

13

Ilość otworów **F1**

6

Średnica otworu szpilki **F1** [mm]

-

Średnica podziałowa otworów **l1** [mm]

-

Numery zamienne

NISSAN

43206MB600

RENAULT

5001871281

RENAULT TRUCKS

5001871281

RENAULT TRUCKS

5001874635

A.B.S.

18417

ASHIKA

6101107

ATE

24011601321

BLUE PRINT

ADN143151

BORG %26 BECK

BBD5215

BOSCH

0986479539

BREMBO

08979410

COMLINE

ADC0288

DELPHI

BG4218

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3311009

METELLI

231109C

MEYLE

36155230049

NIPPARTS

N3311054

NK

312289

ROTINGER

RT0116GL

ROTINGER

RT0116GLT3

ROTINGER

RT0116GLT5

ROTINGER

RT0116GLT6

SBS

1815202289

ST-TEMPLIN

031102600340

TRISCAN

812014185

TRW

DF6790

Parametry

Typ tarczy hamulcowej

wentylowany wewnętrznie

średnica [mm]

280

średnica wewnętrzna [mm]

164,50

średnica otworu centrującego [mm]

108

Wysokość [mm]

62,20

Grubość tarczy hamulcowej [mm]

16

Minimalna grubość [mm]

13

Ilość otworów

6

Wymiar gwintu

10,80

średnica otworu [mm]

127

Zastosowanie

NISSAN CABSTAR (F24M, F24W)

28.11 DCI, 32.11 DCI, 35.11 DCI 2.5 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2013.12)

NISSAN CABSTAR (F24M, F24W)

28.12 DCI, 32.12 DCI, 34.12 DCI, 35.12 DCI 2.5 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2013.12)

NISSAN CABSTAR (F24M, F24W)

35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2012.12)

NISSAN CABSTAR (F24M, F24W)

35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2013.12)

NISSAN CABSTAR (F24M, F24W)

35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2006.09 do 2013.12)

NISSAN NT400 CABSTAR (F24M)

28.12, 32.12, 35.12 (122KM / 90kW) olej napędowy (od 2014.01)

NISSAN NT400 CABSTAR (F24M)

35.14, 45.14 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.01)

NISSAN NT400 CABSTAR (F24M)

35.15, 45.15 (146KM / 107kW) olej napędowy (od 2014.01)

O producencie

Tarcze hamulcowe ROTINGER

Oferta marki ROTINGER obejmuje tarcze hamulcowe przeznaczone zarówno do samochodów osobowych, jak i dostawczych. Produkowane są w nowoczesnej technologii spełniającej wymagania stawiane częściom dostarczanym na pierwszy montaż. Proces produkcji odbywa się zgodnie z wszystkimi normami bezpieczeństwa. Ponad 1400 referencji i 95% pokrycia rynku europejskiego to oferta tarcz hamulcowych ROTINGER.

Rygorystycznie kontrolujemy odpowiednie wyważenie tarcz hamulcowych, co ma ogromny wpływ na komfort użytkowania. Zalety tarcz hamulcowych ROTINGER to wyważenie w parametrach 600 g./mm, mała podatność na korozję oraz jakość potwierdzona certyfikatami. Produkcja tarcz hamulcowych ROTINGER odbywa się według ściśle określonych, surowych standardów. W zależności od preferencji, za dodatkową opłatą, klient może otrzymać tarczę nawiercaną, tarczę nacinaną lub nacinaną i nawiercaną, a wszystko to w kilku różnych konfiguracjach. Wszystkie otwory wykonane są tak, aby ułatwić optymalne chłodzenie tarcz. Atrakcyjne nacięcia również zostały zaprojektowane nieprzypadkowo.

Począwszy od wysokiej jakości odlewów zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami branżowymi, poprzez ich profesjonalną obróbkę skrawaniem według norm producentów samochodów, aż po komputerową kontrolę wyważenia każdego elementu, finalną obróbkę, znakowanie i pakowanie. Nad wszystkim czuwają nasi doświadczeni kontrolerzy jakości.